

みんぱくリポジトリ

国立民族学博物館学術情報リポジトリ National Museum of Ethnology Academic Information Repository

Географический очерк Монгольской Народной Республики Часть III.: Комплексные описания аймаков МНР

メタデータ	言語: ru 出版者: 公開日: 2010-03-23 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: A. D., シムコフ メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/10502/3785

А.Д. Симуков

Географический очерк Монгольской Народной Республики

Часть третья

Комплексные описания аймагов МНР

Уланбатор, 1934 год.

Оглавление

Предисловие к третьей части

1. Восточный аймаг
2. Хэнтэйский аймаг
3. Центральный аймаг
4. Селенгинский аймаг
5. Хобсогольский аймаг
6. Арахангайский аймаг
7. Убурхангайский аймаг
8. Цзабханский аймаг
9. Убсуурский аймаг
10. Хобдосский аймаг
11. Южно-Гобийский аймаг
12. Восточно-Гобийский аймаг

Город Уланбатор

Предисловие к третьей части

В третьей части настоящей книги даны комплексные описания аймагов Монгольской Народной Республики и г. Уланбатора. Каждый аймаг рассматривается более или менее всесторонне, т.е. сначала дается описание его положения в республике, площади, протяженности, границ, затем приводится краткий физический очерк его территории, отчасти повторяющий положения, приведенные в первой части этой книги, но уже применительно к данному аймагу. После этого даются краткие сведения о населении, количестве и видах скота, видовом составе стада, прочих занятиях населения. Затем перечисляются важнейшие населенные пункты аймага и проходящие по его территории пути сообщения. Наконец приводится административное деление аймага на сумуны и их перечисление. Все эти сведения даются в весьма кратком, конспективном виде, так как подробное их изложение сильно расширило бы рамки настоящей книги.

Обширность территории, занимаемой каждым аймагом Монгольской Народной Республики в отдельности, разнообразие условий хозяйства в ее пределах и наличие чаще всего нескольких центров и направлений экономического тяготения определяют желательность дифференцированного подхода к каждому аймагу, дробления его на определенные экономические районы и рассмотрения каждого из этих районов в отдельности.

Исходя из этого в предлагаемой работе нами произведен опыт разбивки каждого аймага на экономические районы и приведены конспективные описания этих районов с их краткой характеристикой. Всего в республике намечен 51 такой район. В это число не входят два ненаселенных района (Таежный северо-восточный участок Центрального аймага и южная пустынная окраина Цзабханского аймага).

Подобное экономическое районирование страны приводится в печати впервые и имеет целью помочь изучающему Монголию разобраться в деталях хозяйственного лица того или другого аймага.

Производя это экономическое районирование, автор принимал во внимание прежде всего направление скотоводческого хозяйства, т.е. преобладание того или иного вида скота в общем стаде района, выделяя, таким образом, районы овцеводческие, верблюдоводческие и др. Затем учитывались географические особенности, пастбища, известная территориальная компактность района, торговые и административные центры и направления экономического тяготения.

Весь цифровой материал, приведенный в описаниях аймагов, районов

и т.д. без специальных дат, относится к 1933 году и взят (кроме таблицы товарного выхода сырья) из официальных данных административного учета. Производные вычисления (%) и проч.) сделаны автором. Цифры по экономическим районам получены путем группировки цифр соответствующих сумунов. Деление на аймаги дано новое, применительно к началу 1934 года. Поэтому цифры 1933 года, взятые до нового перерайонирования некоторых аймагов, переделаны на основе сумунных данных в соответствии с этим новым делением. Такая же переделка произведена и в приложенных посумунных таблицах.

Цифровая характеристика экономических районов в отношении некоторых моментов (транспорт, товарный выход сырья и пр.) не представляется пока возможной за отсутствием соответствующих дифференцированных данных.

В описании районов дан исключительно аратский скот, так как обработанные цифры по чжисам имеются лишь в аймачном разрезе. Поэтому естественно, цифры средней обеспеченности населения скотом фактически несколько выше указанных. Цифровые показатели, характеризующие эти районы, помимо проведения их в тексте, даны в полном виде в отдельных таблицах, приложенных к описанию каждого аймага.

Кроме того в поаймачных описаниях приведены данные по местному транспорту, по товарному выходу сырья, типам кочевок населения, указаны размеры сенокошения и площади посевов; дано количество зимних хашанов для скота и колодцев; приводятся сведения местной статистики о некоторых естественных ресурсах, важных для скотоводства (ключевые водопои, солончаки и солонцы, соленые озера) и для человека (минеральные источники) дана наметка по полезным ископаемым аймага. Наконец, здесь же приводятся сведения о количестве беднейшей прослойки населения (имеющей до 5 бодо¹⁾) скота на хозяйство; более полную картину социального расслоения дать нет возможности, за отсутствием обработанных данных) и несколько цифр по монастырям и ламству.

О таблицах товарного выхода сырья следует сказать несколько слов особо (отчасти повторяя сказанное по этому же поводу во второй части первой книги этого труда).

Товарный выход по всем видам сырья, кроме живого скота, дан на основе цифр фактических закупок торговых организаций за ряд прошлых лет и прокорректирован специалистами-экономистами по сырью.

1) Бодо – условная единица, равная 1 голове взрослого крупного рогатого скота.

Указанные в таблицах его размеры являются реальными, нормальными и более или менее минимальными.

С живым же скотом дело обстоит иначе. Для каждого аймага, на основании принятых торговыми организациями нормативов падежа, потребления в хозяйстве и прироста основного стада, была вычислена ежегодная выбраковка, сверенная с цифрами фактических закупок прошлых лет. За неимением фактической дифференцировки внутрихозяйственного потребления разных видов скота в поаймачном разрезе, пришлось среднюю норму потребления на одно хозяйство (0.6 голов крупного рогатого скота и 7 голов овец) распространить по всем аймагам. Поэтому в ряде их [аймагов], получилось отсутствие товарного выхода живого скота того или другого вида, в то время как этот вид на рынок данного аймага поступает (за счет увеличения нормы потребления другого вида). Но в данном случае с приведенными в таблицах цифрами легко оперировать, переводя один вид скота в другой. Коэффициент перевода овцы в кр. рог. скот будет равен 8, как в отношении веса (т.е. по линии потребления), так и в отношении стоимости. В силу этой последней причины общая стоимость товарного выхода обоих видов скота остается при всяких комбинациях почти без изменений.

Поясним вышесказанное примером. В Хобсогольском аймаге развито разведение крупного рогатого скота в ущерб овцеводству. Поэтому естественно, что при применении общереспубликанской нормы потребления овец, таковых для товарного выхода не остается. Но совершенно ясно, что в этом аймаге потребление овец ниже, а кр. рог. скота – выше, нежели среднереспубликанское. По живому весу 1 голова кр. рог. скота равна 8 овцам. Поэтому взяв, например, из 24 тысяч голов товарного выхода крупного рогатого скота четыре тысячи на внутреннее потребление взамен овец, мы сразу получим 32 тысячи овец, которые могут поступить на рынок. Но так как коэффициент стоимости овцы к быку также равен (примерно) 8, то общая стоимость товарного выхода живого скота остается без изменений, а для экономических подсчетов это и является важным.

Теперь о козах. Вследствие высокой зараженности гидороном /гидорон – заразная болезнь у коз - ред./, с которым ветеринарные организации пока бороться не в состоянии (см. главу о скотоводстве во второй части первой книги), закупка коз на экспорт временно почти прекращена. На внутренний рынок козы не идут или почти не идут. Поэтому ежегодная выбраковка коз (приплод минус падеж и прирост основного стада) должна идти на внутрихозяйственное потребление, освобождая для рынка эквивалентное количество овец. Коэффициент перевода коз в овец для

внутрихозяйственного потребления нами принят в 0.75 (соответственно живому весу). В силу отсутствия фактических данных, нами для всех аймагов принят идеальный случай, что все козы идут на внутреннее потребление, освобождая соответствующий контингент овец для рынка. Поэтому приводимая стоимость товарного выхода живого скота по каждому аймагу является более или менее максимальной и может быть больше лишь в случаях уменьшения потребления, и более низких процентов прироста и падежа, нежели нами принятые. В случае закупок коз на экспорт или на внутреннем рынке общая стоимость товарного выхода живого скота понизится, так как ценностный коэффициент козы к овце ниже указанных 0.75 (около 0.63).

В таблицах, в графе “овцы” первая цифра указывает товарный выход овец при норме потребления в 7 голов на хозяйство (не считая кр. рог. скота), без учета коз.

Вторая же цифра (в скобках) указывает дополнительный выход овец, эквивалентный выбраковке коз. Последняя указана в графе “козы” и поставлена в скобки. В столбце “стоимость” против овец дана стоимость суммы обоих цифр по выходу овец, т.е. и чистого выхода овец и эквивалента козам.

При вычислении стоимости товарного выхода всех видов сырья были приняты средние цены за 1934 год.

Как уже указывалось выше, распределение аймачного товарного выхода сырья по экономическим районам не представилось возможным, за отсутствием дифференцированных данных. Поэтому в случае необходимости остается прикинуть разбивку аймачного сырья по районам на основании их поголовья стада и видового состава последнего.

Подчеркнем еще раз, что все приведенные в описаниях основные цифры (не считая % и производных), кроме площадей, расстояний и таблиц выхода товарного сырья, взяты из официальных материалов государственной статистики, а поэтому автор не считает себя ответственным за их правильность.

1. Восточный аймаг

Восточный (Доронату) аймаг занимает крайнюю восточную часть территории МНР и граничит на севере с СССР, на востоке и юге с Китаем (в частности с Баргой и Шилингольским сеймом Внутренней Монголии), а на западе – с Хэнтэйским и Восточно-гобийским аймагами МНР.

Граница его с Хэнтэйским аймагом начинается от государственной (с СССР) у р. Хири и идет на юг, пересекая р. Онон, через г. Улан-Ондор,

оз. Хулусутай-буриду, г. Бату-хан, пересекает р. Хэрулун, проходит через Шаргайн-цаган и Эрдэни Чжибхоланту на Думда-цзэрдэ, откуда далее к югу идет уже граница Восточного аймага с Восточно-гобийским. Эта последняя проходит через Даган-дэль и заканчивается на государственной границе (с Китаем).

Наибольшая протяженность Восточного аймага с севера на юг (по меридиану) – 580 км, с запада на восток (т.е. по широте) – 560 км. Площадь его составляет около 172.100 кв. км.

Восточный аймаг расположен между 112° и 120° восточной долготы от Гринвича и 45° и 50° северной широты.

Территория аймага охватывает почти всю Восточно-монгольскую равнину (за исключением небольшой ее части, входящей в состав Хэнтэйского аймага), доходя на крайнем востоке до предгорий Хингана.

Поэтому рельеф Восточного аймага крайне несложен. Это – огромная равнина, местами слегка волнистая, местами всхолмленная, постепенно поникающаяся по направлению к востоку и северо-востоку.

На северной, южной и восточной окраинах равнинный ландшафт разнообразится небольшими возвышенностями, имеющими характер невысоких гор.

Горы, расположенные на северной окраине, относятся к системе Хэнтэя, на восточной – к системе Хингана. Возвышенности на южной окраине самостоятельны.

Абсолютная высота различных точек аймага колеблется в пределах от 600 до 1200 метров.

Наиболее низкие места аймага находятся на его северо-восточной (низовья р. Ульцзы) и восточной (пограничный район от Эриэн цаб до низовья р. Халхайн гол) окраинах. Кроме того значительное понижение равнинного характера залегает полосой широтного направления в центре южной половины аймага (между р. Хэрулун и Чоноин голом). Понижение это в разных частях носит разное название – Халтар-гоби, Хара-гоби и т.д.

Из возвышенностей отметим на севере Улан-хан и Адун-чулу, в предгорьях Хингана пограничную гору Союлчжи, на южной окраине г. Эрдэни-цаган, Цзодол-ула и на юго-западе Дари-обо или Алтан-обо.

На остальном пространстве разбросаны, как указывалось выше, отдельные группы невысоких гор и холмов – г. Мадат-хан, Шилийн богда, Баян-тумэн-хан-ула, Сумбур-ула, Хонгор-ула и т.д.

Климат Восточного аймага в основном сохраняет особенности, присущие климату Монголии вообще – сравнительную сухость, бедность осадками, резкие колебания температуры и т.д. Исключениями являются

северная и, в особенности, восточная окраины, где количество осадков в значительной мере увеличивается и не подвержено резким колебаниям по годам. Основная же часть территории иногда испытывает засухи. Наиболее сухим районом надо считать упомянутое понижение в южной половине аймага.

Равнинный ландшафт и некоторая сухость климата препятствуют конденсации влаги, вследствие чего Восточный аймаг беден речками. Ни одна значительная водная артерия не начинается в его пределах. Пересекающие территорию аймага реки почти не имеют притоков.

Вдоль северной окраины аймага течет с Ю.-З. на С.-З. р. Ульца, берущая начало в восточных предгорьях Хэнтэйской горной страны. В низовьях она теряет воду и сухим руслом уходит в пределы СССР, где заканчивается в солончаках Цзун и Барун Торэй.

Через крайний северо-западный угол аймага протекает на небольшом расстоянии р. Онон.

Середина аймага прорезана одиноким, без притоков, руслом р. Хэрулун, берущая начало, как и Онон, в центре Хэнтэя. С предгорья Хингана течет, начинающаяся в Барге р. Халхайн гол, впадающая в озеро Буир-нур. Последнее наполовину принадлежит МНР. Таковы основные водные артерии аймага. Кроме них следует отметить: пограничную с СССР р. Ималху, впадающую в тот же Барун-торэй, что и Улцза, притоки Улцзы р. Тургэн и Цзучи (обе с левой стороны), самостоятельную речку Галийн гол (к северу от Хэрулуна), впадающую в озерко-испаритель Ихэ-нур, ручьи Толайн-гол и Чоноин гол (южная окраина аймага), притоки (левые) Халхайин гола Нуургэ и Дэлгэр, и находящуюся также в районе Халхайн гола р. Могой.

Единственным озером, действительно заслуживающим этого названия, является уже отмеченное выше оз. Буир-нур (восточная граница). Буир-нур – проточное и пресное озеро. Из него вытекает р. Аршунь, текущая по территории Барги, впадающая, как и Хэрулун, в оз. Далай-нур. Площадь оз. Буир-нур приблизительно 750 кв. км. Мелких озерков – луж (преимущественно соленых) много и разбросаны они по территории всего аймага. Кроме уже упомянутого озерка Ихэ-нур отметим Хуху-нур (к югу от низовьев р. Улцзы) и Галуту (к северу от Хэрулуна в зап. части аймага).

Вследствие особого уклона, реки Восточного аймага в большинстве не имеют ярко выраженного горного характера, приближаясь по типу к степным, с более медленным течением и илисткой водой.

Большие пространства Восточного аймага лишены естественных наружных водоемов и население их пользуется колодцами.

Почвы аймага в основном относятся к каштановым (север) и буровоземам (юг), с небольшими включениями лесных, болотно-луговых и солонцовых почв.

Однообразие рельефа накладывает такой же отпечаток и на растительность. Большую часть аймага занимают огромные пространства злаковых (ковыльных по преимуществу) и полынно-злаковых степей. В южной половине аймага распространена обедненная степь. Полупустынный комплекс встречается небольшими пятнами в юго-западной и южной части аймага. По северной и восточной (Халхайн гол) окраинам ковыльная степь сменяется разнотравной. По холмам и невысоким горам, лишенным древесной растительности, распространена низкотравная нагорная степь.

Лес имеется в незначительном количестве лишь на крайнем северо-западе и востоке аймага. В состав его входят, главным образом, сосна и лиственница.

Долины рек заняты приречными лугами, местами заболоченными.

Злаковые и полынно-злаковые степи занимают площадь свыше 12.000.000 гектаров. Продукция их равна в среднем 400 кг с гектара.

Обедненная степь с пятнами полупустынных ассоциаций занимает около 4.000.000 гектаров.

Годные под сенокосы приречные луга оцениваются примерно в 100.000 гектаров и сосредоточены преимущественно в районах р. Улцы и Халхайн гола.

Лес занимает не свыше 2% площади всего аймага (около 360.000 гектаров) и разбит большей частью на отдельные острова. Его следует всячески беречь ради конденсируемой им влаги.

Фауна Восточного аймага бедна видами. Из крупных млекопитающих на основной части территории аймага встречаются цаган-цзэрэ, волк и лисица. На лесных окраинах водятся изюбрь и коза. В сравнительно недавнем прошлом на юго-востоке аймага встречался хулан, теперь почти исчезнувший. Из грызунов, кроме многочисленной мелкоты (мышей и т. д.) следует отметить тарбагана. Белки очень мало.

Промысловая птица приурочена к водным бассейнам. Пернатое же население степи очень бедно видами.

Реки, а особенно озеро Буир-нур, богаты рыбой. В видовом отношении рыба Восточного аймага относится большей частью к амурскому бассейну.

* * *

Численность населения Восточного аймага – 59.440 чел. В национальном отношении кроме халхасов, составляющих основную массу населения, в

аймаге живут буряты, баргузы и, в небольшом числе, хамнеганы (омонголенные тунгусы). Эти последние национальности сосредоточены преимущественно на северной окраине аймага, и, кроме тунгусов, являются сравнительно недавними иммигрантами из СССР и Барги.

На юго-западе, в районе так называемой Дариганги обитает близкая халхасам ветвь монгол, носящая название по месту обитания (Дариганга).

Плотность населения в Восточном аймаге составляет 0.3 человека на 1 кв. км.

Хозяйств насчитывается 16.073. Размер средней семьи определяется в 3.8 человека.

Половой и возрастной состав населения аймага

до 7 лет			с 7 до 18 лет			с 18 до 45 лет			старше 45 лет						Итого	
Мужчины	Женщины	Всего	Мужчины	Женщины	Всего	Святск. Мужчин	Лам	Всего Мужчин	Женщин	Всего	Святск. Мужчин.	Лам	Всего Мужчин	Женщин	Всего	
3.5	3.6	7.2	5.3	4.9	10.2	8.7	3.5	12.1	12.9	25.0	4.9	2.6	7.5	9.4	16.9	59.3

В Восточном аймаге насчитывается 913.670 овец, 168.279 крупного рогатого скота (сарлоков всего 5 голов), 149.808 лошадей, 24.391 верблюдов и 219.039 коз.

Характер пастбищ аймага лучше всего подходит овце. На втором месте стоит крупный рогатый скот и лошадь. Для верблюда больше подходят обедненная степь и полупустынные ассоциации южной половины аймага.

Ведущий скот аймага – лошади; на втором месте овцы. Обеспеченность населения скотом выражается следующими цифрами: на одно хозяйство приходится 27.2 условных голов скота, на одного человека приходится 7.3 условн. гол. скота.

Сенозаготовки и постройки хашанов для скота имеются преимущественно в районе р. Улцзы (бурятское поселение).

Пахотоспособные земли имеются по р. Улцзе и по Халхайн голу. Используется незначительная часть их по Улцзе, где население в небольших размерах занимается земледелием.

Процент маломощных (до 5 бодо) хозяйств составляет 16.8% всего их числа, против 13.6%, средних по республике. В числе этих [маломощных] хозяйств 18% (т.е. 477 хозяйств) не имеют юрты.

Сведения по абсолютной численности и по удельному весу ламского населения даны на прилагаемых табличках. Отметим, что % лам к мужскому населению не превышает среднего по республике. Выделяется южный район (32%) и, в обратном смысле, Улцзинский (3% - наименьшая цифра в МНР).

Монастыри, их население и скот

Монастырь и чжис		Монастырское население (в тыс.)						Монастырский скот (в тыс.)							
Монастырь	Чжис	Ламск. учеников до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В т.ч. грам. по монгольск.	Пр. лиц. жив. при мон.	Верблюдов	Лошадей	Монг. кр. рог. скот	Сарлок и хайнаков	Овц	Коз		
37	198	0.9	3.5	2.6	7.0	0.1	-	0.2	2.3	1.0	-	8.8	1.4	4.4	<...>

Количество и удельный вес лам по районам

Районы	Всего населения	Мужское население	В том числе лам	% лам к вс. населению	% лам к мужск. насел.
Улцзинский	7.4	3.5	0.1	1.3	3
Баянтумэнский	19.6	9.4	2.2	11	23
Южный	18.2	8.5	2.7	15	32
Даригангский	14.2	7.2	1.0	7	14
Итого по аймагу	59.3	28.4	6.1	10	21

Кочевки населения аймага относятся к трем типам – Хангайскому (Улцзинский район), Восточному (Северный и часть Южного района) и Степному (части этих же районов и Дариганга). Хашаны распространены почти исключительно в Улцзинском районе. Всего их насчитывается 885. Колодцев в аймаге 1.012. Они разбросаны по территории всего аймага, кроме Улцзинского района, где колодцев немного. Вместе с тем этого количества недостаточно и ряд пастбищных площадей остается неиспользованным вследствие безводия. Сенокосов в 1933 году насчитывалось около 12 тыс. гектаров, посевов – 122 га. Как первые, так и вторые сосредоточены преимущественно в Улцзинском районе.

Из естественных ресурсов местная статистика отмечает около 300 ключей, 18 соленых озер, 500 солончаков и солонцов, и 16 минеральных источников, из которых два горячих.

По полезным ископаемым аймаг разведен плохо. Известен лишь разрабатываемый кустарным способом бурый уголь близ Баян-тумэна.

Уголь этот относится к плохим сортам бурых углей.

Нормальный **товарный выход сырья** в Восточном аймаге определяется суммой в 3.323,8 тыс. тугриков (см. таблицу), причем продукты скотоводства дают 79% этой суммы, а продукты охотничьего промысла и разное сырье - 21%. В отношении удельного веса последней отрасли Восточный аймаг стоит на первом месте в республике. В частности в этом аймаге ежегодно добывается до 370 тысяч сурков, что составляет 31% всей добычи по республике. Кроме того этот же аймаг дает 65% всей добычи корсака (13 тыс.).

По стоимости выхода живого скота Восточный аймаг уступает только Ара-хангайскому. Кроме живого скота, в продукции скотоводства наиболее видную роль играют овечья шерсть и овчины, дающие в совокупности более полумиллиона тугриков.

Из указанной выше стоимости годового выхода сырья на одно хозяйство приходится в среднем 206 тугр., а на 1 человека – 56 тугр. в год. Наиболее доходная часть аймачного стада – овцы. Их продукция дает свыше двух миллионов тугр., а на долю прочих видов скота остается всего 500-600 тыс. тугр.

Местный транспорт – тележный бык (Улцзинский и Северный районы), тележный и вьючный верблюд (Южный, Даригангский и отчасти Северный районы).

Количество транспортного скота определяется в 12 тыс. верблюдов и 30 тыс. быков с единовременной грузоподъемностью, без учета наличия инвентаря, в 10 тыс. тонн. Фактическая же грузоподъемность – около 4 тыс. тонн.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Восточного аймага от извоза – 700 тыс. тугр., из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 43 тугр., а на одного человека – 12 тугр.

В административном отношении Восточный аймаг делится на 26 сумунов:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Баян ула | 11. Буир нур |
| 2. Баян дунг | 12. Хунту |
| 3. Дашибалбар | 13. Хонгор ула |
| 4. Гурбан цзан | 14. Урту |
| 5. Хугунэ | 15. Цзодол хан |
| 6. Тумэн дэлгэр хан | 16. Асхату |
| 7. Вачир баян монх | 17. Дариганга |
| 8. Чжиргаланту | 18. Молцог |
| 9. Ара чжиргаланту | 19. Хонгор |
| 10. Мадат | 20. Онгон |

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 21. Баянтумэн | 24. Дархан хан |
| 22. Баян дэлгэр | 25. Чжибхуланту шарга |
| 23. Халцзан ула | 26. Булаган |

Кроме того имеется отдельный баг в поселке Баян тумэн.

В экономическом отношении Восточный аймаг делится на 4 района:

- 1) Северный (или Улцзинский), 2) Центральный (или Хэрулунский), 3) Южный и 4) Даригангинский.

1. Северный или Улцзинский район занимает неширокую полосу вдоль северной границы аймага, охватывая сумуны Баян-ула, Баян-дунг и Дашибалбар. Территория района гориста, особенно в северо-западной его части, но горы относительно невысоки и мягки по очертаниям. Абсолютная высота невелика и колеблется в пределах от 600 до <...> метров. Общий наклон рельефа направлен к востоку. Из гор можно упомянуть г. Улан хан и г. Адун-чулу.

Осью района служит долина р. Улцзы, тянувшаяся с запада на восток. Река Улцза немноговодна и в нижнем течении теряет воду, становясь сухим руслом. С левой (северной) стороны в нее впадают р.р. Тургэн и Цзучи. По северо-восточной границе района протекает р. Ималху. Климат северного района относительно влажен. Засухи редки. В этом отношении Улцзинский район находится в благоприятных отношениях.

Растительность его следует признать богатой. Имеется лес, растущий преимущественно островами, главным образом в западной и северо-западной частях района. Состав леса – сосна и лиственница.

Травянистая растительность относится преимущественно к разнотравной степи с участками нагорной и ковыльной степей. По речкам развиты приречные луга. Многие участки годны под сенокос.

Относительно влажный климат и хорошего качества каштановые почвы обеспечивают, при незначительной абсолютной высоте, успех земледелия, которым занимается часть населения.

Фауна района объединяет немногочисленных животных леса (косуля, кабан, белка) и лесостепи (тарабаган, волк, лисица).

Площадь Северного района – 19.7 тыс. кв. км. Населения насчитывается 7.422 человека. Основную его массу составляют буряты, к которым примешиваются хамнеганы, халха и баргуты. Плотность населения – 0.4 человека на 1 кв. км.

Хозяйств в районе 2.037. Размер средней семьи – 3.6 человек. Аратского скота насчитывается: верблюдов – 3.058, лошадей – 22.009,

крупного рогатого скота – 43.272 (в том числе 1 сарлок), овец - 155.922, коз – 45.332.

Ведущий скот района – крупный рогатый (37.5% стада при перечислении в условные единицы). На втором месте стоят овцы (27.0%).

Обеспеченность населения скотом довольно высока и определяется следующими цифрами:

На 1 хозяйство приходится 39.6 условных головы.

На 1 человека приходится 10.9 условных головы.

Таким образом Улцзинский район определяется, как гористый лесостепной, богатый пастбищами и сенокосами, с наличием пахотоспособных земель район с преимущественным разведением крупного рогатого скота.

Важнейшие населенные пункты района – пограничный перевалочный пункт и поселок Эриэн цаб (восточная часть), поселок Наран булаг (центральная часть) и поселок Хучжирту (западная часть района). В двух последних находятся сумунные центры Баян дунг и Баян ула сумунов.

Главнейшая дорожная магистраль – дорога Эриэн цаб – Ламайн хуриэ (Хэнтэйский аймаг), проходящая по долине р. Улцзы вдоль всего района.

2. Центральный или Хэрулунский район. Занимает северную половину аймага южнее Улцзинского района, охватывая сумуны Чжиргаланту, Булаган, Тумэн Дэлгэр хан, Вачир баян мцнхц, Хугунэ, Гурбан цзан и отдельный баг поселка Баян тумэн.

Площадь района – 47.9 тысяч кв. км. Рельеф его – волнистая, местами всхолмленная равнина с редкими незначительными возвышенностями (Сумбур ула, Хонгор ула, Гурбан шарад, Чоноту ула).

Климат суще, нежели в Улцзинском районе. Рек мало. По южной части протекает р. Хэрулун, а в Центральной полосе речка Галин гол, впадающая в бессточное озерко Ихэ нур. Прочие водоемы района – ключи и мелкие озерки (например Галуту нур).

Растительность – почти сплошь злаковая (ковыльная) степь хорошего качества.

Население в Центральном районе – 19.646 чел. Основную его массу составляют халха, к которым примешиваются, главным образом в северной части района, баргуты и буряты. Плотность населения – 0.5 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 5.463. Размер средней семьи определяется в 3.6 чел.

Аратского скота насчитывается: верблюдов – 8.625, лошадей – 72.626, крупного рогатого скота – 78.345 (в том числе 4 сарлока), овец – 402.955, коз – 95.320.

Ведущим скотом района являются лошади (33.0% стада). На втором месте стоят овцы (28.4%).

Обеспеченность населения скотом:

На 1 хозяйство приходится 36.3 усл. гол.

На 1 человека приходится 10.1 усл. гол.

Центральный район характеризуется, как равнинно-степной с преобладанием коневодства и овцеводства.

Из населенных пунктов следует отметить лишь пос. Баян тумэн, являющийся аймачным центром. Важнейших дорог две – Баян тумэн – Уланбатор (вдоль Хэрулуна) и Баян тумэн – Эриэн цаб.

3. Южный район наиболее обширен и занимает всю южную половину аймага, кроме юго-западного его угла (Дариганга), охватывая сумуны Хунту, Буир нур, Уртуин, Цзодол хан ула, Мадат, Ара-чжиргаланту, Дархан-хан и Чжибхоланту-шарга.

Площадь района - 75.2 тыс. кв. км. Природные его условия несколько более разнообразны, нежели в Центральном районе.

Основным рельефом и здесь является преимущественно равнина с невысокими увалами и возвышенностями. На крайней восточной границе начинаются предгорья Хингана. Отдельные невысокие горные группы имеются в южной части района (Эрдэни-цаган-ула и Цзодол-хан-ула) и в остальных его участках (Мадат-хан-ула, Баян-мцнхц и др.). Кроме возвышенностей следует отметить еще и впадины, протянувшиеся широтной полосой между р. Хэрулун и южными возвышенностями (Харагоби, Халтар-гоби и др.).

Климат района суще, нежели климат северной половины аймага. Исключение составляет восточная окраина – предгорья Хингана – получающая много осадков.

Особенно суха упомянутая полоса впадин. Рек в основной части района нет. На его восточной окраине протекает р. Халхайн гол с притоками Нумургэ и Дэлгэр. В той же части следует отметить р. Могой. В южной части района упомянем ручьи Чоноин гол и Толайнин гол.

Водоснабжение прочих участков – ключи и колодцы.

Растительность района нельзя назвать однообразной. Предгорья Хингана на восточной окраине покрыты лесом. Там же развита пышная разнотравная степь. Злаковая степь занимает северную и южные полосы района, переходя к его середине в обедненную, а по сухим депрессиям местами и в пустынную степь.

Фауна района – волк, лиса, цзэрэ, местами тарабаган и корсак. На

крайнем востоке появляются лесные виды вплоть до изюбря.

Население Южного района – 18.162 чел. Состоит оно почти исключительно из халха. Плотность населения – 0.2. чел. на кв. км. Хозяйств – 4.947. Размер средней семьи – 3.6 чел.

Аратского скота насчитывается: верблюдов – 4.580, лошадей – 38.197, крупного рогатого скота – 38.700, овец – 205.572, коз – 35.104.

Ведущий скот района, так же, как и в Центральном районе – лошади. На втором месте стоят овцы (34.3% и 28.7%).

На одно хозяйство приходится 20.2 усл. головы скота, а на одного человека – 5.5 усл. голов.

За исключением Халхайн гольской окраины, Южный район следует считать преимущественно равнинно-степным с развитыми коневодством и овцеводством, с преобладанием злаковой и обедненной степей.

Важнейшие населенные пункты Южного района – мон. Иэгуцзэриин хуриэ (южная часть), пос. Тамцагбулаг (Буир-нур суму, восточная часть) и Ара-чжиргаланту с мон. Хамбоин сумэ (Центральный район). Дороги: Баян-тумэн – Тамцаг-булаг.

4. Даригангинский район. Расположен в юго-западной части аймага и состоит из сумунов Хонгор-ула, Асхату, Баян-дэлгэр, Онгон, Молцог, Дариганга, Халцзан и Хонгор.

Площадь района – 29.3 тыс. кв. км. Рельеф Даригангинского района представляет собой смесь равнинных участков с холмистыми и небольшими возвышенностями. Развиты пески (Онгон Элэсу и Молцог элэсу). Климат сравнительно сух, речек нет. Водоснабжение – ключи и колодцы.

Растительность Даригангинского района также имеет смешанный характер. Преобладает злаковая и обедненная степь с вкраплениями пустынной степи.

Население – 14.210 человек. Население района относится к особой, близкой халхасам этнической группе, известной под названием Дариганга (по району обитания. Название это произошло от холма Дари или Алтан-обо и находящегося невдалеке от последнего озерка Ганга-нур).

Плотность населения – 0.5. Хозяйств насчитывается – 3.626. Размер средней семьи – 3.9 чел.

Скота в районе имеется: верблюдов – 8.128, лошадей – 16.976, крупного рогатого скота – 7.962, овец – 149.218, коз – 43.283.

Ведущий скот района овцы. За ним по удельному весу в стаде следуют лошади (36.4% и 26.6%).

Обеспеченность населения скотом:

На 1 хоз – во приходится 15.8 усл. гол.

На 1 чел – ка приходится 4.0 усл. гол.

Эти цифры являются наиболее низкими по всей республике.

В целом район характеризуется, как холмисто-равнинный степной и обедненно-степной, богатый песками, с развитыми овцеводством и коневодством, и с наиболее низкой в МНР средней обеспеченностью населения скотом.

Важнейшие населенные пункты – центр Дариганга сумуна, мон. Ихэ булагин хуриэ и Байшинтуин хуриэ.

Даригангинский район связан дорогами с Ондорханом, Баян тумэном и Йэгүцзэри хидом.

1. ВОСТОЧНЫЙ АЙМАГ

Районы	Сумуны	Багов										Хозяйств									
		Светок.	Мужчин	Мон. лам	Всего мужчин	Женщин	Всего насел.	Верблюдов	Лошадей	Монг. кр.рог. скота	Сарлоков	Хайнаков	Всего рог. скота	Овц	Коз						
1.Глазинский	1. Баян ула	9	775	1.3	0.1	1.3	1.5	2.8	0.4	6.8	16.3	-	-	16.3	45.6	12.9					
	2. Баян дунг	8	626	1.1	-	1.1	1.2	2.3	0.7	6.3	13.5	-	-	13.5	49.4	12.4					
	3. Дашибалбар	8	636	1.1	-	1.1	1.2	2.3	1.9	9.0	13.5	-	-	13.5	60.9	20.0					
	4. Гурбан цзан	4	192	0.3	-	0.3	0.4	0.7	0.1	1.9	3.9	-	-	3.9	18.3	3.3					
	5. Хүгэнэ	12	663	0.9	0.4	1.3	1.4	2.7	0.9	8.5	9.0	-	-	9.0	44.4	16.2					
	6. Түмэндэлгэр	16	1306	2.0	0.2	2.2	2.3	4.6	1.8	17.2	23.6	-	-	23.6	115.1	23.5					
	7. Булган	13	1065	1.3	0.6	1.9	2.1	4.0	2.2	14.6	12.9	-	-	12.9	72.4	14.7					
	8. Вачирбаянмонхо	15	1309	1.6	0.6	2.2	2.4	4.6	1.9	17.9	18.0	-	-	18.0	95.6	21.5					
	9. Чижиргаланту	11	770	0.9	0.4	1.3	1.4	2.7	1.6	12.3	10.8	-	-	10.8	56.4	15.7					
	10. Баянтуумэн	1	158	0.1	-	0.2	0.2	0.4	0.02	0.2	0.2	-	-	0.2	0.7	0.4					
2.Хэрүүлүнскиий	11. Хунту	11	563	0.7	0.2	0.9	1.1	2.0	0.1	4.6	5.8	-	-	5.8	23.4	4.3					
	12. Буирнур	12	673	0.9	0.3	1.2	1.4	2.6	0.1	6.3	7.4	-	-	7.4	24.8	2.1					
	13. Мадат	12	657	0.7	0.4	1.1	1.2	2.3	0.8	5.1	4.7	-	-	4.7	28.6	2.2					
	14. Урту	8	563	0.6	0.2	0.8	0.9	1.8	0.4	3.4	4.0	-	-	4.0	17.1	4.3					
	15. Цэздола ула	12	713	0.9	0.3	1.2	1.3	2.5	0.4	3.3	4.4	-	-	4.4	23.1	9.3					
	16. Ара чижиргаланту	10	625	0.7	0.5	1.2	1.2	2.4	1.1	5.7	5.3	-	-	5.3	95.7	4.7					
	17. Чжибхалану шарга	9	527	0.6	0.4	1.0	1.1	2.2	0.8	4.2	3.6	-	-	3.6	24.6	2.3					
	18. Дархан хан	9	630	0.7	0.4	1.1	1.2	2.3	0.9	5.6	3.5	-	-	3.5	28.3	6.0					
3.Южный	19. Хонгор ула	8	443	0.8	0.1	0.9	0.9	1.8	1.0	1.7	1.3	-	-	1.3	20.3	4.6					
	20. Халцсан	7	318	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.7	1.6	1.1	-	-	1.1	12.7	1.9					
	21. Асагту	8	400	0.8	0.1	0.9	0.9	1.8	0.9	3.4	0.7	-	-	0.7	14.2	1.0					
	22. Баян-дэлгэр	9	537	0.7	0.2	1.0	1.0	2.0	1.6	2.8	1.5	-	-	1.5	23.3	10.2					
	23. Онгон	8	496	0.8	0.1	0.9	1.0	1.8	1.2	1.6	0.6	-	-	0.6	20.6	7.7					
	24. Дариганга	8	507	0.9	0.1	1.0	1.0	2.0	0.9	2.3	0.7	-	-	0.7	20.8	4.6					
	25. Молцог	9	524	0.8	0.1	0.9	1.0	1.9	0.8	1.7	1.0	-	-	1.0	18.1	7.6					
	26. Хонгор	9	524	0.8	0.1	0.9	1.0	1.9	0.8	1.7	1.0	-	-	1.0	18.1	7.6					
	Всего																				

ВОСТОЧНЫЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов

Показатели	Районы				
	Улзинский (Северный)	Баян – тумнинский (Центральный)	Южный	Даригангинский	Весь аймаг
Площадь в тыс.кв.км.					
% к площади аймата					
Население в тыс.	7.4	19.6	18.2	14.2	59.4
% к населению аймата	12.5	33.0	30.6	23.9	100.0
Плотность населения на 1 кв.км.	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3
Хозяйств в тыс.	2.0	5.5	4.9	3.6	16.1
Размеры средн. семьи	3.6	3.6	3.6	3.9	3.8
Верблюдов в тыс.	3.1	8.6	4.6	8.1	24.4
Удельный вес в стаде района	5.3	6.1	6.4	19.8	8.0
% к верблюд. Стаду аймата	12.7	35.2	18.9	33.2	100
Лошадей в тыс.	22.0	72.6	38.2	17.0	149.8
Их удельный вес в ст. Района	24.6	33.0	34.3	26.6	31.0
% к конскому стаду аймата	15	48	26	11	100
Кр.рог.скот в тысячах	43.3	78.3	38.7	8.0	168.3
Его удельный вес в ст. района	37.5	27.7	27.1	9.7	27.0
% к стаду кр.р.скота аймата	26	46	23	5	100
Овец в тыс.	155.9	403.0	205.6	149.2	913.7
Их удельный вес в ст.района	27.0	28.4	28.7	36.4	29
% к овчьеуму стаду аймаг	17	44	23	16	100
Коз в тыс.	45.3	95.3	35.1	43.3	219.0
Их удельный вес в ст.района	5.6	4.8	3.5	7.5	5
% к козьему стаду аймага	21	43	16	20	100
Всего условных голов в тыс.	80.7	198.2	100.2	57.5	436.6
% к аймачному стаду Плотность скота в усл.гол.	19	45	23	13	100
На 1 хоз – во приходится условных голов	39.6	36.3	20.2	15.8	27.2
На 1 человека приходится условных голов	10.9	10.1	5.5	4.0	7.3
Ведущий скот	Кр.р. Овц.	Лош. Овц.	Лош. Овц.	Овц. Лош.	Лош. Овц.
Подведущий скот					

ВОСТОЧНЫЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

Охотничий промысел	Продукты скотоводства						Стоимость по групп.	Уд. Вес всей отрасли к итогу
	Разное	Мяс.группа	Пушнина	Разное	Мехсырьё	Н.АИМЕР.		
Скот крупный			Тыс. гол		Живой скот	4	220	
Овцы			- " -			168 + (33)	1407	
Козы			- " -			(43)	-	
Шерсть баранья			Тонн	500	Шерсть	220		
- " - верблюжья			- " -	70		59.5	306	
- " - козья			- " -	26		26.5		
Кожи скотские			Тыс. шт.	22	Кож. сырьё	110	132	
- " - конские			- " -	9		22		
Овчины			- " -			265	328.6	
Козлины			- " -			70	67.6	
Тёлок			- " -			0.5	0.2	420
Жеребок			- " -			0.2	0.4	79
Мерлушка			- " -			20	20	
Ишигенина						8	3.2	
Кишки бараньи			Тыс. компл.	94		75.2		
Хвосты конские и сарлока			Тыс.шт.	7		5.6	124.5	
Рога скотские			Тыс. пар	5		1.5		
Масло			Тонн	9		11.7		
Сало			- " -	65		30.5		
Прочее			Тыс. тгр			5	5	
Итого по отрасли			- " -			2614.5		
Сурок			Тыс.шт	370		481		
Белка			- " -	3		3	668.8	
Волк			- " -	1.7		40.8		
Лисица			- " -	2.5		52.5		
Корсак			- " -	13		91		
Прочее			тыс.тгр.	-		0.5		
Кабан			Тыс.шт.	-		-		
Цээрэ			- " -	6		24	24	
Шкуры диких животных (кроме пушнины)			Тыс. шт.	6		4.5		
Прочее			- " -	-		10	14.5	
Разное сырьё			- " -	-		2	2	
Итого по отрасли			- " -			709.3	-	
ИТОГО			- " -			3323.8	-	100

2. Хэнтэйский аймаг

Хэнтэйский аймаг расположен в северо-восточной части республики. Границит на севере с СССР, на востоке – с Восточным, на юге – с Восточно-гобийским и на западе – с Центральным аймагами МНР.

Таким образом его северная граница совпадает с государственной.

Восточная граница (с Восточным аймагом) начинается от государственной на р. Хири гол и идет на юг через Тумэн дэлгэр хан и Хулусутай буриду на г. Бату хан и р. Хэрулун, пересекает эту реку, идет на обо Шаргайн цаган и Думду цзэрдэ.

Южная граница (с Восточно-гобийским аймагом) идет от этой последней точки на запад через Бага-эриэн и Унигэту на г. Баян-цогту.

Западная граница (с Центральным аймагом) начинается от г. Баян-цогту и идет общим направлением на север, дважды пересекает р. Хэрулун и по гребню Хэнтэйского хребта выходит к государственной границе.

Хэнтэйский аймаг ограничен 109° и 113° градусами восточной долготы от Гринвича и 46° и 49° градусами северной широты. Площадь аймата – 99.2 тыс. кв. км. Протяжение с севера на юг – 400 км, а с востока на запад – 300 км. Форма территории Хэнтэйского аймата приближается к квадрату.

Хэнтэйский аймаг занимает восточную половину Хэнтэйской горной страны и район к югу от нее, где восточная окраина Среднекалхаской возвышенности постепенно переходит в Восточно-монгольскую равнину. Главный гребень Хэнтэйского хребта составляет, как было указано выше, северный участок западной границы аймата, уходя южнее целиком в пределы Центрального аймата. От этого гребня в восточном направлении отходит короткий мощный кряж одинакового с главным хребтом названия (Хэнтэй-нуру), разделяющий истоки Онона и Хэрулуна. В дальнейшем этот водораздел сильно снижается.

Две северных трети аймата до р. Хэрулуна на юге заполнены горами, которые, по мере удаления на восток, юго-восток и юг от главного хребта, постепенно снижаются и все больше расчленяются, принимая мягкие формы. В этой части аймата следует выделить следующие вершины и гряды.

На главном хребте выделяются Чжинсэту – ян <...>. На его основном отроге (Хэнтэй-нуру) - Хэнтэй-хан (2600 м) и Ноян ула.

Из отдельных гряд южной периферии горной страны отметим Ногон-нуру, Тугулгутай-нуру, Тумусуту-ула. <...>.

Местность к югу от Хэрулуна имеет преимущественно холмистый характер с небольшими равнинными и горными включениями.

Наибольшие высоты были указаны выше. Наименьшие находятся на восточной границе аймага (р.п. Онон и Хэрулун).

Климат Хэнтэйского аймага меняется в зависимости от района. Северная часть и особенно северо-западный угол имеет снежную зиму и прохладное лето с обильными осадками. По направлению к юго-востоку и югу количество осадков быстро уменьшается, возрастают сухость и температурные колебания. Климат делается более континентальным. Полоса к югу от Хэрулуна наиболее суха, составляя переход к полупустыне Восточно-гобийского аймага.

В наиболее высоком, пересеченном и богатом осадками северо-западном углу Хэнтэйского аймага берут начало р.п. Онон и Хэрулун, истоки которых, как указывалось выше, разделены отрогом Хэнтэй-нуру. Онон в истоках делает дугу к северу, затем пологий изгиб к югу и уходит в пределы СССР, захватив самый северо-западный угол Восточного аймага.

Из притоков Онона следует отметить Эгин гол (текет с Ноян-улы), Барху, Хураху, Хутэйн или Шусутуйн гол (все это притоки правой стороны), Бальчжи и Агцу (левая сторона).

Наиболее значительны по длине Хураху и Бальчжи. В самых верховьях Онона многие долины заболочены.

Хэрулун, берущая начало на южных склонах Хэнтэй-нуру, течет сначала на юг, протекая на небольшом участке по территории Центрального аймага. Затем она описывает широкую дугу и направляется на востоко-северо-восток, уходя в пределы Восточного аймага. В верховьях Хэрулуна следует отметить короткие, но многоводные речки Илор и Шэрнитэ. Далее Хэрулун значительных притоков не получает и потому, протекая большое пространство без добавления воды, гораздо бедней последней, нежели Онон. Реки Цэнхэр и Морон, впадающие слева в Хэрулун, несмотря на их длину, просто большие ручьи.

В северо-восточном углу аймага, к югу от р. Онон, берет начало р. Улцза, текущая на востоко-северо-восток в пределы Восточного аймага.

Кроме перечисленных рек и еще целого ряда более мелких речек, которыми особенно богат бассейн Онона, на территории аймага существует много ключей.

Больших озер нет. Мелких немного. Можно отметить альпийское озеро у подножья Хэнтэй-хана и Гурмин нур; на южной границе аймага - Улан-нур.

Южная полоса бедна естественными водоемами и население пользуется большей частью колодцами.

Растительность аймага, сообразно рельефу, осадкам и почвам,

повторяющим зоны осадков, разнообразна.

По гребням главного Хэнтэйского хребта и отрога Хэнтэй-нуру развиты альпийские тундра и луга. Ниже 1900 м (верхняя граница леса в восточном Хэнтэе) начинается пояс лесов, имеющих в северо-западном углу аймага характер горной тайги с кедровниками в верхнем поясе на фоне лиственницы, как основной породы. Леса эти, по мере удаления от указанного района принимающие все более и более островной характер, распространены во всем бассейне Онона и по верховьям Хэрулуна. На южном склоне пониженного водораздела Онон - Хэрулун леса совсем мало и он представлен незначительными клочками. Общая площадь лесов аймага превышает 1.000.000 гектаров, а вместе с долинами лесных речек и увалами – свыше 1.500.000 га.

Из пастбищных типов в Хэнтэйском аймаге резко преобладает ковыльная (т.е. злаковая и злаково-полынная степь), распространенная вдоль реки Хэрулун, особенно на востоке аймага, и по широким долинам к северу от этой реки.

Этот тип пастбищ занимает свыше 4.500.000 га. Далее идет нагорная степь, распространенная преимущественно по горам водораздела Онон – Хэрулун в его пониженной части.

Нагорная степь охватывает свыше 2.500.000 гектаров.

Южная полоса занята преимущественно ассоциациями обедненной степи, площадь которой определяется в 1.700.000 га. На южной границе аймага попадаются участки травянистой полупустыни.

Альпийский пояс занимает в Хэнтэйском аймаге около 200.000 га.

Фауна аймага богата видами лишь в лесной зоне. Здесь, в тайге, водятся лось, особенно частый в верховьях Онона, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, медведь, росомаха, рысь, белка. За исключением лося и росомахи, как специфических представителей тайги, прочие виды не ограничивают свое местообитание таежным северо-западом, а распространяются и по всем значительным лесным участкам периферии тайги.

По степям юга распространен цзэрэн, по нагорной степи – тарабаган. Этими двумя видами вместе с вездесущими волками и лисицей и ограничивается крупная степная и горностепная фауна аймага.

* * *

Население Хэнтэйского аймага в национальном отношении смешанное. Численно преобладают халхасы, населяющие преимущественно среднюю и южную полосу. Далее к северу прибавляется много бурят, получающих абсолютный перевес в граничной с СССР полосе к северу от Онона. В северо-восточном углу аймага живут еще и хамнеганы, или омонголенные

тунгусы. Количество населения в Хэнтэйском аймаге – 53.977 человек (<...>% населения республики). Плотность населения - 0.5 чел. на 1 кв. км. Плотность эта, разумеется, неравномерна, особенно в отношении безлюдного таежного северо-запада и редко населенной южной полосы.

Хозяйств в аймаге 17.254. На одно хозяйство приходится 3.1 человека.

Половой и возрастной состав населения аймага

До 7 лет			От 7 до 18			От 18 до 45 лет			Старше 45 лет			Итого				
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Итого
2.6	2.7	5.3	4.0	4.2	8.2	5.4	5.4	10.8	11.7	22.4	4.2	4.2	8.4	9.7	18.1	54.0

Скота: 1.Верблюдов – 28.248, 2.Лошадей – 183.354, 3.Крупного рогатого скота – 210.453 (в том числе монг. породы – 203.900, сарлоки – 5.919, хайнаки - 634), 4.Овцы – 1.126.829, 5.Козы – 198.117.

Ведущим скотом для аймага являются лошади; на втором месте овцы.

Обеспечение населения скотом представляется в следующем виде:

- 1) На одно хозяйство – 30.7 усл. головы
- 2) На одного человека – 9.8 усл. головы

Земледелия в аймаге нет или почти нет.

В отношении количества малоскотных и бесскотных хозяйств рассматриваемый аймаг находится в лучшем положении, нежели его восточный сосед – таких хозяйств (до бодо) в 1933 г. насчитывалось свыше 1800, т.е. 10.4% всего числа хозяйств. Не имеющих юрты было 430 хозяйств или 23% в числе бедноты.

В отношении удельного веса лам к мужскому населению Хэнтэйский аймаг стоит на втором месте в республике после Восточной гоби (35%). Особенно отличаются Центральный (48%) и южный (42%) районы. В населенном главным образом бурятами Северном районе лам значительно меньше (19%) (см. таблицу).

Монастыри, их население и скот

Монаст. и чжисы		Монастырское население (в тыс.)						Монастырский скот (в тыс.)							
Монастырей	Чжис	Ламск. учеников до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В т.ч. грамотн. по монг.	Прочих лиц, жив. при монастырях	Верблюдов	Лошадей	Монг. кр. рог. скота	Сарлаков и хайнаков	Овец	Коз	Всего скота в усл.ед.	% к общему стаду аймага
47	254	1.9	5.0	4.0	10.9	0.1	6.7	0.6	5.7	3.6	0.3	46.1	2.3	15.3	

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего населения	Мужского населения	В том числе лам	% лам ко всему населению	% лам к мужскому населению
Северный	14.4	6.8	1.3	9	19
Центральный	17.9	8.3	4.0	22	48
Южный	21.7	10.3	4.3	20	42
Итого по аймагу	54.0	25.8	9.0	17	35

Кочевки населения аймага относятся преимущественно к степному (Центральный и Южный районы) и Хангайскому (Северный район) типам. /о делении Хэнтэйского аймака на районы – см. ниже/.

В Южном районе, вероятно, существует и восточный тип кочевок. Зимние хашаны (их насчитывается свыше 3000) сконцентрированы в Северном районе. В южном же их почти нет. Такова же картина и с сенокосами, площадь которых в 1933 г. была до 18 тыс. га. Потребность в колодцах ощущается главным образом в Южном районе, и отчасти, в Центральном. Всех колодцев насчитывается до 700. В указанном же году в аймаге имелось около 60 га посевов, сосредоточенных вероятно, в северном районе.

Из естественных ресурсов местная статистика отмечает свыше 500 ключей и речек, пять соленых озер, 275 солончаков и солонцов и 26 минеральных источников, из которых 3 горячих.

В отношении **полезных ископаемых** Хэнтэйский аймаг известен лучше Восточного и пока его можно считать с этой точки зрения богаче соседа. Здесь имеется бурый уголь (одно месторождение близ Ондорхана разрабатывается кустарным способом), свинец (запасы не определены. Разрабатывался китайцами) и золото. Последнее встречается в северо – западном углу аймага, в пределах Хэнтэйской тайги.

Нормальный **товарный выход сырья** в Хэнтэйском аймаге определяется

суммой в 2246,4 тыс. тугриков (см. таблицу); продукты скотоводства составляют 90% этой суммы, а 10% остается на долю продуктов охотничьего промысла и разного сырья.

Сурка в аймаге добывается до 130 тыс. штук ежегодно, т.е. 11% добычи по республике. По прочим видам пушнины Хэнтэйский аймаг не выделяется из прочих аймагов.

По стоимости выхода живого скота Хэнтэйский аймаг стоит на четвертом месте после Ара-хангайского, Восточного и Хобсогольского аймагов.

Наибольшую сумму товарного выхода дает овчье стадо – (1.230 тыс. тугр.), но удельный вес его продукции в общей доходности скотоводства ниже, чем в Восточном аймаге (60%). Кроме живого скота в товарном выходе сырья наибольшую роль играют овечья шерсть и овчины (330 тыс. тугр.).

Из указанной стоимости товарного выхода сырья на каждое хозяйство приходится 130 тугр., а на одного человека – 42 тугр., т.е. значительно меньше, чем в Восточном аймаге.

Местный транспорт Хэнтэйского аймага – тележный бык (Ламайн хуриэнский район и большая часть Центрального, Ондорханского района), выючный верблюд и отчасти тележный верблюд (Южный район и часть центрального района). Количество транспортного скота определяется в 15 тыс. верблюдов и 30 тыс. быков с единовременной грузоподъемностью в 10,5 тыс. тонн. Фактическая грузоподъемность, основанная на наличии инвентаря – 5,5 тыс.тонн.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Хэнтэйского аймага от извоза – 900 тыс. тугр., из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 52 тугр., а на одного человека – 17 тугр.

Аймачный ямунь /администрация – ред./ находится в *поселке Ондор хан* на р. Хэрулун около впадения в нее р. Морон. Это небольшой поселок с монастырем на тракте Уланбатор – Баян-тумэн, уже давно служащий административным центром. Есть телеграф, почта. Географический и дорожный центр аймага. Высота Ондор-хана н.у.м. /над уровнем моря – ред./ 1100 метров (приблизительно). Мост через р. Хэрулун.

Другими **важнейшими центрами** аймага являются:

1. *Монастырь и поселок Ламайн хуриэ* на р. Хурху, близ впадения ее в Онон. Важнейший торговый центр северной полосы. Связан телеграфом с Ондорханом. Почта. Автодороги на Уланбатор и Ондорхан и дорога на Эриэнцаб. Центр Биндурия сумуна.

2. *Мон. Барайбунг* (Бревен хид в истоках р. Хурху на р. Чжиргаланту). Центр Хэнтэй сумуна. Важный торговый и религиозный пункт.
3. Центр Датал сумуна на р. Бальчжи. Центр района к северу от р. Онон, сплошь заселенного бурятами.
4. *Мон. Хухэн хутухтушин хуриэ* в сумуне Омоно дэлгэр. Важный религиозный и торговый пункт.
5. *Пос. Мосоту* в истоках р. Улцзы. Торговый и скотопрогочный пункт, к которому сходятся все дороги аймага, ведущие в Эриэнцаб.
6. *Мон. Бату норбо*. Религиозный и торговый центр восточной части средней полосы аймага.
7. *Мон. Монхо хан*. К востоку от Ондорхана. Крупный торговый и религиозный центр южной полосы аймага.
8. *Мон. Галшара* к югу от Ондорхана. То же значение для той же полосы, что и у Монхо хана.

Пути сообщения Хэнтэйского аймага

1. *Автотракт Уланбатор – Ондорхан – Баянтуумэн*. От Ондорхана идет вдоль Хэрулуна.
2. *Автодорога Уланбатор – Ламайн хуриэ*. Ответвляется от указанного тракта у верхнего моста через Хэрулун в пределах Центрального аймага и проходит немного южнее мон. Брайбунг хид.
3. *Автодорога Ондорхан – Ламайн хуриэ*
4. *Дорога Ламайн хуриэ – Мосоту – Эриэнцаб*
5. *Дорога Ондорхан – Бату норбо – Мосоту*
6. *Автодорога Ондорхан – Монхо хан*.
7. *Дорога Ондорхан – Дариганга*
8. *Дорога Ондорхан – Далай сайн шанда*.

Хэнтэйский аймаг делится на 28 сумунов:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Баян | 11. Морон |
| 2. Датал | 12. Идэрмэг |
| 3. Бальчжи | 13. Бату норбо |
| 4. Биндуряя | 14. Чжиргаланту хан |
| 5. Баян-дарха | 15. Хэнтэй |
| 6. Цэнхэр мандал | 16. Донда баян |
| 7. Омоно дэлгэр | 17. Баян хотог |
| 8. Дэлгэр хан | 18. Дархан |
| 9. Баян монх | 19. Мандал |
| 10. Норболинг | 20. Галшара |

- | | |
|------------------|--------------------|
| 21. Буянту булаг | 25. Баян тэрим |
| 22. Тудуктэй | 26. Монхо хан |
| 23. Улцзэйту | 27. Ула баян монхо |
| 24. Баян обо | 28. Тубшин ширэ. |

В отношении хозяйственных районов Хэнтэйский аймаг можно разделить на следующие: 1) Северный или Ононский (Ламаин хуриэнский) район, 2) Центральный или Ондорханский район, 3) южный или Монхоханский район.

1. Северный или Ононский (его можно назвать и Ламаин хуриэнский) район занимает северную полосу аймага, гранича с СССР. Он целиком расположен в пределах Хэнтэйской горной страны и охватывает сумуны Хэнтэй, Домда-баян, Биндурыя, Баян дарха, Бальчжи, Датал и Баян.

Своей западной границей Северный район примыкает к идущему здесь с северо-востока на юго-запад главному хребту Хэнтэя, дающему в пределах района отходящий к востоку мощный, хотя и короткий отрог Хэнтэй нуру с вершинами Хэнтэй хан и Ноян ула. На главном же гребне следует отметить вершины <...>.

Перечисленные высоты и будут наибольшими для всего района. Естественной южной границей Северного района служит пониженный водораздел р.р. Онона и Хэрулуна, примыкающий своей западной частью к упомянутому отрогу Хэнтэй нуру. За пределы этой границы выходит лишь часть Хэнтэй сумуна, занимающая самые верховья р. Хэрулун. Весь район в целом заполнен отрогами главного хребта, Хэнтэй нуру и указанного водораздела и потому имеет характер типичной горной страны. Равнинные участки в районе отсутствуют. Горы, будучи весьма высокими на западе района (см. выше), по направлению к востоку постепенно мельчают, снижаются. Общее понижение рельефа также направлено к востоку. На водоразделе Онон – Хэрулун выделяются вершины. Низшая точка района – р. Онон на его восточной границе <...> м.

Климат северного района влажен и умерен. Северное расположение и относительно высокие горы обеспечивают обилие осадков, как летом, так и зимой.

Обширные леса способствуют сохранению выпавшей влаги и смягчению резкостей климата, теряющего здесь свойственные Монголии резко-континентальные черты.

Результатом обилия влаги является хорошо разработанная речная сеть. Главной водной артерией Ононского района является р. Онон,

берущая начало на северных склонах отрога Хэнтэй нуру. Дав дугу к северу, а затем широкую дугу к югу, р. Онон выходит за пределы аймата, а затем и республики. Из притоков Онона следует упомянуть р. Бальчжи, р. Агцу (левая сторона) и Эгин гол, Барху, Хурху и Шусутуйн гол (правая сторона). Кроме того в юго-западной части района находятся истоки р. Хэрулун. Значительных озер нет. Из мелких стоит упоминания лишь красивое альпийское озеро у подножья Хэнтэй хана, в истоках р. Хэрулун. В верховьях Онона много болот.

В растительности района преобладающее место занимают лес (главным образом лиственница) и нагорная степь. Участки сухих долин и террас с ковыльной степью невелики. По долинам речек развиты уремные заросли и приречные луга. Площадь альпийской зоны невелика и приурочена главным образом к главному хребту Хэнтэя и его отрогу Хэнтэй нуру.

Фауна северного района имеет преимущественно лесной и таежный характер, особенно в западной его части. Здесь водятся лось (особенно обильный по болотам истоков Онона), изюбрь, кабан, коза, кабарга, медведь, рысь,rossомаха, белка, колонок, волк и лисица. По безлесным склонам живет тарабаган. В реках много рыбы.

Население Северного района состоит преимущественно из бурят. В Биндурия, Хэнтэй и Баян дарха сумунах к ним примешиваются халха, а в Баян сумуне живут кроме того хамнегане (омонголенные тунгусы). Общая численность населения – 14.357 чел. Плотность населения – 0.3 человека на кв. км, но практически она выше, так как большая площадь занята лесами и т.п. неудобными для обитания местами. Хозяйств в районе 4.619. На одно хозяйство приходится в среднем 3.1 человек.

Скота насчитывается: верблюдов – 1.416; лошадей – 47.198; крупного рогатого скота – 85.433 (в том числе монгольской породы – 81.594, сарлоков – 3.665, хайнаков - 174); овец – 229.655; коз – 66.704.

Ведущий скот – крупный рогатый. На втором месте стоят лошади.

Обеспеченность населения скотом:

на 1 хозяйство приходится 31.0 условн. головы,
на 1 человека – 10.0 условн. Головы.

В районе развито строительство зимних хашанов для скота и сенокошение.

Земледелия нет (вернее почти нет). Охотничий промысел, благодаря обширным, богатым дичью лесам, развит сильно и является значительным подспорьем в хозяйстве.

Важнейшие населенные пункты района – мон. Брайбунг хид, Ламайн хуриэ. Последний связан с Ондорханом телеграфом и является торговым

центром района.

Важнейшие пути сообщения – автомобильная дорога Ламайн хуриэ – Хэрулунский мост (тракт на Уланбатор), автомобильная же дорога из этого монастыря на Ондорхан и преимущественно гужевая дорога Ламайн хуриэ – Эриэнцаб.

Северный или Ононский район в целом характеризуется, как пересеченный горно-лесной, с хорошими осадками, средней густоты населением, преимущественным разведением крупного рогатого скота и лошадей, слабым овцеводством и развитым охотничьим промыслом. Считаем не лишним напомнить, что именно этот район является, по всей вероятности, родиной Чингиса.

Площадь Северного района – 30.8 тыс. кв. км (в том числе ненаселенный таежный участок – 7.6 тыс. кв. км).

2. Центральный или Ондорханский район занимает среднюю полосу аймага, т.е. юго-восточную четверть Хэнтэйской горной страны, будучи ограничен на севере водоразделом Онон – Хэрулун, а на юге р. Хэрулун. Этот район охватывает сумуны Идэрмэг, Чжиргаланту хан, Омоно дэлгэр, Норболинг, Дэлгэр хан, Цэнхэр мандал, Морон и Бату норбо.

Находясь на периферии Хэнтэйской горной страны, Центральный район имеет менее пересеченный характер, нежели Северный район. Заполняющие его территорию горы снижены, расчленены и разделены широкими, часто сухими долинами, имеющими преимущественно юго-юго-восточное направление. Общее понижение рельефа направлено на юг и юго-восток.

Наиболее высокие точки района находятся на его северной границе (<...> м), а самая низкая точка – в юго-восточном углу, в месте пересечения р. Хэрулун с восточной границей аймага (<...> м). Из отдельных второстепенных отрогов водораздела Онон – Хэрулун, имеющих местами характер самостоятельных горных групп, следует упомянуть г. Баян хан и Баян улан, Тугулгутай нуру и Томосоту ула. Из широких долин выделяется Чиндаган-датала.

Климат Центрального района значительно суще и континентальнее климата Северного района. Осадков выпадает гораздо меньше и количество их уменьшается по направлению к югу. В соответствии с этим речная сеть района гораздо беднее, чем в Ононском районе.

Главной речной магистралью является р. Хэрулун, ограничивающая район с юга. Притоки ее в пределах Центрального района, несмотря на свою длину, бедны водой и скорее относятся к категории больших ручьев, нежели рек. Из них следует упомянуть р.р. Цэнхэр морон и Бургусутайин

гол. Кроме того в северо-восточной части района берет начало р. Улца, текущая затем по территории Восточного аймага. Значительных озер в аймаге нет. Кроме речек по долинам часто встречаются ключи.

Основным типом растительности района, резко преобладающим по площади над другими, является мелкотравная нагорная степь, распространенная по всему району. На втором месте стоит сосредоточенная преимущественно на юге района, у р. Хэрулун, и по нижним участкам широких долин ковыльная или злаковая степь. Лес, имеющий исключительно островной характер, сосредоточен на северной окраине и площадь его незначительна. Приречные луга развиты слабо. Таким образом в отношении качества пастбищ Центральный район стоит высоко.

Фауна района бедна видами. Лесные формы большей частью отсутствуют, либо весьма немногочисленны, степь же вообще бедна фауной. Следует упомянуть лишь тарабагана, волка и лисицу, да редкого цзэрэна.

Площадь Центрального района - <...> кв. км.

Население Центрального района состоит преимущественно из халхасов. Лишь на северной окраине к ним примешиваются в небольшом числе буряты. Общая численность населения – 17.939 человек. Плотность населения – 0.6 чел. на 1 кв. км. Хозяйств насчитывается 6.039. На одно хозяйство приходится в среднем 3.9 чел.

Скота насчитывается: верблюдов – 9.064; лошадей – 67.437; крупного рогатого скота – 69.838 (в том числе монгольской породы - 67.135, сарлоков – 2.247, хайнаков - 456); овец – 380.050; коз – 68.264. Ведущим скотом в районе являются лошади. На втором месте стоят овцы. В отношении удельного веса крупного рогатого скота (26.8 %) район резко отличается от Северного (41.8 %).

Обеспеченность населения скотом выражается следующими цифрами:

На 1 хозяйство приходится 30.2 условных головы

На 1 человека приходится 10.1 условная голова.

Земледелия в районе нет. Охот[ничий] промысел развит слабо. Преобладает охота на тарабагана. Важнейшими населенными пунктами района являются: Ондорхан (аймачный ямунь, на р. Хэрулун), Хухэн хутухтин хуриэ, Бату норбоин хуриэ м Мосоту (в истоках р. Улцы).

Пути сообщения – автомобильный тракт Уланбатор – Ондорхан – Баянтумэн, автомобильная дорога Ондорхан – Ламайн хуриэ и важнейшая гужевая дорога аймага - Ондорхан – Бату норбо – Мосоту – Эриэн-цаб.

Центральный район может быть охарактеризован, как типичный

горностепной, относительно сухой, со средней густоты населением, и развитым овцеводством и коневодством (при пониженном разведении крупного рогатого скота).

3. Южный или Монхо ханский район занимает южную и юго – восточную части аймага, т.е. северо-восточную окраину Средне-халхасской возвышенности и западную окраину Восточно-монгольской равнины. Северной его границей служит р. Хэрулун.

Южный район охватывает сумуны Тудэгтэй, Буянуу – булаг, Баян – тэриим, Баян обо, Монхо хан, Баян хотог, Мандал, Дархан, Улцзэйтуй, Тубшинширэ и Галшара.

Площадь района - <...> кв. км.

Находясь за пределами Хэнтэйской горной страны, Южный район не имеет специфически гористого характера и является преимущественно холмистой страной с небольшими горными группами и равнинными включениями. Абсолютные его высоты невелики и колеблются в пределах 1300 м до <...> м. Общее понижение рельефа направлено на восток и юго – восток. Из отдельных горных групп следует упомянуть г. Дархан ула, Галшара, Бура хангай, Баян Монхо (гор с последним названием несколько). Большая часть котловин имеет замкнутый бессточный характер. Равнины южной окраины района носят уже названия “Гоби” (Эрдэнэ цогтуин гоби, Цзэрдээн гоби).

Климат района сух и континентален, являясь переходным к климату гобийской трети страны. Осадков выпадает мало, вследствие этого реки в южном районе (кроме составляющей его северную границу р. Хэрулун) отсутствуют. Ключи относительно немногочисленны. Основу водоснабжения составляют колодцы. Местами встречаются мелкие соленые озерки – лужи.

Растительность южного района определяется в основном двумя типами степи. В северной полосе преобладает злаковая, т.е. ковыльная степь, а в южной – обнаженная. На южной окраине к обедненной степи пятнами (по депрессиям) примешивается пустынно – степная (гобийская) растительность. Леса нет вовсе. Нагорная степь встречается по небольшим горным и холмистым группам. Приречных лугов нет.

Фауна южного района имеет полностью степной характер. Иначе говоря, ее типичными представителями являются цзэрэ (степной), волк, лисица, корсак, в северной полосе тарабаган.

Население Монхоханского района состоит преимущественно из халхасов. Только в Тубшиншире сумуне живут близкие халхасам дариганга. Общая численность населения района – 21.684 человека. Плотность населения - 0.6 человек на 1 кв. км. Хозяйств насчитывается 6596. На одно

хозяйство приходится в среднем 3.3 человека.

Скота насчитывается: верблюдов – 17.768 ; лошадей – 69.219; крупного рогатого скота – 55.182 (в том числе монгольской породы – 55.171, сарлоков – 7, хайнаков - 4); овец – 517.124 ; коз – 63.149. Ведущим скотом являются овцы (35.4 %). Затем весьма значителен удельный вес лошадей (30.4 %).

Обеспеченность населения скотом выражается следующими цифрами:

На 1 хозяйство приходится 31.0 условн. головы,

На 1 человека приходится 9.4 - “ - “ -

О земледелии в районе и говорить не приходится. Охотничий промысел развит мало, тем более, что в южной части района тарабагана почти нет.

Важнейшие населенные пункты района – мон. Монхо ханин хуриэ и мон. Галшарайн хуриэ. Особенно важен первый.

Район пересекают дороги Ондорхан – Далай Сайн шанда (новая дорога), Ондорхан – Дариганга и Ондорхан – Монхо хан хуриэ.

Южный район – холмисто-степной, с сухим континентальным климатом, слабо орошенный, со средней густоты населением и развитым овцеводством и коневодством.

2. ХЭНТЭЙСКИЙ АЙМАГ

Районы		СУМУНЫ		Багов	Хозяйств	Светск.	мужчин	Мон. лам	Всего	Женщин	Всего	населения	Верблюдов	Лошадей	Монг.	кр.рол.скота	Сарлоков	Хайнаков	Всего крупн.	рол.скота	Овцы
1.ЛАМАИН ХУРИЭНСК. (СЕВЕРНЫЙ) РАЙОН	1 Хэнтэй	5	479	0.5	0.3	0.7	0.8	1.5	0.02	3.3	3.3	4.8	1.2	0.1	18.5						
	2 Домда баян	7	728	0.8	0.3	1.1	1.2	2.3	0.6	10.3	13.0	0.3	0.0	13.3	54.9						
	3 Баян	6	547	0.8	-	0.9	1.0	1.8	0.01	2.9	10.1	-	-	10.1	14.9						
	4 Бальчжи	3	309	0.4	-	0.4	0.4	0.9	-	1.7	4.2	0.1	-	4.3	4.0						
	5 Биндурья	12	1037	1.2	0.3	1.5	1.7	3.2	0.1	7.8	18.1	1.9	0.1	20.1	33.5						
	6 Датал	8	628	0.8	0.1	0.9	1.0	2.0	0.05	4.4	11.2	-	-	11.2	20.3						
	7 Баян дарха	10	891	1.0	0.3	1.3	1.5	2.8	0.6	16.8	20.3	0.2	-	20.5	83.6						
	8 Идэрмэг	10	681	0.6	0.4	1.0	1.1	2.1	1.0	7.2	6.5	-	-	6.5	38.1						
	9 Баян- муунху	8	484	0.3	0.4	0.7	0.7	1.3	1.1	4.0	3.0	-	-	3.0	29.8						
	10 Чижиргаланту хан	6	673	0.6	0.4	1.0	1.0	2.1	1.0	7.7	7.0	0.1	-	7.1	43.1						
	11 Умуну дэлгэр	7	744	0.2	0.6	0.8	1.2	2.3	0.5	9.9	11.2	0.5	0.1	11.7	58.1						
	12 Норболинг	8	755	0.7	0.3	1.0	1.1	2.2	0.7	7.5	8.5	-	-	8.5	36.0						
	13 Дэлгэр хан	6	548	0.4	0.4	0.7	0.8	1.5	1.2	4.3	7.8	0.0	-	7.8	39.5						
	14 Цэнхэр мандал	5	574	0.3	0.6	0.9	0.9	1.8	0.4	6.9	6.9	1.6	0.4	8.9	35.6						
	15 Мурун	8	676	0.6	0.4	1.0	1.1	2.1	1.7	7.6	7.0	0.0	-	7.0	50.0						
	16 Бату – норбо	9	904	0.8	0.5	0.8	1.4	2.6	1.4	12.3	9.4	-	-	9.4	49.8						

З.МУНХУАНСКИЙ (ЮЖНЫЙ) РАЙОН	Название	Номер	Численность населения	Площадь	Плотность	Верблюдов	Лошадей	Крупный рогатый скот	Овец	Коз	Площадь земель сельскохозяйственного назначения	Плотность земель сельскохозяйственного назначения	Площадь пашни	Плотность пашни	Площадь пастбищ	Плотность пастбищ	Площадь лесных насаждений	Плотность лесных насаждений	Площадь водных ресурсов	Плотность водных ресурсов	Площадь санаториев и парков	Плотность санаториев и парков
17	Тубэгтэй	4	141	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	1.8	1.4	-	-	1.4	9.9							
18	Буянту-булаг	8	306	0.2	0.2	0.4	0.5	0.9	1.2	3.7	2.7	-	-	2.7	28.3							
19	Баян тэрим	15	709	0.6	0.5	1.1	1.3	2.4	1.2	8.1	8.4	-	-	8.4	52.2							
20	Баян обо	10	759	0.6	0.4	1.0	1.2	2.2	0.9	6.7	7.6	-	-	7.6	59.5							
21	Мунху хан	15	669	0.5	0.5	1.0	1.0	2.1	0.5	3.0	4.4	-	-	4.4	31.5							
22	Улан-баян-мунху	17	778	0.7	0.6	1.3	1.4	2.7	2.2	5.6	4.3	-	-	4.3	47.0							
23	Баян хотог	8	582	0.8	0.4	1.2	1.2	2.4	2.1	11.7	7.5	-	-	7.5	73.7							
24	Мандал	8	359	0.3	0.2	0.6	0.6	1.2	1.2	3.8	2.7	-	-	2.7	39.9							
25	Дархан	13	605	0.5	0.3	0.8	0.9	1.8	2.2	6.3	3.4	-	-	3.4	49.0							
26	Улцзэйтү	14	623	0.7	0.4	1.1	1.2	2.3	2.2	7.6	5.6	-	-	5.6	42.0							
27	Тубшинширэ	8	365	0.4	0.3	0.7	0.7	1.3	2.1	3.6	1.2	-	-	1.2	22.5							
28	Галшара	13	700	0.5	0.4	0.9	1.0	1.9	1.7	7.3	5.8	-	-	5.8	61.5							

ХЭНТЭЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов.

ПОКАЗАТЕЛИ	РАЙОНЫ		Северный	Центральный	Южный	Весь аймаг
	Население	Площадь				
Площадь в тыс. кв.км.						
% к площади аймага						
Население в тыс.	14.4		17.9	21.7	54.0	
% к населению аймага	27		33	40	100	
Плотность населения	0.7		0.6	0.6		
Хозяйств в тыс.	4.6		6.0	6.6	17.3	
Размер средней семьи	3.1		3.0	3.3	3.1	
Верблюдов в тыс.	1.4		9.1	17.8	28.2	
Их удельный вес в стаде района	1.4		6.9	12.2	7	
% к верблюжьему стаду аймага	5		32	63	100	
Лошадей в тыс.	47.2		67.4	69.2	183.9	
Их удельный вес в стаде района	29.7		33.3	30.4	31	
% к конскому стаду аймага	25		37	38	100	
Крупный рогатый скот в тыс.	85.4		69.8	55.2	210.5	
Его удельный вес в ст. кр.р.ск.	41.8		26.8	18.9	28	
% к стаду кр.рог.скота	41		33	26	100	
В том числе сарлаков в тыс.	3.7		2.2	-	5.9	
Их удельный вес в стаде кр.рог.ск	4.3		3.2	-	3	
% к сарл. стаду аймага	63		37	-	100	
В том числе хайнаков в тыс.	0.2		0.5	-	0.6	
Овец в тыс.	229.7		380.0	517.1	1126.8	
Их удельный вес в стаде района	22.4		29.2	35.4	30	
% к овчевому стаду аймага	20		34	46	100	
Коз в тыс.	66.7		68.3	63.1	198.1	

Их удельный вес в стаде района	4.7	3.8	3.1	4
% к козьему стаду аймага	34	34	32	100
Всего условных голов в тыс.	143.1	182.3	204.5	529.9
% к аймачному стаду	27	34	39	100
Плотность скота в условных головах				
На 1 хоз – во приходится усл.гол.	31.0	30.2	31.0	30.7
На 1 человека - “ - “ -	10.0	10.1	9.4	9.8
Ведущий скот	Крупный рогатый	Лошади	Овцы	Лошади
Подведущий скот	Лошади	Овцы	Лошади	Овцы

ХЭНТЭЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ	Единицы измерения	Нормальный товарный выход	Его стоимость в тыс.тгр.	Стоим. по группе	Удельный вес всей отрасли к итогу
	Скот крупный	Тыс. гол.	11	605		
	Овцы	“	93 + (27)	840	1445	
	Козы	“	(36)	-		
	Шерсть баранья	Т о н н	500	220		
	- “ - верблюжья	“	50	42.5	267.6	
	- “ - козья	“	5	5.1		
	Кожи скотские	Тыс. шт.	6.2	31	44.2	
	- “ - конские	“	5.5	13.2		
	Овчины	“	90	111.6		
	Козлины	“	40	38.8		
	Тёлок	“	0.5	0.2	165.6	90
	Жеребок	“	0.3	0.6		
	Мерлушка	“	10	10		
	Ишигенина	“	11	4.4		
Продукты скотоводства						
	Мехсырьё					
	Кишки бараньи	тыс.компл.	60	48		
	Хвосты конские и сарлока	тыс.шт.	3.5	2.8		
	Рога скотские	тыс.пар	5	1.5	102.9	
	Масло	тонн	10	13		
	Сало	“	80	37.6		
	Прочее	Тыс.тгр.	-	3	3	
	И того по отрасли	“		2028.3		
Охотничий промысел						
	Пушнина					
	Сурок	Тыс.шт.	100	130		
	Белка	“	5	5		
	Волк	“	0.7	16.8	182.4	
	Лисица	“	0.5	10.5		
	Корсак	“	2.8	19.6		
	Прочее	тыс.тгр.	-	0.5		

Охотничий промысел	Мясн. Группа	Кабан	Тыс.шт.	0.5	10	22	
		Цзэрэ	"	3	12		
	Разное	Шкуры диких животных (кроме пушнины)	Тыс.шт.	1	0.7		
		Прочее	Тыс. тгр.	-	1	1.7	
Разное	Разное сырьё		"	--	12	12	
	Итого по отрасли		"		218.1		
	И Т О Г О		"		2246.4	-	100

3. Центральный аймаг

Центральный (Тоб) аймаг занимает восточную половину центральной части МНР и граничит на востоке с Хэнтэйским, на юге с Восточно-гобийским и Южно-гобийским, на западе с Убур-хангайским и Арахангайским и на севере с Селенгийским аймагами республики. На северо-востоке этот аймаг на небольшом участке соприкасается с государственной границей с СССР.

Его восточная граница (с Хэнтэйским аймагом) начинается от государственной и идет сначала по главному хребту Хэнтэя, затем пересекает р. Хэрулун, идет на некотором участке восточнее этой реки, пересекает ее снова и заканчивается на г. Баян цогту (к востоку от мон. Цзун Чойра).

Южная граница (сначала с Восточно-гобийским аймагом) идет от этой горы на запад к горам Ихэ Гацзарин Чулу, откуда далее сначала на юг, а потом снова на запад (здесь уже Центральный аймаг граничит с Южно-гобийским аймагом). Западная граница сначала (с Убур-хангайским аймагом) идет со стыка Центрального, Южно-гобийского аймака и Убур-хангайского аймагов на север, затем огибает юго-восточный угол Арахангайского аймага, проходя через Онон-нур и Чжиргаланту-даба, далее идет снова на север через р. Сучжи и заканчивается на кл. Дашицал булаг, южнее р. Орхон.

Северная граница (с Селенгийским аймагом) начинается от этого ключа и идет общим направлением на восток и северо-восток, пересекая Толу между ее впадением в Орхон и устьем Харухи, р. Хару ниже устья Баян гола, р. Йоро у горы Май, и по западному водоразделу р. Меньзи достигает государственной границы.

Центральный аймаг расположен между 104° и 108° градусами восточной долготы от Гринвича и 46° и 49° градусами северной широты.

В начале 1934 года один из сумунов Центрального аймата – Баян-

ондор – был передан Убурхангайскому аймагу. В большинстве нижеприводимых цифр и таблиц это обстоятельство нами учтено.

Площадь аймага равна примерно 124.000 кв. км, и имеет форму, приближающуюся к квадрату.

Наибольшее протяжение аймага с севера на юг – 400 км, с востока на запад – 360 км.

Центральный аймаг занимает юго-восточную четверть Хэнтэйской горной страны и Средне-халхасскую возвышенность, за исключением ее западной и восточной окраин.

Охватываемая аймагом юго-восточная четверть Хэнтэйской горной страны делится на два географических района. Восточный из них, ограниченный на западе линией тракта Уланбатор – Алтан-булаг, имеет сильно пересеченный характер типичной горной страны. По восточной границе этого района проходит главный водораздел Хэнтэйской горной страны, собственно, хребет Хэнтэй. Хребет этот в узле с вершиной Бага Хэнтэй дает к западу мощный отрог, несущий на себе наиболее высокие во всем Хэнтэе вершины (г. Оюуту и г. Асаралту-Хайрхан – обе около 2800 м над уровнем моря). Многочисленные отроги этих основных хребтов, разделенные глубокими и узкими долинами горных рек, заполняют указанный район. На западной периферии последнего долина р. Хары отделяет от него горный узел Ноян-ула, вершина которого с этим же названием поднимается до 1720 м над уровнем моря.

Около Уланбатора находится входящий в Хэнтэйскую систему, но стоящий несколько обособленно и выделяющийся своей высотой на низкой периферии этой системы горный массив Богда-улы (2200 м).

Западный район, относящийся к Хэнтэйской горной стране, имеет иной характер. Здесь крайняя периферия этой страны, а потому горы низкие, расчленены и отдельные их группы и хребты разделены широкими долинами. Такой же характер имеет и южная периферия Хэнтэйской горной страны, к югу от Богда улы, до линии стыка со Средне-халхасской возвышенностью. Наиболее низкие точки этих районов (и вместе с тем всего аймага в целом) находятся на аймачной границей и составляют около 800 м.

Из больших долин периферии Хэнтэя в пределах Центрального аймага следует отметить [долину] р. Хары в ее средней части, долину р. Толы, Цэгэн-цагансскую долину, котловину оз. Ихэ-тухум-нур и долину Шарахайн тала. Средне-халхасская возвышенность в пределах аймага, являющаяся его третьим географическим районом, представляет собой однообразное холмистое плато с устойчивой средней высотой около 1300 м. В юго-восточной части плато это разнообразится двумя небольшими

горными кряжами Ихэ-гацзарин-чулу и Бага-гацзарин-чулу, а также равнинными участками, вроде Мандалин гоби. Высшей точкой Среднехалхасской возвышенности является, вероятно, г. Богда-ула у мон. Цзун-чойра (юго-восточный угол аймага). Ее высота над морем – 1420 метров.

Климатически аймаг делится на те же три района. Наиболее богатым осадками является северо-восточный угол аймага, т.е. собственно Хэнтэйская горная страна. Здесь происходит сильная конденсация атмосферной влаги, причем обширные леса, покрывающие страну, в сильнейшей степени способствуют сохранению этой влаги. Поэтому данный район характеризуется обильными летними дождями, прохладным летом и сравнительно толстым снежным покровом зимой. Этот покров, благодаря защите леса, дает достаточно влаги и весной.

Несколько меньше осадков получает северо-западный угол аймага и его центр, т.е. периферия Хэнтэя. Климат становится здесь более континентальным. Лето жарче, весна суще.

Еще меньше осадков получает Средне-халхасская возвышенность, на которой континентальность климата выражается еще резче, нежели на северо-западе аймага. Слабый снегопад, сухая весна и относительно слабые же осадки летом, при сухой осени характеризуют Средне-халхасскую возвышенность, принимающую по котловинам южной периферии гобийский характер.

Реки на территории аймага распределяются сообразно рельефу и количеству осадков. Начало всем им дает северо-восточная часть этой территории, т.е. Хэнтэйская горная страна. Все реки аймага, кроме Менъзи и Хэрулуна, входят в бассейн р. Орхона, составляя его основные притоки правой стороны. В районе горного узла Бага-хэнтэй берет начало р. Тола, долина которой прорезает южную и западную периферию Хэнтэйской горной страны, сначала в юго-западном направлении, а потом в северо-западном и северном. В верхнем течении из притоков Толы следует упомянуть р. Хагги и Тэрэльчжи (обе впадают в Толу справа) и р. Галдатай (левый приток Толы). В среднем течении Тола не получает заслуживающих внимания притоков. На нижнем участке в нее впадает слева р. Харуха, берущая начало на северных склонах восточного пониженного продолжения Хангайского хребта.

В широкой степной долине, отделяющей Ноян-ульский горный узел от собственно Хэнтэйской горной страны, берет начало р. Хара, верховье которой носит название р. Куй или Куй-мандал. Хара течет в пределах аймага, сначала на север, потом на запад. Из ее притоков следует отметить

р.п. Баян гол и Сугунур (обе с правой стороны). Последняя берет начало на западном склоне г. Асаральту-хайрхан. С левой стороны в Хару впадает р. Боро.

Северо-восточный наиболее пересеченный угол аймага занят водосборными бассейнами р.п. Йоро и Меньзи. Река Йоро составляется из р.п. Шарлуна и Хонгин гола. В Шарлун впадает р. Ара-ичильхэ, в долине которой находится известный источник Йорогин халун аршан (горячий источник). Река Меньзя (монг. Миньчжи гол), впадающая уже в пределах СССР в р. Чикой, берет начало в самом центре Хэнтэя, близ г. Оюту и принимает вскоре с правой стороны р. Цзахарин гол.

Кроме того восточную окраину аймага захватывает частью своего верхнего течения р. Хэрулун, бассейн которой занимает юго-восточную четверть Хэнтэя.

Из бессточных речек следует указать на р. Убур-чжиргаланту в юго-западной части аймага, имеющую испарителем солончак Ихэ-тухум-нур. Средне-халхасская возвышенность лишена рек вовсе. Их заменяют не очень многочисленные ключи. Поэтому хозяйство этого района базируется преимущественно на колодцах. Бедно водой (но в меньшей степени) также и пространство на северной границе аймага, между р.п. Толой и Харой. Из почв в Центральном аймаге решительное преобладание имеют каштановые, характерные для злаковых степей. За ним идут лесные, луговые и болотно-луговые, на крайнем юге – буровозмы.

Растительность аймага распределяется на его территории сообразно рельефу и осадкам. Северо-восточная часть занята обширными лесами типа горной тайги. Эти леса, вместе с увалами, речными долинами и пятнами альпийской флоры среди них, занимают площадь свыше 2.000.000 гектаров. В лесу преобладает лиственница, в верхнем поясе распространены кедр, образующий в ряде мест почти чистые кедровники. В лесных островах западной периферии Хэнтэя (Ноян-ульский узел) часто встречается сосна, также местами образующая горные сосновые боры. Как подлесок распространена береза. Сплошного леса в Центральном аймаге надо считать около 1.200.000 га.

Все широкие долины и равнины запада, севера, центра и юга Центрального аймага заняты полынно-злаковой (ковыльной), а местами караганно-ковыльной степью. Степь эта занимает пространство немногим менее 7.000.000 гектаров, т.е. является преобладающей формацией на территории аймага. На втором месте стоит нагорная степь, распространенная в тех же районах, но преимущественно на западе и в центре. Нагорная степь занимает площадь свыше 2.000.000 га.

На южной периферии аймага ковыльная степь сменяется обедненной злаково-полынной степью с пятнами полупустынной растительности.

Фауна аймага естественно, делится на лесную и степную. В горной тайге северо-востока встречаются все виды лесной фауны, имеющиеся в МНР: лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, медведь, росомаха, колонок, соболь (в небольшом числе), белка. Из лесных птиц следует отметить глухаря, тетерева, рябчика и белую куропатку, встречающуюся по болотам верхнего пояса лесов и по гольцам. Волк и лисица, как и везде, повсеместны. В степи (особенно в южной части аймага) часто встречается цзерен. Нагорная степь дает приют тарабагану.

Водная дичь главным образом во время перелета, задерживается в большом числе преимущественно на р.р. Толе и Харе.

* * *

Численность населения Центрального аймага без Уланбатора и иностранцев определяется цифрой в 76.418 человек. Основную массу этого населения составляют халхассы. По окраине ненаселенного таежного района к халхассам в значительном числе примешиваются буряты. По р.р. Йоро, Шарлун и Меньзя живет несколько семей хамнеган – омонголенных тунгусов. По речным долинам периферии тайги живут оседло небольшими поселками и хуторами иностранцы – китайцы и в небольшом числе, русские.

В Центральном аймаге (без г. Уланбатора) живет <...> % населения всей республики.

Плотность населения в аймаге (без Уланбатора) в среднем составляет 0.6 человек на 1 кв. км. Северо-восточный угол почти безлюден. Его периферия и западная часть аймага – наиболее густо населенные районы. По направлению к югу население снова редеет.

Хозяйств в аймаге насчитывается 21.042. На одно хозяйство приходится 3.6 человек.

Возрастной и половой состав населения аймага

до 7 лет включительно			от 7 до 18 лет			от 18 до 45 лет			свыше 45 лет							
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин.	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин.	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	
4.6	4.8	9.4	6.4	6.4	12.8	9.7	6.3	16.0	16.6	32.5	7.7	5.1	12.8	11.9	24.8	79.1

Скот: 1) верблюдов – 54.749; 2) лошадей – 226.999; 3) кр. рогатого скота – 255.688 (в том числе монг. пор.- 242.513; сарлоков - 6.472, хайнаков - 1.828); 4) овец - 1.559.512; 5) коз - 185.877.

Ведущий скот аймага - овцы. На втором месте стоят лошади, а затем уже крупный рогатый скот.

Обеспеченность населения скотом: на 1 хозяйство приходится 32.6 усл. головы, а на 1 человека – 9.1 усл. гол.

Охотничий промысел в Центральном аймаже развит широко, особенно на периферии Хэнтэйской тайги.

Земледелие также развито, правда, исключительно по долинам системы р. Хары, но принадлежит, главным образом, иностранцам. Коренное население земледелием почти не занимается.

Обычными культурами являются: пшеница, овес, ячмень.

В самом центре Харинского земледельческого района, в долине р. Хары ниже ее поворота на запад, находится небольшой госхоз МСЗ /Министерства скотоводства и земледелия - red/ МНР, имеющий исключительно опытно-показательное значение (500 га посева).

Процент маломощных хозяйств (до 5 бодо) невелик – 9.8% (2063). Из этого числа 22% (452) не имеют юрт. Число людей в этих хозяйствах – 4945, из них 3094 (63%) трудоспособных.

Удельный вес лам к взрослому мужскому населению весьма значителен, составляя 40%. Особенно выделяется южный район, где этот процент повышается до 55.

Монастыри, их население и скот

Монастырь	Числ	Монастырское население (в тыс.)			Монастырское Население (в тыс.)			Монастырский скот (в тыс.)							
		Ламск. учен. до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В том числе грам. По-монгольски	Прочих лиц, жив. при монастырях	Верблюдов	Лошадей	Монг. кр. рогатый скот	Сарлоков и хайнаков	Овец	Коз	Всего скота в усл. ед.	% к общему скоту аймата
67	371	2.6	6.3	5.1	14.0	0.1	8.3	0.9	5.4	3.0	0.1	39.3	1.1	14.1	<...>

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего населения	Мужского населения	В том числе лам	% лам ко всему населению	% лам к мужскому населению
Харинский	8.4	3.7	0.6	7	16
Восточный	9.8	5.5	1.3	13	24
Западный	23.0	11.7	3.6	16	31
Юго – западный	10.9	5.6	2.0	18	36
Южный	10.8	5.2	2.2	20	42
Юго – восточный	13.5	6.8	2.1	16	31
Итого по аймагам	76.4	38.5	11.8	15	31

Кочевки населения аймага относятся к степному (Западный, Юго-западный, Южный и Юго-восточный районы) типу.

Зимние хашаны для скота (около 1000) сосредоточены преимущественно в Харинском и Восточном районах. Здесь же сконцентрированы и сенокосы (около 1000 га в 1933 г.). Колодезное водоснабжение (1140 колодцев) преобладает в Южной половине аймага. Местная статистика насчитывает в аймаге 617 ключей и речек, 11 соленых озер, 386 солончаков и солонцов и 25 минеральных источников, из них 5 горячих.

Нормальный **товарный выход сырья** в Центральном аймаге определяется суммой в 2827 тыс. тугр. (см. табл. 3). Удельный вес продуктов скотоводства – 88%, охотничьего промысла и пр. 12%. Сурка добывается до 180 тыс. штук (15% добычи по республике), белки – 16 тыс. (23% всей добычи в республике).

По стоимости выхода живого скота Центральный аймаг стоит на пятом месте в республике, по овечьей шерсти – на первом (20% всего выхода шерсти). Овчье стадо дает товарный выход в 1800 тыс. тугр., т.е. 72% всего выхода со скотоводства.

Из стоимости всего товарного выхода на одно хозяйство приходится 127 тугр., а на 1 чел. около 35 тугриков.

Местный **транспорт** Центрального аймага – тележный бык в Харинском, Восточном и отчасти Западном районах и преимущественно выночный верблюд – в остальных.

Количество транспортного скота определяется в 21 тыс. верблюдов и 51 тысячу быков с одновременной грузоподъемностью в 16,9 тысяч тонн. Фактическая же грузоподъемность (по инвентарю) – 14 тысяч тонн.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Центрального аймага от извоза – 1000 тыс. тугр., из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 45 тугр., а на одного человека – 12

тугриков.

Аймачный ямунь Центрального аймага находится в Уланбаторе, описание которого дано в отдельной главе. Здесь мы перечислим остальные **важнейшие населенные пункты** аймага, каковыми являются:

1. *Боро*, поселок на речке того же имени, на автотракте Уланбатор – Алтанбулак. Почта, телеграф, торговля. Один из центров Харинского земледельческого района.

2. *Хара*, поселок при госхозе. Торговля. Центр земледельческого района.

3. *Лунг ула*, поселок при сумунном центре Лунг сумуна у моста через Толу на Цэцэрглигском тракте. Торговый и культурный центр западных сумунов аймага.

4. *Мишигин хуриэ* (бывший Мишиг гун) или Дэлгэр-хани хуриэ. Большой монастырь на юго-западном тракте (Уланбатор – Арбай-хэрэ), центр Дэлгэр-хан сумуна. Важный торговый пункт.

5. *Дэлгэр-цогту*. Центр сумуна того же имени, крупный монастырь и важный торговый пункт на южной окраине аймага. Расположен на автотракте Уланбатор – Далан-цзадагад.

6. *Цзун-чойра*. Торговый поселок и монастырь на юго-восточном тракте (Уланбатор – Далай-сайн-шанда), на территории Сумбур сумуна.

7. *Налайха*. Каменноугольные копи в 40 км от Уланбатора по тракту на Баян-тумэн.

8. *Цзун-хуриэ*. Крупный монастырь на восточной границе аймага, на р. Хэрулун, близ автотракта на Ондорхан.

Пути сообщения и связь. Путями сообщения Центральный аймаг, благодаря нахождению на его территории столицы республики – Уланбатор, весьма богат. Пути эти расходятся радиусами от Уланбатора во все стороны.

1. Наиболее важен *автотракт Уланбатор – Алтанбулаг*, связывающий столицу республики с железной дорогой. Она идет прямо на север от Уланбатора, проходя через пос. Боро и одновременно связывая Уланбатор с Харинским земледельческим районом. Параллельно этому тракту существуют боковые гужевые пути, а вдоль него - *воздушное сообщение Уланбатор – Алтанбулаг – Верхнеудинск*.

2. Прямо на запад от Уланбатора тянется *автотракт на Цэцэрглиг – Чэсиргаланту*, связывающий с Центром Республики все западные аймаги. Тракт этот идет через поселок Лунг ула.

3. На юго-запад, сначала вдоль долины Толы, а затем через Мишигин хуриэ идет *автотракт на Арбай-хэрэ – Цаган-эрги – Чэсиргаланту* и далее,

сливающийся с трактом Уланбатор – Цэцэрлиг - Чижиргаланту. Этот тракт связывает с Уланбатором западные и юго-западные сумуны и Убурхангайский аймаг.

4. На юго-юго-запад идет доступная автодвижению дорога на мон. Сангин далай (Эрдэни – далай суму) и далее в Южно-гобийский аймаг (Хошун хит и Гурбан Сайхан - Байшинту).

5. На юг идет *автотракт Уланбатор – Далан-цзадагад*, проходящий через Дэлгэр-цогту. Связывает столицу с южными сумунами и Южно-гобийским аймагом.

6. В юго-восточном направлении тянется *автотракт Улан-Батор - Далай-сайн-шианды – Удэ* (продолжающийся далее до Калгана), проходящий через поселок Цзун-чойра.

7. На восток идет *автотракт, связывающий Уланбатор с обоими восточными аймагами*.

Телеграфные линии идут из Уланбатора на север, запад, юго-восток и восток.

Как видно, значительные пути сообщения отсутствуют и лишь в северо-восточном и северо-западном направлениях. На северо-востоке находится безлюдный и труднопроходимый таежный район Хэнтэя. Пути же в северо-западные районы страны ответвляются от западного автотракта уже за пределами аймата. Существующие на территории аймата дороги этого направления не имеют большого значения.

Центральный аймаг делится в административном отношении на 34 сумуна:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Бату-сумбур, | 16. Эрдэни-далай, |
| 2. Мандал, | 17. Унчжул, |
| 3. Баян-гол, | 18. Цаган-обо, |
| 4. Ухтал-цайдам, | 19. Сайн-цаган, |
| 5. Бургэ-хангай, | 20. Дэлгэр-цогту, |
| 6. Гал-бадараху, | 21. Дэрэн, |
| 7. Лунг, | 22. Баян барат, |
| 8. Баянцогту, | 23. Сэргулэнг, |
| 9. Баян эрхэту, | 24. Абдара баян, |
| 10. Ондор-ширэту, | 25. Баян-цаган, |
| 11. Дашинчилин, | 26. Ухтал, |
| 12. Эрдэни-санту, | 27. Цаган-дэлгэр, |
| 13. Бурин, | 28. Сумбур, |
| 14. Сайхан баян, | 29. Нилга, |
| 15. Дэлгэр хан, | 30. Баян-ула, |

31. Баян-цзурихэ,
32. Эрдэни,
33. Баян-дэлгэр,
34. Мунгун-мориту.

Суманные центры распределены по территории аймага довольно равномерно, за исключением ненаселенного таежного северо-востока.

Центральный аймаг по особенностям хозяйства можно разбить на следующие хозяйствственные районы:

1. Харинский район,
2. Восточный район,
3. Западный район,
4. Юго-западный район,
5. Южный район,
6. Юго-восточный район.

1. Харинский район расположен на западной периферии таежного Хэнтэя, охватывая бассейн верхней и средней Хары. В него входят сумуны Баян-гол, Мандал и Бату-сумбур. Горная страна с мягкими формами рельефа, прорезанная широкими долинами. В центре находится огибаемый долиной Хары с востока и севера горный узел Ноян-ула (1720 м). Долина Хары на северо-западной границе района (и аймага) опускается до 850 м. По северным склонам более высоких гор отдельными островами растет лес, принимающий в центре Ноян-ульского узла характер небольшого лесного массива. Преобладают сосна и лиственница. В виде подлеска встречается преимущественно береза. По сухим террасам долин распространена злаковая степь. В долине нижней Хары развиты обширные приречные луга. По мелким долинам, особенно вблизи леса злаковую степь сменяют разнотравные луга. По безлесным горным склонам распространены низкотравная нагорная степь и те же разнотравные луга на пологих склонах.

Непосредственно к востоку от Харинского района и к северу от Восточного начинается таежная центральная часть Хэнтэйской горной страны, которую вследствие ее ненаселенности мы в особый хозяйственный район не выделяем (площадь этой части около 13,2 тыс. кв. км).

Харинский район при небольшой абс. высоте имеет сравнительно разнообразную и богатую природу. В климатическом отношении он состоит в лучших условиях, нежели другие районы аймага, так как получает больше осадков (вследствие близости богатой влагой тайги). Влажность эта умеряет летнюю жару и весеннюю сухость.

Площадь района около 9.900 кв. км. Населения – 8.442 человек. Плотность населения – 0,9 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 2.670. На 1 хозяйство приходится 3,2 человека.

Скота насчитывается: 1) верблюдов – 43; 2) лошадей – 15.052; 3) крупного рогатого скота – 37.452 (в том числе монгольской породы – 37.049, сарлоков – 212, хайнаков - 191); 4) овец – 120.888; 5) коз – 16.184.

Таким образом ведущим скотом района является крупный рогатый скот.

Обеспеченность населения скотом выражается: на 1 хозяйство 21.8 условных головы, а на 1 человека – 6.9.

Лесные острова и главным образом близость тайги обеспечивают широкое развитие охотничьего промысла, стимулируемое еще и близостью Уланбаторского рынка.

Кроме того в районе развито земледелие (в этом районе сосредоточены почти все посевы аймага), находящееся впрочем, почти исключительно в руках иностранцев (русских и китайцев), которых в рассматриваемом районе довольно много.

В долине средней Хары находится государственное полеводческое хозяйство, имеющее преимущественно опытно-показательное значение (см. выше).

Наряду с земледелием широко распространено и сенокошение, которым занимаются не только иностранцы, но и в значительном числе и коренное население, состоящее в харинском госхозе из халхасов и бурят. В связи с сенокошением распространены зимние хашаны.

Таким образом район этот является более распространенным в отношении занятий населения, чем другие районы.

Населенные пункты района – поселок Боро, Харинский госхоз. С юга на север район перерезан автотрактом Уланбатор – Алтанбулаг и двумя параллельными ему гужевыми дорогами, идущими по восточной (долина р. Хары) и западной (Боро хучжир и Боро нур) окраинам района.

Таким образом Харинский район характеризуется, как гористый лесостепной, густо населенный, с преимущественным разведением крупного рогатого скота, развитым земледелием и охотничим промыслом.

2. Восточный район расположен на южной периферии таежной части Хэнтэя и занимает истоки р. Толы до Уланбатора и часть р. Хэрулун с притоками, входящую в состав Центрального аймага. В этот район входят сумуны Баян-цзурихэ, Эрдэни, Баян Дэлгэр и Мунугун мориту. Этот район поднят выше Харинского и характеризуется, как горная страна с преимущественно мягкими формами рельефа в районе Хэрулуна и более резкими – в районе р. Толы. Общее понижение рельефа направлено на юг.

Характер и распределение растительности примерно те же, что и в

Харинском районе.

В лесу сосна почти отсутствует, будучи полностью замененной лиственницей.

Климат вследствие высоты, несколько суровее климата Харинского района.

Площадь района - около 11.750 кв. км. Населения, состоящего из халхасов и бурят – 9.798 человек. Плотность населения – 1.2 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 2.982. На одно хозяйство приходится 3.3 чел.

Скота: 1. верблюдов – 947; 2. лошадей – 24.419 ; 3. крупного рогатого скота – 43.470 (в том числе монг. породы – 36.236, сарлоков – 5.761, хайнаков – 1.473); 4. овец – 163.936; 5. коз – 15.260.

Таким образом ведущим скотом является крупный рогатый скот и овцы. Обеспеченность населения скотом определяется следующими цифрами: на одно хозяйство приходится – 27.2 условных головы, а на 1 человека – 8.3 условных единиц.

Близость тайги и Уланбаторского рынка также, как и в Харинском районе, стимулирует развитие охотничьего промысла.

Земледелия в районе нет, т.к. этому препятствует значительная абсолютная высота и, как следствие, суровость климата. Сенокошение развито в меньшей степени, нежели в Харинском районе.

Центры района Уланбатор и мон. Цзун – хуриэ на р. Хэрулун.

Вдоль района проходит автомобильный тракт Уланбатор – Ондорхан. Характеристика Восточного района – гористый лесостепной, густонаселенный, с преимущественным разведением крупного рогатого скота и овец, и развитым охотничьим промыслом.

Отдельно стоит таежный район центра Хэнтэйской горной страны, занимающий крайний северо-восточный угол Центрального аймага, т.е. охватывающий истоки р.р. Йоро и Меньзи, правые притоки верхней Толы и правые же притоки верхней Хары. Краткая физическая характеристика его была дана выше, при описании аймага в целом.

Значение этой части аймага, занимающей площадь в 13.2 тыс. кв. км, и почти ненаселенной заключается в мощной конденсации влаги и влиянии по этой причине на климат прилегающих районов и на орошающие их реки; кроме того эта часть является обширной и богатой базой для охотничьего промысла и для эксплуатации лесных материалов.

Население северо-восточного района состоит всего из нескольких десятков семей, живущих по верхнему Йоро, нижнему Шарлуну и по р. Меньзе. Большинство этих семей – хамнеганы, т.е. омонголенные тунгусы, занимающиеся скотоводством и охотой.

Долина р. Меньзи, богатая лугами и относительно теплая вполне пригодна для заселения. Препятствием является ее изолированность по отношению к соседним районам МНР.

3. Западный (или Тольский) район занимает северо-западную четверть аймага, т.е. крайнюю западную и юго-западную периферию Хэнтэйской горной страны, включая сумуны Ухтал-цайдам, Баян-цогту, Баян-эрхэту, Лунг, Гал-бадараху, Бургэ-хангай, Дашичилин, Ондор-ширэту и Эрдени-санту.

Растительность района состоит в основном из злаковой (ковыльной) степи по сухим широким долинам и низкотравной нагорной по горным склонам.

Лесов в районе почти нет. По Толе и по некоторым мелким долинам главным образом севера района распространены луговые формации. На западной окраине района равнинные по преимуществу участки заняты караганно-ковыльной степью.

Климат значительно суще, чем например в Харинском районе. Территория района прорезана посередине большой долиной р. Толы.

Площадь его 27.200 кв. км. На этой площади живет более или менее равномерно на ней распределенное население в 22.958 человек, составляющее 6.594 хозяйств. Плотность населения составляет 0.8 чел. на 1 кв. км. Национальный состав почти исключительно халха (есть немного бурят).

Скота в районе: 1) верблюдов – 4.805; 2) лошадей – 73.473; 3) крупного рогатого скота – 97.598 (в том числе монгольской породы – 97.212, сарлоков – 277, хайнаков - 109); 4) овец – 516.556; 5) коз – 51.254. Ведущим скотом в районе являются овцы.

1. на 1 хозяйство – 33.2 условные головы
2. на 1 человека – 9.4 - “ - “

Земледелие в районе развито слабо, так же, как и охотничий промысел.

Центром района является поселок Лунг ула около пересечения р. Толы с трактом Уланбатор – Цэцэрлиг. Тракт этот является основной дорогой района. Кроме того по южной его периферии проходит тракт Уланбатор – Убур-хангай.

Таким образом западный район характеризуется, как гористо – равнинный степной, относительно густо населенный, овцеводческий район.

Южная половина аймага в целом довольно однообразна, так как

занимает собой преимущественно холмистую Средне-халхасскую возвышенность. Это обстоятельство накладывает отпечаток и на хозяйство в разных местах этой половины. Но обширность территории, некоторые мелкие отличия в хозяйстве и линии экономического тяготения побуждают нас попытаться разбить эту половину аймата на относительно небольшие районы. Таковыми будут Юго-западный, Южный и Юго-восточный.

4. Юго-западный район занимает северо-восточную часть Средне-халхасской возвышенности, включает в себя сумуны Дэлгэр-хан, Сайханбаян, Бурин, Унчжул и Баян-барат.

Поверхность холмистая с отдельными равнинными включениями (Тухумнорская котловина, долина Шархайн тала и т.д.). На северо-востоке есть небольшие горы Цзоргол хайрхан (Унчжул).

Растительность злаково-полынная степь с включениями обедненной степи и небольшими пятнами полупустыни. Климат сухой, рек нет.

Площадь района - около 9.800 кв. км. Населения (исключительно халхасов) – 10.948 человек. Хозяйств – 2.668. Плотность населения около 0.9 чел. на 1 кв. км.

Скот: 1) верблюдов – 11.845; 2) лошадей – 37.556; 3) крупного рогатого скота – 23.529 (в том числе монгольской породы – 23.408, сарлоков – 110, хайнаков - 11); 4) овец – 203.605; 5) коз – 43.010. Ведущим скотом являются лошади, на втором месте стоят овцы. Обеспеченность населения скотом:

На 1 хозяйство – 36.2 усл. голов

На 1 человека – 9.0 усл. голов

Охотничий промысел развит гораздо слабее, чем в перечисленных выше районах. Объектами охоты являются исключительно тарабаган, волк и лисица.

Земледелия в районе нет.

Центром района является Мишигин хуриэ, важный торговый поселок и крупный монастырь. Он расположен на тракте, связывающем Уланбатор с Убурхангайским аймагом. Тракт этот, идущий на протяжении 130 км от Уланбатора вдоль левого берега Толы, является в дальнейшем осью района.

Юго-западный район характерен, как холмисто-равнинный, сухой, степной район, относительно густо населенный, коневодческий и овцеводческий.

5. Южный район занимает центр Средне-халхасской возвышенности и часть ее южной окраины. В него входят сумуны: Эрдэни-далай, Сайн-

цаган, Цаган обо, Дэлгэр цогту, Дэрэн и Ухтал.

Холмистые пространства района со средней устойчивой высотой в 1300 метров н. у. м. несколько разнообразятся равнинными включениями на юге района (Мандалин гоби и т.д.) и небольшими горными кряжами (напр. Бага Гацзарин чулу). Растительность злаково – полынная степь на севере и обедненная со значительными участками полупустыни (по равнинам) на юге. Водоснабжение – преимущественно колодцы. Климат суще климатоетров остальных районов аймага. Кормовая база, следовательно, наименее устойчива.

Площадь района – 23.500 кв. км. Населения (исключительно халхасов) – 10.801 человек. Хозяйств – 2.534. Плотность населения 0.4 чел. на 1 кв. км. На 1 хозяйство приходится 4.3 чел.

Скота: 1) верблюдов – 22.389; 2) лошадей – 31.270; 3) крупного рогатого скота – 11.814 (в том числе 1 сарлок); 4) овец – 202.318; 5) коз – 53.918.

Ведущий скот района – верблюды и овцы. По сравнении с другими районами аймага резко падает удельный вес крупного рогатого скота. Развито коневодство.

Обеспеченность населения скотом выражается в следующих цифрах: на одного человека - 9.4 усл. головы, а на одно хозяйство – 40.0 усл. голов.

Земледелия в районе нет.

Охотничий промысел развит сравнительно слабо, тем более, что на южной предгобийской периферии района уже исчезает тарабаган.

Центром района является монастырь и поселок Дэлгэр цогту. Прочие пункты незначительны. Стоит отметить лишь монастырь Сангин далай на территории Эрдэни-далай сумуна.

Пересекающие район дороги все имеют меридиальное направление и связывают Уланбатор с Южно-гобийским аймагом. Важнейшая из них автомобильный тракт Уланбатор – Даланцзадагад, проходящий через Дэлгэр цогту.

Экономически южный район тяготеет к Уланбатору. Холмисто-равнинный сухой степной с участками пустынной степи, относительно редко населенный, верблюдоловодческий и овцеводческий район.

6. Юго-восточный район занимает юго-восточный угол аймага, восточную часть Средне – халхасской возвышенности, включая сомоны: Сэргулэнг, Абдара – баян, Баян ула, Нилга, Баян - цаган, Цаган – Дэлгэр и Сумбур.

Поверхность района холмиста, местами равнинна. Наиболее высокой точкой является гора Богда ула, около мон. Цзун чойра в юго-восточной части района (1420 м). Растительность – злаково-полынная степь.

Площадь района – 22.200 кв. км. Населения – 13.498 чел. Плотность населения – 0.7 чел. на 1 кв. км. Хозяйств в районе 3.964. На одно хозяйство приходится 3.4 чел.

Окота: верблюдов - 14.740; лошадей - 46.229; крупного рогатого скота – 36.950 (в том числе монгольской породы – 36.795, сарлоков – 111, хайнаков - 44); овец – 352.209; коз – 23.965.

Ведущий скот – овцы. Обеспеченность населения скотом: 1) на одно хозяйство – 35.3 усл. головы. 2) На одного человека – 10 усл. голов.

Охотпромысел развит слабо. Земледелия нет.

Северным краем район приближается к Уланбатору (50-60 км). В южной части центром является монастырь и торговый поселок Цзунчойра. Осью района служит автомобильный тракт Уланбатор – Удэ, на котором и находится указанный поселок. Холмисто-равнинный сухой степной, со средней густоты населением, овцеводческий район.

3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЙМАГ

		РАЙОНЫ		СҮМУНЫ		Багов		Хозяйств		Светских мужчин		Монголск. Лам		Всего мужчин		Женщин		Всего населения		Верблюдов		Лошадей		Монг.рогатого скота		Сарлоков		Хайнаков		Всего крупного рогатого скота		Овц		Коз	
1.Харинский район	1	Баян гол	7	757	1.0	0.3	1.2	1.2	2.5	-	5.6	13.9	-	-	13.9	41.9	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	Мандал	10	891	1.2	0.2	1.4	1.3	2.8	-	4.3	11.7	-	-	11.8	34.1	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	Бату - сумбур	7	657	0.9	0.1	1.1	1.1	2.1	-	3.9	8.0	0.2	0.2	8.3	34.3	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.Восточный район	4	Чиндамани	4	365	0.4	0.1	0.5	0.6	1.1	-	1.3	3.4	-	-	3.4	10.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	Баян дэлгэр	5	466	0.6	0.2	0.8	0.8	1.6	0.7	5.0	6.4	0.03	-	6.5	43.2	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6	Эрдэни	10	1016	1.3	0.4	1.6	1.6	3.2	0.2	7.4	13.4	1.1	0.2	14.8	56.8	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7	Баян цзуринхэ	8	793	1.0	0.3	1.3	1.3	2.6	0.1	5.5	7.8	1.9	0.6	10.2	33.4	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	Мунгун мориту	6	707	1.0	0.3	1.3	1.2	2.5	-	5.5	8.6	2.7	0.6	11.9	30.5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9	Үндур – ширитэ	6	326	0.4	0.2	0.6	0.5	1.2	0.3	3.5	4.4	-	-	4.4	21.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	10	Дашинчиминг	8	717	0.9	0.4	1.3	1.3	2.7	1.3	9.2	10.4	0.02	-	10.5	65.4	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	11	Лунг	5	489	0.5	0.3	0.8	0.7	1.5	0.2	3.7	6.7	-	-	6.7	34.6	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Западный район	12	Бургэхангай	8	758	0.8	0.7	1.4	1.4	2.8	0.3	7.2	10.5	-	-	10.5	56.5	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13	Гал – бадараху	8	752	0.9	0.4	1.4	1.3	2.7	0.3	8.7	11.9	-	-	11.9	74.0	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	14	Баян – эрхэтү	10	1043	1.3	0.6	1.9	1.8	3.7	0.7	12.1	14.9	-	-	15.0	91.2	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15	Эрдэнисанту	12	627	0.8	0.3	1.1	1.1	2.2	1.0	6.8	7.6	0.1	-	7.7	36.3	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	16	Баянцогту	7	701	1.0	0.2	1.2	1.1	2.3	0.2	7.8	10.9	0.1	0.1	11.0	47.4	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	Ухтал - цайдам	11	1171	1.5	0.5	2.0	1.9	3.9	0.5	14.6	19.8	-	-	19.9	90.2	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	4.Ю.-западный район	18	Унчжул	14	758	1.2	0.6	1.8	1.6	3.4	4.1	12.6	7.2	-	-	7.2	64.6	4.2
		19	Дэлгэр – хан	9	599	0.8	0.4	1.2	1.2	2.3	1.6	8.1	5.2	0.1	-	5.3	37.6	4.8
	5.Южный район	20	Баян – барат	7	426	0.4	0.5	0.9	0.9	1.8	2.0	6.1	3.5	-	-	3.5	38.6	4.6
		21	Сайхан – баян	9	438	0.6	0.2	0.8	0.8	1.6	2.9	5.2	2.4	-	-	2.4	33.9	8.7
	6.Юго – Восточный район	22	Бурин	8	447	0.7	0.3	0.9	0.9	1.8	1.2	5.6	5.2	-	-	5.2	28.8	2.9
		23	Сайн – цаган	12	533	0.6	0.6	1.2	1.2	2.4	5.1	6.5	2.5	-	-	2.5	34.4	16.3
		24	Ухтал	7	397	0.3	0.2	0.6	0.7	1.3	3.2	5.9	0.9	-	-	0.9	46.8	6.4
		25	Дэрэн	7	456	0.6	0.5	1.1	1.1	2.2	4.2	6.0	2.1	-	-	2.1	35.8	5.5
		26	Эрдэни – далай	8	278	0.3	0.2	0.5	0.6	1.1	2.4	3.0	1.8	-	-	1.8	18.8	6.3
		27	Дэлгэр цогту	13	494	0.6	0.4	1.1	1.1	2.2	3.9	5.3	2.6	-	-	2.6	38.0	7.6
		28	Цаган обо	9	376	0.5	0.3	0.7	0.8	1.6	3.7	4.6	1.9	-	-	1.9	28.6	11.9
			ВСЕГО															

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов

РАЙОНЫ		Харинский	Восточный	Западный	Юго - западный	Южный	Юго-восточный	Весь аймаг
Показатели								
Площадь в тыс.кв.км.								100
% к площади аймата								
Население в тыс.	8.4	9.8	23.0	10.9	10.8	13.5	76.4	
% к населению аймата	11	13	30	14	14	18	100	
Плотность на 1 кв.км.	1.0	1.2	0.9	0.9	0.4	0.7	0.6	
Хозяйств в тыс.	2.7	3.0	6.6	2.7	2.5	4.0	21.4	
Размер средней семьи	3.2	3.3	3.5	4	4.3	3.4	3.6	
Верблюдов в тыс.	0.04	0.9	4.8	11.8	22.4	14.7	54.7	
Их удельный вес в ст.р.	0.1	1.6	3.1	16.9	30.9	14.8	11	
% к вербл.ст.аймата	-	2	9	21	41	27	100	
Лошади в тыс.	15.1	24.4	73.5	37.6	31.3	46.2	227	
Их уд.вес в ст.аймата	23.2	27.1	30.3	34.6	27.3	29.8	30	
% к конскому ст. аймата	7	11	32	16	14	20	100	
Кр.рог.ск. в тыс.	37.5	43.5	97.6	23.5	11.8	36.9	250.8	
Его уд.вес в ст.р.	44.9	37.5	31.2	16.8	8.2	18.5	25	
% к ст.кр.р.ск. аймата	15	17	39	9	5	15	100	
В том числе сар. в т.	0.2	5.8	0.3	0.1	-	0.1	6.5	

Их уд.вес в ст.кр.р.скота	0.5	13.2	0.3	0.4	-	0.3	2.6
% к сарл.стаду аймага	3	89	5	1	-	2	100
В том числе хайн.	0.2	1.5	0.1	-	-	0.04	1.8
Овец в тыс.	120.9	163.9	516.6	203.6	202.3	352.2	1559.5
Их уд.вес в ст. аймага	29.0	31.9	33.1	29.1	27.9	35.2	31
% к овеч.ст.аймага	8	10	33	13	13	23	100
Коз в тыс.	16.2	15.3	51.3	25.3	53.9	24.0	185.9
Их уд.вес в стаде района	2.8	1.9	2.4	2.6	5.3	1.7	23
% к козьему ст. аймага	9	8	28	13	29	13	100
Всего усл.голов в тыс.	58.4	81.2	218.6	97.8	101.5	139.8	697.3
% к стаду аймага	8	12	31	14	15	20	100
Плотность скота на 1 кв.км.							
На 1 хоз – во прих.ус.г.	21.8	27.2	33.2	36.2	40.0	35.3	32.6
“ 1 чел.прих. усл.гол.	6.9	8.3	9.4	9.0	9.4	10.4	9.1
Ведущий скот	Кр.р. Скот овцы	Кр.р. Скот овцы	Овцы	Лош.	Верб.	Овцы	Овцы и лош.
Подведущий скот			Кр.р. овцы	овцы	Овцы и Лош.	Лош.	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

Продукты скотоводства	Группы	НАИМЕНОВАНИЕ		Единицы измерения	Нормальный выход сырья	Его стоимость в тыс.пр	Стом. по Группам	Удельный вес Всей отрасли к итогу
		Живой скот	Кожи скота					
Разное	Мехсырье	Скот крупный	Тыс.гол.	6	330			
		Овцы	“ “	113 + (28)	987	1317		
		Козы	“ “	(38)	-			
	Разное	Шерсть баранья	Тонн	1000	440			
		“ верблюжья	“	155	131.7	585		
		“ козья	“	13	13.3			
		Кожи скотские	Тыс.шт.	9	45	60.6		
		“ “ конские	“ “	6.5	15.6			
		Овчины	“	250	310			
		Козлины	“	85	82.4			
		Тёлок	“	1.2	0.5	422.9	88	
		Жеребок	“	1.5	3			
		Мерлушка	“	15	15			
		Ишегенина	“	30	12			
		Кишки бараны	Тыс.комп.	70	56			
		Хвосты конские и сарлоки	Тыс.шт.	16.5	13.2			
		Рога скотские	Тыс.пар	5	1.5	102.5		
		Масло	Тонн	10	13			
		Сало	“	40	18.8			

		Прочее	Тыс. тгр.	-	5	5	
		Итого по отрасли	" "	-	2493.0		
Охотничий промысел	Пушнина	Сурок	Тыс. шт.	180	234		
		Белка	" "	16	16		
		Волк	" "	1.3	31.2	324.4	12
		Лисица	" "	1.2	25.2		
		Корсак	" "	2.5	17.5		
		Прочее	тыс.тгр.	-	0.5		
Мясн. группа		Кабан	Тыс.шт.	0.5	10	22	
		Цзэрэ	"	3	12		
Разное		Шкуры диких животных (кроме пушнины)	Тыс.шт.	6	4.5		
		Прочее	Тыс.тгр.	-	1	5.5	
Разное		Разное сырьё		-	3	3	
		Итого по отрасли		-	354.9		
		ИТОГО					

4. Селенгинский аймаг

Селенгинский (Сэлэнгэ) аймаг находится в середине северной полосы республики и граничит на севере и востоке с СССР, на юге с Центральным и Арахангайским, а на западе – с Хобсогольским аймагами МНР. Таким образом его северная и восточная границы совпадают с государственной.

Южная граница (с Центральным аймагом) идет от государственной сначала по западному водоразделу р. Меньзи, затем поворачивает к горе Май (на р. Йоро), пересекает р. Йоро, огибает с севера долину р. Баян гол, пересекает Хару и устья Баян гола, пересекает Толу значительно ниже устья р. Харухи и по горам южнее р. Орхон доходит до кл. Дашицал булаг, откуда далее на запад идет граница с Арахангайским аймагом. Идя в западном направлении, граница эта пересекает р. Орхон в месте ее большого изгиба с северного направления на восточное, и заканчивается в местности Могойин хадани хошу.

Западная граница (с Хобсогольским аймагом) начинается в Могойин хадани и идет на север, проходя по гребню между рч. Ихэ Тульбури и Нарин Тульбури, р. Селенгу и Эчин гол, и заканчиваясь на государственной границе у Эрих эхини обо (истоки Эрин гола).

Селенгинский аймаг ограничен 103° и $108^{\circ} 30'$ восточной долготы от Гринвича и $48^{\circ} 30'$ и $50^{\circ} 30'$ северной широты.

Площадь аймата 59.7 тыс. кв. км. Наибольшее протяжение с севера на юг – 200 км, с востока на запад – 400 км. Территория аймата несколько

вытянута в широтном направлении.

Селенгинский аймаг занимает крайние смежные между собой северо-восточный и северо-западный углы Хангайской и Хэнтэйской горных стран.

Общий характер поверхности аймага поэтому гористый. Значительных равнинных включений нет или почти нет.

В западной части аймага направление основных горных хребтов идет с запада на восток и северо-восток. Таких хребтов три: пограничная с СССР водораздельная гряда между р. Чжидой (СССР) и ее притоком Цзэлтэр голом (Желтурой) (МНР), водораздельная гряда между Селенгой и Желтурой (обе эти гряды относятся еще к Саянской системе) и хребет водораздел между р.р. Селенгой и Орхоном. Этот последний хребет орографически является частью Хангайской системы, самым северо-восточным ее участком. На нем выделяются вершины Булаган хан и Бурин ула.

В восточной части аймага хребты имеют преимущественно северо-западное направление, являясь крайними северо-западными отрогами Хэнтэя.

Наиболее низкая точка аймага – р. Селенга на его северной границе (около 600 м). Наиболее высокие вершины навряд ли намного превышают 2000 м.

Пространство вне указанных хребтов заполнено в основном отрогами, разделенными большими и малыми долинами. Окраинное положение территории аймага по отношению к упомянутым двум горным странам, здесь соприкасающимся, определяет относительную мягкость и расчлененность форм гористого рельефа. Более суровый и пересеченный характер имеют лишь горы северо-западного (в направлении к Саянам) и восточного (Хэнтэй) углов аймага. Долины, не говоря уже об основных – Орхона и Селенги – в большинстве хорошо разработаны, широки и пологи.

Климат Селенгинского аймага можно считать относительно влажным (для МНР, конечно) и умеренным, хотя, все же, более континентальным, нежели климат специфически лесных районов (Прихобсоголье, Центральная часть Хэнтэйской горной страны). От засух аймаг страдает сравнительно редко. Довольно обильные зимние осадки.

Аймаг в целом удачно расположен около слияния крупнейших рек МНР – Селенги и Орхона, долины которых прорезают его территорию почти во всю ее длину. Орхон впадает в Селенгу всего в нескольких километрах от границы с СССР. Кроме этих двух рек по территории аймага протекают в своем нижнем участке р.р. Хара, Тола и Эгин гол, в

среднем и нижнем участках – р. Йоро. Почти целиком Селенгинскому аймагу принадлежит р. Цзэлтэр (Желтура). Его северо-восточной границей является на некотором участке р. Чикой. Затем с основных водоразделов территории аймага стекает большое количество небольших речек и ручьев, впадающих преимущественно в р.р. Селенгу и Орхон. Из них стоят упоминания следующие: Ихэ Тульбури, Алтату, Бугуту, Цульхур, Тойльбүр (правые притоки Селенги), <...> (левые притоки Селенги), Ачиуту, Чингиль, Хангал Бургалтай, Ибинг гол (левые притоки Орхона) и р. Шарин гол с притоком Хуйтэн, правый приток Орхона между Харой и Йоро. В восточном углу аймага протекает впадающая в Чикой р. Худэри (Кудара) с несколькими притоками. Из притоков р. Йоро в пределах описываемой территории следует упомянуть только Бургунтай. Заслуживающих внимания озер в аймаге нет.

Растительность аймага разбивается на три основных типа, из которых преобладающим является нагорная степь (2.660.000 га). На втором месте стоит ковыльная степь сухих боковых долин и обширных террас главных долин, особенно развитая между низовьями рек Толы и Хары (2.174.000 га). Третье место занимает лес.

Площадь сплошных лесных насаждений определяется примерно в 1.200.000 га, а вместе с безлесными увалами и долинами речек внутри лесных массивов – 1.700.000 га. Приречные луга и заросли занимают около 200.000 гектаров и, наконец, альпийская (гольцовая зона – около 8.000 га).

Нагорная степь является основным фоном растительности. Основные лесные массивы находятся в северо-западном и восточном углах аймага. Кроме того значительные леса покрывают северные склоны водораздела Орхон – Селенга в юго-западной части аймага (г. Булаган хан). По периферии этих участков леса имеют островной характер, причем совершенно безлесные районы невелики. В лесу преобладает лиственница. В низовьях Орхона и Йоро распространена сосна, образующая местами, особенно на песках, почти чистые сосновые боры. В лесах восточного угла аймага много кедра. По всем лесным участкам широко попадаются пихта и ель. Очень разнообразны в видовом отношении (особенно по р. Йоро) уремные заросли. Лучшие приречные луга находятся у впадения Орхона в Селенгу.

Таким образом растительность аймага нельзя не признать богатой и разнообразной.

Фауна Селенгинского аймага состоит преимущественно из лесных животных – изюбря, кабана, козы, кабарги. В крайнем северо-западном и, особенно, восточном углах территории аймага водятся типичные таежники

– лось, медведь, росомаха. Повсеместны, как и везде, волк и лисица. По степным горам и долинам водится тарабаган.

Крупнейшие в МНР реки – Селенга и Орхон весьма богаты ценными породами рыбы.

* * *

Население Селенгинского аймага состоит в основном из халхасов, к которым по северной его окраине и особенно в восточной части примешивается значительное количество бурят, которых очень много в Йоро и в Доду Орхон сумунах. Кроме того в Йоро сумуне живут в небольшом числе хамнегане, а на Цзэлтэр голе в пределах Ихэ тушиг и Цаган нур сумуна кочуют немногочисленные чахары.

В упомянутых северо-восточных сумунах (Йоро и Доду Орхон) живут также иностранцы, главным образом русские, занимающиеся здесь сельским хозяйством.

Общая численность населения Селенгинского аймага (без иностранцев) - 37.029 человек. Плотность населения - <...> чел. на 1 кв. км. Хозяйств насчитывается 10.044. размер средней семьи (т.е. количество людей, приходящихся в среднем на одно хозяйство) – 3.7 человек.

Возрастной и половой состав населения аймага

до 7 лет			от 7 до 18 лет			от 18 до 45 лет			Свыше 45 лет								
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Святск. мужч.	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Святск. мужч.	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Итого	
2.3	2.2	4.5	3.0	3.0	6.0	6.3	2.1	8.4	7.8	16.2	3.2	2.2	5.4	4.9	10.3	37.0	

Скота насчитывается: верблюдов – 220; лошадей – 67.516; крупного рогатого скота – 111.909 (в том числе монгольской породы – 111.677, сарлоков – 166, хайнаков - 66); овец – 391.747; коз – 115.886. Таким образом ведущим скотом аймага является крупный рогатый скот.

Средняя обеспеченность населения скотом выражается в следующих цифрах:

На одно хозяйство приходится 20.5 условн. головы

На одного человека приходится 5.6 условн. головы.

В отношении содержания скота Селенгинский аймаг отличается от других развитыми сенокошением и строительством постоянных зимних хашанов.

Кроме скотоводства в Селенгинском аймаге относительно широко

распространено земледелие. В противоположность Центральному аймагу, где обработкой земли занимаются преимущественно иностранцы, земледелие Селенгинского аймата находится в значительной степени в руках коренного населения. Общая площадь посевов определялась в 1933 году в <...> гектаров. Земледельческие участки расположены преимущественно в нижних частях долин мелких притоков Селенги и Орхона, а местами и в долинах этих двух основных рек. Земледелие почти исключительно поливное, хотя опыт показал, что в хороший по осадкам год на территории аймата вполне возможны и богарные (т.е. неполивные) посевы.

Сеют просо, голосемянный ячмень – арбай (монголы), пшеницу, яровую рожь, овес (буряты, русские), китайцы – главным образом пшеницу.

Способы обработки земли все еще пока весьма примитивны, хотя и отличаются в лучшую сторону от таковых западных аймагов республики. Для пахоты пользуются преимущественно китайским плугом.

Земледельческие участки аймата сосредоточены преимущественно в следующих местах: в бассейне Орхона - Чингиль, Хангаль, Бургутай, Ибинг гол, Усун сэргэ.

Довольно широко распространены также и охотничий промысел, имеющий основной базой лесные массивы западной и восточной окраин аймата. Наиболее богатым зверем районом следует считать самый восточный угол аймата, примыкающий к безлюдной горно-таежной стране. Одним из главных объектов охоты является белка.

Рыбной ловлей по Селенге и Орхону, и Йоро занимаются почти исключительно иностранцы.

Процент маломощных хозяйств значителен – 19% (1.9 тыс.). В этом отношении Селенгинский аймаг стоит на втором месте (после Цзабханского) месте в республике. Но так как имущественное положение определяется только по скоту, а в этом аймаже имеется еще весьма развитое земледелие, то возможно, фактическое количество маломощных хозяйств будет меньше указанного. Около 300 хозяйств не имеют юрт. Количество людей во всех неимущих хозяйствах – 5.1 тыс., из них 3 тыс. (59%) трудоспособных.

Ламы составляют около трети (31%) взрослого мужского населения. В Южном районе их несколько больше, чем в Северном.

Монастыри аймага, их население и скот

Монаст. и чжис	Монастырское население (в тыс.)	Монастырский скот (в тыс.)													
		Ламсы учени. до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В т.ч. грам. по монголски	Прочих лиц живущ. п/ мон.	Верблюдов	Лошадей	Монг. кр. рог. скота	Сарлаков и хайнаков	Овец	Коз	Всего скота в усл. ед.	% к общему ст. аймага
13	85	0.7	2.1	2.2	5.0	0.1	3.4	-	0.7	2.0	-	4.1	0.6	2.7	<..>

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего Населения	Мужское население	В том числе лам	% лам ко всему населению	% лам к мужскому населению
Северный	17.9	9.1	1.8	10	20
Южный	19.1	9.8	2.6	14	26
Итого по аймагу	37.0	19.1	4.3	12	22

Кочевки населения аймага относятся целиком к Хангайскому типу. Интересно отметить ежегодные регулярные шурганы в конце зимы в районе Сэлэнгэ и Цонхоланг сумунов, заставляющие население заблаговременно подниматься с зимовки и уходить в более благополучные места. Постройка зимних хашанов для скота распространена во всем аймаже, кроме Сайхан и отчасти Булаган сумунов.

Всего хашанов насчитывается около 12 тысяч. В этом отношении Селенгинский аймаг является наиболее обеспеченным в республике. Сенокосов в 1933 году было более 50 тыс. гектаров. Сенокосят во всем аймаже, но больше все же в низовьях Орхона и в Йоро сумуне. Колодцев мало (47), хотя необводненные речками места и имеются.

Местная статистика насчитывает 300 ключей и речек, 97 солончаков и солонцов и 10 холодных аршанов.

Нормальный **товарный выход сырья** в Селенгинском аймаже оценивается в 621.5 тыс. тугр., при удельном весе продуктов скотоводства в 82%.

Сурка добывается мало (40 тыс.). По белке же (10 тыс.) Селенгинский аймаг стоит на четвертом месте в республике.

Товарный выход живого скота оценивается всего в 277 тыс. тугр. Надо, впрочем, оговориться, что фактически выход может быть больше, так как при рассчетах не принимается во внимание значительный удельный вес продуктов земледелия в питании населения. Если считать, что эти

продукты заменят четверть потребного мясного питания (а в некоторых местах они составляют до 40% всего пищевого режима), то стоимость товарного выхода живого скота увеличится на 200 тыс. тугр.

Продукция овчего стада составляет 47% всей продукции скотоводства.

Из стоимости всего товарного выхода сырья на одно хозяйство приходится в среднем 62 тугр., а на одного человека – 17 тугр. Повторяем, что земледелие в расчет не принималось и цифры эти имеют условный характер.

Местный **транспорт** Селенгинского аймага – почти исключительно тележный бык и, в восточной части – тележная лошадь.

Транспортных быков насчитывается до 19 тыс., с единовременной грузоподъемностью в 4.7 тыс. тонн. Эта грузоподъемность и будет фактической, так как все указанное транспортное поголовье обеспечено инвентарем.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Селенгинского аймага от извоза – 500 тыс. тугр., из которой на одно хозяйство приходится в среднем 50 тугр., а на одного человека – 14 тугр.

Аймачный ямунь Селенгинского аймага находится в *городе Алтанбулаг*, расположенном на границе с СССР, <...> км к востоку от р. Селенги. Алтанбулаг является важнейшим пограничным пунктом МНР, так как стоит на тракте, соединяющем столицу Республики - Уланбатор с железной дорогой. Именно через Алтанбулаг с находящейся в <...> км от него пристанью на р. Селенге проходит основная масса как импортных, так и экспортных грузов. Алтанбулаг связан автомобильным, воздушным и водным (через пристань Сухэбатора) сообщением с Верхнеудинском и автомобильным, и воздушным с Уланбатором.

Прочими **важнейшими населенными пунктами** аймага будут:

1. **Монастырь и поселок Булган-хан** (бывший Ван-хуриэ) в юго-западной части аймага, центр Булаган сумуна. По торговому значению стоит на втором месте в аймаге после Алтанбулага, находясь на путях Цэцэрлиг – Алтанбулаг и Уланбатор – Морон. Связан с Уланбатором и Алтанбулагом телеграфом и с Уланбатором и Мороном почтово-пассажирским автомобильным сообщением. Абсолютная высота поселка – 1210 м. Находится он в долине р. Ачиуту, в 15 км от р. Орхон.

2. **Монастырь Амур баясхуланту хид**. Находится в верховьях Ибинг гола. Торгового значения не имеет, но зато является одним из важнейших религиозных центров во всей Халхе, будучи связан с именем Ондор

гэгэна.

3. *Цзун бурини хуриэ* (бывший Эрдэни вангин хуриэ). Крупный монастырь на левом берегу р. Селенги, к северу от Амур баясхуланту хида.

4. *Барун бурини хуриэ* (бывший Ахай гуни хуриэ) значительный монастырь на том же левом берегу Селенги, но много выше по течению реки, нежели первый.

5. *Поселок Бельчир*. Находится в системе р. Худэри (Кудары) и является центром восточной окраины аймага. Управление Йоро сумуна. Население поселка и окрестностей – преимущественно буряты и русские.

Кроме того можно упомянуть несколько менее значительных монастырей и населенных пунктов – Ламайн хид в истоках р. Хангая, Номон хани хуриэ на Селенге близ Барун бурини хуриэ, Дара эхэн хид на стрелке между Орхоном и Харой, и др.

Пути сообщения Селенгинского аймага все расходятся веером от Алтанбулага. Исключением является лишь автомобильный тракт Уланбатор – Булаган хан – Морон.

В восточной части аймага (Йоро суму) важных путей сообщения нет.

1. *Автомобильный тракт Алтанбулаг – Уланбатор*. Идет через пос. Ибициг, р. Йоро (мост), р.р. Хуйтэн и Шарайн гол на Хару. По нему идет основная масса транзитных для аймага грузов на Уланбатор. В самое последнее время открыт более западный вариант этого тракта.

2. *Гужевая дорога Алтанбулаг – Амур баясхуланту хид – Булаган хан* (и далее на Цэцэрлиг). Важнейший гужевой тракт аймага, связывающий Алтанбулаг с Булаган ханом. Транзитные грузы в Ара-хангайский аймаг.

3. *Гужевая дорога Алтанбулаг – Морон* связывает с Алтанбулагом левобережье р. Селенги.

4. *Автомобильный тракт Уланбатор – Хадасан – Булаган хан – Морон*. Захватывает юго-западный угол аймага.

Кроме того, как Селенга, так и Орхон (до устья Толы) судоходны. Кроме пристани Сухэ-батора на Селенге имеется пристань в местности Тэрэтэй (несколько ниже устья Орхон), еще плохо освоен для судоходства, хотя и предполагается постройка пристани в устье р. Толы.

Административно Селенгинский аймаг делится на 15 сумунов:

1. Йоро

2. Дархан

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 3. Хантай | 10. Сэлэнгэ |
| 4. Бурин | 11. Цонхоланг |
| 5. Хашату | 12. Булаган |
| 6. Хангао | 13. Доду Орхон (или Орхон-Шамар) |
| 7. Ихэ тушиг цаган нур | 14. Дэду Орхон (или Орхон-Тола) |
| 8. Сайхан | 15. Сэлэнгэ бурин |
| 9. Халиун | |

В эти сумуны не входит г. Алтанбулаг, имеющий самостоятельное управление и учитываемый отдельно.

В силу относительно небольшой площади и однообразия природных условий на разных участках этой площади, деление Селенгинского аймага на экономические районы довольно затруднительно, хотя с точки зрения торговли этот аймаг явственно делится на Алтанбулагский и Булаганханский районы. Внимательное же рассмотрение состава стада обнаруживает, что подобное деление можно провести и с точки зрения скотоводческого хозяйства, а именно по удельному весу овцеводства. Если в северном (или северо-восточном) районе аймага с центром в Алтанбулаге удельный вес овец в общем стаде составляет 20.5%, то в Южном, Булаган ханском районе этот процент повышается до 31.2, почти равняясь с ведущим в этом районе крупным рогатым скотом (33.1%).

Таким образом Селенгинский аймаг делится на два экономических района:

1. Северный (Алтанбулагский) район и 2. Южный (Булаган ханский) район.

1. Северный (Алтанбулагский) район занимает все левобережье и большую часть правобережья р. Селенги, водораздел между Орхоном и Селенгой ниже Бурин улы и почти все правобережье Орхона, включая районы р.р. Йоро и Худэри. Таким образом в его состав входят крайние северо-восточный и северо-западный смежные участки Хангайской и Хэнтэйской горных стран. Район охватывает сумуны Йоро, Дархан, Хантай, Хашиату, Ихэ Тушиг Цаган нур, Доду Орхон, Сэлэнгэ бурин, Цонхоланг и г. Алтанбулаг.

Характер рельефа района таков же, как и всего аймага. Следует отметить только, что именно на территории Северного района находятся наиболее высокие (северо-западный и восточный углы района) и наиболее низкие точки, и что им же охвачены наиболее пересеченные горные участки аймага (Йоройско-худэринский участок и участок истоков Цзэлтэр

гола).

В связи с этими обстоятельствами следует предположить, что во всяком случае указанные пересеченные участки получают больше осадков, нежели собственно Селенгинский, средний участок Северного района и весь Южный район. Водными ресурсами Северный район тоже богаче, так как охватывает большую часть принадлежащего аймагу течения р. Селенги, нижний участок Орхона, р.р. Цзэлтэр гол, Йоро, Худэри и Шараин гол с Хуйтэном и нижнюю Хару, не считая мелких притоков.

В отношении растительности следует отметить, что основная масса лесов Селенгинского аймага сосредоточена в Северном районе (Цзэлтэргольский массив и Йоройско-Худэринский массив, совпадающие с указанными выше наиболее пересеченными участками). На долю Южного района остается лишь Булаган хан ульский массив, относительно небольшой. Сосновые боры, сосредоточенные в нижних участках Селенги и Орхона с притоками относятся целиком к Северному району.

Нагорная степь также, как и во всем аймаге, составляет основной фон растительности.

Злаковая степь приурочена преимущественно к среднему, Селенгинскому участку района. Сообразно распределению лесных массивов в аймаге, лесная фауна сосредоточена главным образом в Северном районе и преимущественно в указанных выше Цзэлтэргольском и Йоро-худэринском лесных массивах.

Население Северного района состоит из халхасов (главным образом запад и центр района) и бурят (преимущественно восточная часть района). Кроме того на его территории живут чахары (Цзэлтэр гол) и довольно много иностранцев (китайцев и русских). Численность населения – 17.891 чел. Плотность населения – 0.5 чел. на 1 кв. км. Хозяйств насчитывается – 5.028. На одно хозяйство приходится в среднем 3.6 человек.

Скота в Северном районе насчитывается: верблюдов - 2; лошадей – 29.267; крупного рогатого скота – 56.213 (в том числе монгольской породы - 56.078, сарлоков – 10, хайнаков - 28); овец – 129.068; коз – 41.660.

Ведущий скот в районе – крупный рогатый (44.7%). На втором месте стоит коневодство (30.1%). Овцеводство, как указывалось выше, развито слабо и овцы составляют всего 20.5% стада. Средняя обеспеченность населения скотом очень низка (район в этом отношении стоит на третьем с конца месте в республике после Дариганги и Тайширского районов). На одно хозяйство приходится 17.5 усл. голов, а на 1 человека – 4.9 усл. головы.

Широко развиты сенокошение и зимние дворы.

Распространенное в районе земледелие сосредоточено по Селенге, Орхону и их мелким притокам и, частью, в районе р.р. Йоро и Худэри.

Значительную роль в хозяйстве района играет и охотпромысел, базирующийся на указанных выше лесных массивах.

Центры района – г. Алтанбулаг, пос. Бэльчир, три монастыря по Селенге (Цзун бурини, Барун бурини хуриэ и Номон хани хид) и Амур баясхуланту хуриэ.

Пути сообщения – все дороги (и водные пути), перечисленные при описании аймага в целом, кроме проходящего в юго-западной части аймага тракта Уланбатор – Булаган хан – Морон. Отметим здесь, что р. Йоро годна для сплава, чем и пользуется находящийся на ней в пределах описываемого района лесопильный завод МТП */Министерства торговли и промышленности – ред./*.

Северный район можно охарактеризовать, как горный лесостепной со средней густоты населением, преимущественным разведением крупного рогатого скота и лошадей, развитым земледелием и охотничьим промыслом.

2. Южный или Булаганханский район занимает юго-западную часть аймага, т.е. пространство между Орхоном и Селенгой, примерно до Бурина улы на северо-востоке и правобережье Орхона почти до р. Хары. Поэтому его можно считать целиком принадлежащим Хангайской горной стране. Южный район Селенгинского аймага охватывает сумуны Бурин, Хангал, Сайхан, Халиун, Сэлэнгэ, Булаган и Дэду Орхон (Орхон Тола).

Площадь района – около 19.000 кв. км. Рельеф его горист, хотя вершины и не достигают высоты гор Северного района и общий характер гор мягче. Холмисто-равнинный участок есть только у устья Толы и ниже по правобережью Орхона. Наиболее пересеченным участком следует, по-видимому, считать северные Селенгинские склоны водораздела Орхон – Селенга.

Осадков в южном районе выпадает, вероятно, несколько меньше, чем в лесных участках Северного района.

Леса (преимущественно лиственичные) сосредоточены по гребню и северным склонам водораздела Орхон – Селенга, особенно в районе, по-видимому, наиболее высокой точки района – Булаган хан улы. Основной фон растительности, распространенный главным образом на южных склонах указанного водораздела – нагорная степь. По широким долинам этого же склона и по нижней части правобережья Орхона нагорная степь сменяется ковыльной.

Специфически таежной фауны в районе нет, но лесная представлена

хорошо (изюбрь, коза, кабан). По нагорной степи водится тарабаган.

Население южного района состоит главным образом из халхасов. Численность его – 19.138 человек. Плотность населения значительно выше, чем в Северном районе – 1.0 чел. на кв. км. Хозяйств насчитывается 5016. На одно хозяйство приходится 3.8 человек.

Скота насчитывается: верблюдов – 218; лошадей – 38.249; крупного рогатого скота – 55.696 (в том числе монгольской породы – 55.599, сарлоков – 59, хайнаков - 38); овец – 262.679; коз – 74.226.

Ведущий скот – крупный рогатый (33.1%), но почти наравне с ним стоят и овцы (31.2%). Вместе с тем процент конского стада также значителен (29.2%). Обеспеченность населения скотом – на одно хозяйство приходится – 23.5 условных голов, а на одного человека – 6.1.

Распространены земледелие, сенокошение, зимники большей частью обеспечены хашнами.

Центр района – мон. Булаган хани хуриэ. Через него идут дороги: автомобильная из Уланбатора в Морон и гужевая из Алтанбулага в Цэцэрлиг.

Охотничий промысел в Южном районе развит средне.

В целом это горный лесостепной район с густым населением, равномерно развитым овцеводством, коневодством и разведением крупного рогатого скота, и земледелием, и охотничим промыслом, как подсобными занятиями населения.

4. СЕЛЕНГИНСКИЙ АЙМАГ

1. Алтанбулагский (северный район)	РАЙОНЫ	СҮМУНЫ	Багов	Хозяйств		Всего мужчин	Женщин	Всего населения	Верблюдов	Лошадей	Монг. кр.-скота	Сарлоков	Хайнаков	Всего крупного рогатого скота	Овец	Коз
				Светских	мужчин											
	1 Йеро		596	1.0	0.1	1.0	1.1	2.1	-	2.9	7.1	-	-	7.1	10.6	2.9
	2 Дархан		722	1.0	0.2	1.2	1.2	2.4	-	4.5	9.8	-	-	9.8	19.7	6.0
	3 Хантай		786	1.2	0.3	1.5	1.4	3.0	-	5.7	10.6	0.1	-	10.7	22.8	8.4
	4 Хашиату		592	0.7	0.3	1.0	0.9	1.9	-	2.2	4.8	-	-	4.8	15.3	5.5
	5 Цаган нур		636	0.9	0.3	1.1	1.1	2.2	-	4.2	6.7	-	-	6.7	25.2	8.8
	6 Ихэ – тушиг		146	0.3	-	0.3	0.2	0.5	-	1.7	2.3	-	-	2.3	4.6	0.9
	7 Цонхо ланг		625	0.9	0.4	1.3	1.2	2.6	-	3.8	6.0	-	-	6.0	15.6	5.3
	8 Доду Орхон		656	1.1	0.2	1.3	1.1	2.4	-	3.9	7.9	-	-	7.9	14.8	3.7
	9 г. А - Булаг		269	0.4	-	0.4	0.4	0.7	-	0.4	0.8	-	-	0.8	0.4	0.1

2. Южный (Булганханский район)	10	Бурин		702	0.9	0.4	1.3	1.3	2.6	-	3.3	7.4	-	-	7.4	40.6	8.9
	11	Хангал		892	1.4	0.5	1.8	1.7	3.5	-	5.9	8.9	-	-	8.9	35.4	7.5
	12	Сайхан		708	1.1	0.4	1.6	1.5	3.1	0.1	9.5	10.1	-	-	10.1	53.3	16.0
	13	Халиун		481	0.6	0.3	0.9	0.9	1.8	-	3.1	5.1	-	-	5.1	30.0	11.7
	14	Сэлэнгэ		757	1.2	0.4	1.6	1.5	3.1	-	5.8	8.4	-	-	8.4	27.8	10.1
	15	Булаган		833	1.1	0.4	1.5	1.5	2.9	-	5.8	7.8	-	-	7.0	35.0	11.0
	16	Дэду Орхон		643	0.8	0.2	1.1	1.0	2.1	-	4.8	8.7	-	-	8.7	40.6	9.1
		ВСЕГО															

СЕЛЕНГИНСКИЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов

Показатели	Районы	Северный (А- Булагский)	Южный (Булган -хан)	Весь аймаг
Площадь в тыс. кв. км.				
% к площади аймага				
Население в тыс.		17.9	19.1	37
% к населению аймага		48	52	100
Плотность на 1 кв.км.		0.5	1.0	
Хозяйств в тыс.		5.0	5.0	10.0
Размер средней семьи		3.6	3.8	3.7
Верблюдов в тыс.		-	0.2	0.2
Их удельный вес в стаде района		-	0.2	0.1
% к верблюжьему стаду аймага		-	100	100
Лошади в тыс.		29.3	38.2	67.5
Их удельный вес в стаде района		30.1	29.2	30
% к коскому стаду аймага		43	57	100
Крупного рогатого скота в тыс.		56.2	55.7	111.9
Его удельный вес в стаде района		44.7	33.1	38
% к стаду крупного рогатого скота аймага		50	50	100
В том числе сарлоков в тыс.		0.1	0.1	0.2
Их удельный вес в стаде района крупного рогатого скота		-	-	-
% к сарл. стада района		50	50	100
В том числе хайнаков в тыс.		-	-	0.1
Овец в тыс.		129.1	262.7	891.7
Их удельный вес в саде района		20.5	31.2	26
% к овчьеуму стаду аймага		33	67	100
Коз в тыс.		41.7	74.2	115.9
Их удельный вес в стаде района		4.7	6.3	6
% к козьему стаду аймага		36	64	100
Всего условных голов в тыс.		87.9	117.9	205.8

% к общему стаду аймага плотность скота на 1 кв.км.	43	57	100
На 1 хоз – во приходится усл.гол. “ 1 человека “ “ “ “	17.5 4.9	23.5 6.1	20.5 5.6
Ведущий скот Подведущий скот	Кр. рогатый лошади	Кр.рогатый овцы	Кр.рогатый лошади

СЭЛЭНГИНСКИЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ	Единицы измерения	Норм. тов. Выход	Всего ст. тыс.тгр	Стоимость по группам	Удельный вес всей отрасли к итогу
Продукты животноводства	Живой скот	Скот крупный Овцы Козы	тыс. гол. “ “ “ “	3 (16) (22)	165 112 -	277
	Шерсть	Шерсть баранья “ верблюжья “ козья	тонн	140 5 3	45.8 4.2 3.1	53.1
	Кож. сырь	Кожи скотские “ конские	тыс.шт.	4 1.7	20 4.1	24.1
	Мехсырье	Овчины Козлины Тёлок Жеребок Мерлушка Ишигенина	“ “ “ “ “ “	40 30 1.2 0.5 10 15	49.6 29.1 0.5 1.0 10 6	
	Разное	Кишки бараньи Хвосты конские и сарл. Рога скотские Масло Сало	тыс.комп. “ шт. тыс.лар	30 5 11	24 4 3.3	96.2
		Прочее	тыс.тгр		4	81
		Итого по отрасли	“ “	510.4		
Охотничий промысел	пушнина	Сурок Белка Волк Лисица Корсак Прочее	тыс. шт. “ “ “ “ “ “ “ “ тыс.тгр.	40 10 0.9 0.7 “ -	52 10 21.6 14.7 “ 0.5	9.8
	Мясн. Группа	Кабан Цзэрэ	тыс.шт. “ “	0.5 0.5	10 2	12
	Разное	Шкуры диких животных (кроме пушнины) Прочее	тыс.шт. тыс.тгр.	1 3	0.7 3	3.7

	Разное сырьё	“ “		7	7	
	Итого по отрасли	“ “		121.5		
	ИТОГО			631.9		100

5. Хобсогольский аймаг

Хобсогольский аймаг занимает западную часть северной окраины республики, гранича на севере с СССР и Тувинской Республикой, а на востоке, юге и западе с Селенгинским (восток), Арахангайским, Цзабханским (юг) и Убсуунурским (запад) аймагами МНР.

Восточная его граница, начинаясь от государственной близ истока р. Желтуры, идет к югу, пересекает р.р. Эгин гол и Селенгту и заканчивается между этой последней и Орхоном в местности Могойн хадайн хошу. Южная граница аймата идет от указанного пункта на запад и проходит через слияние р.р. Хануй и Хунуй, оз. Дуро нур, пересекает р.р. Идэр и Чулуту несколько выше их слияния, а затем идет по хребту Болнай. Отойдя от последнего в районе Шибиртэ даба, граница направляется далее на запад к озеру Цабданг нур, где и заканчивается. Западная граница идет от Цабданг нура на север к местности Цаган-тологой на р. Тес, где смыкается с государственной.

Северная граница аймата совпадает с государственной.

Хобсогольский аймаг расположен между 95 и 103 градусами восточной долготы от Гринвича и 49 и 52 градусами северной широты.

Площадь аймата равна, примерно 112.000 кв. км. Наибольшее протяжение с севера на юг – 350 км, с востока на запад – 550 км. Очертания его территории приближаются к треугольнику, направленному вершиной на север.

Хобсогольский аймаг занимает северную окраину Хангайской горной страны и так называемое Прикосоголье.

Поверхность его – горная страна без значительных включений. По северной границе аймата проходит в направлении с северо-запада на юго – восток восточная часть Саянского хребта с вершиной Бурин хан или Монхо Сардиг (3500 м). Вершина эта покрыта вечным снегом и имеет небольшой ледник. Северо-западная граница проходит частью по южным склонам хр. Танну ула. К западу от озера Косогол в направлении, перпендикулярном хребет Хардал Сардаг с вершиной Дэлгэр хан (3000 м). Хребет этот сложенный преимущественно известняками, очень скалист и дик, не имея в отношении изрезанности склонов и гребней и красоты и

дикости пейзажа равных себе на территории МНР. Два хребта меридианального направления идут по обоим берегам оз. Хобсогол. Часть южной границы аймака проходит, как указано выше, по гребню хребта Болнай.

Из котловин следует отметить Дархадскую (к северу от Хардал Сардига) и Эрхиль нурскую (к югу от оз. Хобсогол). Между истоками р. Тес и Дэлгэр Мурэн проходит продолжение хр. Танну ула, распавшееся в широкое нагорье.

Остальное пространство аймага заполнено второстепенными отрогами перечисленных хребтов и узкими и широкими долинами между ними.

Наиболее низкая точка аймага – р. Селенга на восточной его границе (950 м), наиболее высокая – уже упомянутая вершина Монх Сардак в Саянах (3500 м).

За исключением хребта Хардал Сардиг остальные возвышенности не имеют такого изрезанного характера и более или менее сглажены и округлы.

Климат Хобсогольского аймага, благодаря положению последнего на северной окраине страны, более влажен, нежели климат соседних к югу аймагов. Влажность в соединении с довольно большой абсолютной высотой делает климат значительной части аймага суровым, прохладным летом и холодным зимой. Несколько теплее юго-восточная часть аймага, т.е. долины рек Селенги и Эгин гола.

Осадками богата особенно северная часть аймага, в частности район к северу от Хардал Садага и сам этот хребет. Осадки приурочены как и по всей Монголии, главным образом к летним месяцам. Вместе с тем зимние снегопады северной половины аймага тоже довольно значительны.

От засух аймаг почти не страдает. Для характеристики суровости климата некоторых частей Хобсогольского аймага укажем, что например в районе истоков р. Тес температура в январе месяце иногда опускается до -50°C .

Реки и озера. Естественно, что аймак относительно богат реками и озерами. Самым большим водоемом на его территории, да и во всей республике, является озеро Хобсогол (до 120 км длиной, до 40 км шириной). Площадь озера – около 3000 кв. км). Озеро это напоминает Байкал в миниатюре и является глубокой впадиной между двумя параллельными хребтами. Глубина его достигает почти <...> м.

На территории Хобсогольского аймага начинается от слияния рек Идер, Чолутэ и Дэлгэр-мурэн река Селенга, протекающая с запада на восток в юго-восточной части аймага. Один из ее истоков – р. Дэлгэр

мурэн – целиком, кроме небольшого участка в верховьях, принадлежит описываемому аймагу. Из притоков этой последней реки следует назвать р.р. Бэлтэс, Агар и Тайрис, все в верхней части течения Дэлгэр-мурэна, причем Бэлтэс берет начало в хр. Хардал Сардиг.

Кроме указанных трех больших рек, в образовании Селенги принимает участие небольшая речка Бугсэй, впадающая в начало Селенги с запада. В юго-восточном углу аймата в Селенгу впадает с юга р. Харуй, принадлежащая Хобсогольскому аймаку только нижним своим течением (она берет начало в Арахангае). Из южного конца озера Хубсугул, в которое впадает много мелких речек и ни одной крупной, вытекает р. Эгин гол, прорезающая восточную часть аймата и впадающая в Селенгу уже за его пределами. Река Эгин гол принимает слева р. Урэ, собирающую воду со всего района к востоку от Хобсогола. Урэ, в свою очередь имеет притоки Аригин гол, Хибин гол и Цаган гол. Ниже Урэ с той же левой стороны в Эгин гол впадает река Эрин гол.

Юго-западная часть аймака занята истоками и верхним течением р. Тес, начинающейся в высокой болотистой долине у северного подножья Болная. Из притоков Теса стоит отметить рч. Шабар, Цайгал, Хачиг. Все они текут с южных склонов Танну улы.

К западу от озера Хобсогол находится область истоков Енисея. Именно, исток р. Хуакхем в пределах МНР носит название Шишкит. Большинство притоков и истоков последнего получают воду с Хардал Сардиг. Из притоков Шишкита следует упомянуть Арасай и Тэнгис. Шишкит протекает через небольшое озеро Хабтагай нур. В южной части аймака в горах между истоками р.р. Теса и Бугсэя, находится довольно значительное горное бессточное озеро Сангин далай, имеющее до 30 км в длину. Озеро это представляет собой самостоятельный бассейн, не имеющий стока.

Из небольших озер следует упомянуть Тунемуя нур и Гандан нур, расположенные к востоку от Сангин далая, Эренцэн Чжогнай и Бустэ нур (к югу от реки Тес). В северной части аймака распространены болота (горнодолинные).

Почвы Хобсогольского аймака состоят главным образом из каштановых (сухие долины и террасы главным образом южной части аймака), лесных (преимущественно север), горно-болотных и болотно-луговых типов.

Растительность его слагается из следующих элементов.

Гребни основных хребтов заняты высокогорной тундрой. Лесной пояс развит в Хобсогольском аймаке широко. Северная треть последнего имеет в основном таежный характер. Особенно значительны леса бассейна

р. Ури (т.е. к востоку от Хобсогола). В лесах преобладает лиственница, заменяемая иногда, в верхних поясах, кедром.

Южнее лесов меньше и по остальной части аймага он представлен отдельными островами, иногда с большими перерывами, зато, вместо лесов, получают большое значение злаково-полынная равнинная и нагорная степи. Злаково-полынная степь распространена по террасам и сухим широким долинам.

Вследствие относительной влажности климата в аймаге распространены приречные луга, местами заболоченные. Особенно много болот встречается в северной его трети.

Вдоль рек, как правило, распространена уремная растительность. Особенno интересна она по р. Тес, ниже устья р. Шабар, так как состоит там из таежной ели, в то время, как окрестные участки долины этой реки, боковые долины и горы покрыты ковыльной и нагорной степью. Таким образом эта таежная урема сопровождает реку в типичной степной обстановке.

Уремы других рек (Дэлгэр Мурэн, Селенга) имеют обычный для Монголии характер и состоят преимущественно из тополя и ивы.

Леса занимают в Хобсогольском аймаге около 2.500.000 гектаров. Нагорная и ковыльная степи - до 7.500.000 га, альпийская зона – свыше 600.000 га. На долю лугов, лесных увалов и полян остается около 1.400.000 гектаров.

В фауне аймага, естественно, преобладают виды, связанные с лесом. В лесах распространены коза, изюбрь, кабан, кабарга, рысь. В наиболее таежных районах к этим видам прибавляются лось, местами медведь, росомаха и очень редко соболь. По Хардал Сардигу встречается горный козел. На юго-западе аймага по широким степным долинам водится цзэрэн. По участкам нагорной степи встречается тарабаган. Волк и лисица, как и везде по Монголии, почти повсеместны. Из пушной мелочи в лесу распространены белки и колонок.

* * *

Население Хобсогольского аймага смешанное и состоит из халхасов, дархад, Хобсогольских урянхов и бурят. Численно преобладают халхасы. Те из последних, которые обитают в юго-западной части аймага, несколько отличаются по языку и представляют собой особую ветвь, носящую название хотогоиту. Дархаты живут в районе к западу от Хобсогола, урянхи – к востоку от этого озера.

Численность населения Хобсогольского аймага равнялась в 1933 году 65.870 чел., т.е. в нем живет около 9% всего населения МНР. Плотность

населения аймага составляет около 0.5 человек на 1 кв. км.

Хозяйств в аймаге насчитывается 19.483, т.е. на одно хозяйство приходится 3.4 человека.

Возрастной и половой состав населения аймага

до 7 лет			от 7 до 18 лет			от 18 до 45 лет			свыше 45 лет			Всего			Всего		
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Итого	Всего
4.6	4.7	9.4	6.5	6.6	13.1	10.3	3.6	13.9	14.7	28.7	5.1	2.2	7.3	7.4	14.7	65.8	

Основной экономической базой населения, как и во всей МНР, является скот, численность которого по отдельным видам определяется следующими цифрами:

1. Верблюдов - 3.274
2. Лошадей - 127.634
3. Крупный рогатый скот - 236.679
(в том числе монг. породы - 131.146
сарлоков - 88.907
хайнаков - 16.626)
4. Овц - 819.100
5. Коз - 345.520

Ведущим скотом аймага является <...>.

На втором месте стоят <...>.

Таким образом Хобсогольский аймаг характеризуется, как <...>.

Кроме того в Хобсогольском аймаге имеются домашние северные олени. Число их невелико – 461 голова. Оленеводческие хозяйства сосредоточены на границе с Танну Тувинской Республикой, к западу от озера Хобсогол и составляют непосредственное продолжение оленеводства восточной Тувы. Наличие северных оленей хорошо определяет таежный характер района.

Уже по географической и ландшафтной характеристике аймага можно предположить, что охотничий промысел в нем развит больше, нежели в центральных аймагах страны.

Затем, кроме скотоводства и охоты, население Хобсогольского аймага занимается еще и земледелием. Это последнее сосредоточено, как и следовало ожидать по рельефу, в юго-восточной части аймага, т.е. по р.

Селенге, Эгин голу и, отчасти, Дэлгэр мурэну. Самые большие обрабатываемые площади находятся в долине Селенги около устья Хануя. На втором месте стоит система р. Эгин гол с некоторыми притоками и боковыми падями. Меньше всего земледелие развито по Дэлгэр Мурэну. Земледелие Хобсогольского аймага большей частью поливное. Сеют обычные для Монголии ячмень и пшеницу. Обработка земли и продуктов земледелия примитивна и приближается к китайской, что свойственно, впрочем, земледелию всей северной полосы республики. Высотные пределы земледелия Хобсогольского аймага определяются р. Селенгой на его восточной границе (940 м) и 1350-1400 м.

Общая площадь посевов в Хобсогольском аймаге определялась в 1933 г. (по непроверенным, правда данным) в 2.280 гектаров.

Следует отметить, как редкое для Монголии исключение, что дархаты ловят рыбу и употребляют ее в пищу.

Процент маломощных хозяйств близок к среднему по республике (13.3%, т.е. 2.6 тыс. хозяйств). 400 хозяйств (15%) не имеют юрт. Общее число членов маломощных семей – 6.8 тыс., из них 3.9 тыс. (57%) трудоспособных.

Удельный вес лам во взрослом мужском населении меньше, чем на востоке страны – 27%. Меньше всего лам в Дархадском районе.

Монастыри, их население и скот

<...>

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего населения	Мужское население	В том числе лам	% лам ко всему населению	% лам к мужскому населению
Тэсингольский	8.9	4.5	0.7	8	16
Дархадский	5.8	2.8	0.3	5	11
Центральный	27.6	13.6	2.7	10	20
Северо-восточный	7.9	3.9	0.8	10	21
Юго-восточный	15.6	7.7	1.5	10	20
Итого по аймагу	65.8	32.3	5.8	9	18

Кочевки населения Хобсогольского аймага относятся целиком или почти целиком к Хангайскому типу. Зимние хашаны для скота распространены преимущественно в восточной и северной частях аймага. Всего их насчитывается около 5.2 тыс., т.е. хашанами обеспечено около 25% всех хозяйств. Сено ксят в небольшом количестве. По официальным

данным в 1933 году было скошено всего 4.2 тыс. га. Некоторые районы аймага обводнены колодцами, которых насчитывается 109.

Местная статистика насчитывает в числе естественных ресурсов аймага 580 ключей и речек, 1 соленое озеро (вероятно Эрхил нур), 83 солонца и 21 холодный аршан.

Нормальный товарный выход сырья в Хобсогольском аймаге определяется суммой в 2.009,2 тыс. тугр., из которых на долю продуктов скотоводства падает 94%. В отношении охотничьего промысла Хобсогольский аймаг по добыче белки стоит на первом месте в республике, так как в нем ежегодно добывается до 20 тыс. беличьих шкурок (около 29% добычи по республике). Сурка добывается очень мало – всего до 20 тысяч.

По товарному выходу живого скота этот аймаг стоит на третьем месте в республике (после Ара-хангайского и Восточного). Удельный вес продукции овчего стада очень низок – всего 21% стоимости всей продукции скотоводства. На первом месте стоит крупный рогатый скот – 74%. Практически роль овец в товарном выходе, вероятно, более значительна, так как в этом аймаге норма потребления крупного рогатого скота гораздо выше общереспубликанской, а потребление овец – ниже.

Из стоимости всего товарного выхода сырья на одно хозяйство в среднем приходится 103 тугр., а на 1 человека около 31 тугрика.

Местный транспорт Хобсогольского аймага – почти исключительно тележный бык. Количество транспортного скота определяется в 1 тысячу верблюдов (вьючных) и 10 тысяч быков с единовременной грузоподъемностью в 2.7 тысячи тонн. Фактическая грузоподъемность (по инвентарю) – 1.7 тысячи тонн.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Хобсогольского аймага от извоза – 500 тыс. тугр., из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 26 тугр., а на одного человека – 8 тугриков.

Полезные ископаемые Хобсогольского аймага разведаны мало и сводятся к каменному углю, меди, следам золота и графита.

Современный **аймачный центр** Хобсогольского аймага находится в *поселке Мурэн* на р. Дэлгэр Мурэн в южной части аймага. Поселок этот является безусловно экономическим центром аймага и в нем сходятся почти все важнейшие пути сообщения последнего. Мурэн связан автомобильным трактом и телеграфом с Уланбатором, дорогами с Алтанбулагом, Цэцэрглигом, Чжибхолантуй и Улангомом.

Кроме Мурэна **важнейшими населенными пунктами** аймага являются:

1. *Пос. Хадхал* (южный берег Хобсогола у начала р. Эгин гол).

Пароходная пристань, товарная база, горячая шерстомойка, телеграф.

2. *Пристань Турта* (сев. берег Хобсогола). Перевалка товаров (Турта расположена близко к границе с СССР). Телеграф.
3. *Дархадский монастырь*. Центр района к западу от оз. Хобсогол.
4. *Чжалханцза хуриэ*. Большой монастырь к западу от Мурэна.
5. *Тесин хуриэ*. Центр юго-западной части аймага (район верхнего Теса).
6. *Аршанту хуриэ*. Большой монастырь к югу от р. Селенги. Важный торговый центр.
7. *Намнанг хуриэ*. Центр юго-восточной части аймага.
8. *Шара Тологой*. Торговый пункт, важный для северо-восточного района аймага.

Главнейшие **пути сообщения** Хобсогольского аймака сводятся к следующим основным направлениям:

1. *Тракт на Уланбатор* (автомобильный). Идет из Мурэна на восток, севернее р. Селенги, проходит близ Намнанг хуриэ и пересекает р. Селенгу паромом почти на восточной границе аймага. Близ перевоза от этого тракта отделяется дорога на Алтанбулаг, идущая все время северной стороной р. Селенги.

2. *Автодорога на Хадхал* (около 100 км); идет прямо на север от Мурэна. По озеру Хобсогол существует пароходное сообщение Хадхал – Турта. Турта же связана трактом со ст. Култуком на Кургобайкальской железной дороге через Монды и Тунку.

Хадхал связан с Туртой еще и береговой гужевой дорогой. Зимой практикуется движение по льду озера Хобсогол. Кроме того существует дорога Хадхал – Дархадский хуриэ – Турта.

3. *Дорога Мурэн – Улангом*. Проходит через мон. Чжалханцза, Тесин хуриэ и мон. Гандан близ западной границы аймага. В Чжалханцза и Тесин хуриэ от этой дороги отходят дороги на Чжибхоланту.

Автотракт на Уланбатор имеет вариант, идущий через Аргианту хуриэ и далее к югу от Селенги.

В состав Хобсогольского аймага входит 24 сомона:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Баин ула | 6. Бурин хан |
| 2. Баин хайрхан | 7. Цаган ула |
| 3. Цэцэрлиг | 8. Ара булаг |
| 4. Бурин Тогтохо | 9. Алаг Эрдэни |
| 5. Тумур булаг | 10. Ринчин лхумбу |

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 11. Улан ула | 18. Хутуг Ондор |
| 12. Бурин | 19. Тарялан |
| 13. Тосон ценгель | 20. Тэшик |
| 14. Ихэ ула | 21. Эрдэни булган |
| 15. Аргиантэ | 22. Чиндамани Ондор |
| 16. Байн ахта | 23. Цаган ур |
| 17. Намнан | 24. Ханха |

По характеру хозяйств, физико-географическим условиям и экономическому тяготению – Хобсогольский аймаг может быть разделен на следующие 5 районов:

1. Тэсингольский или Западный
2. Центральный
3. Дархадский или Северный
4. Северо-восточный
5. Селенгинский или Восточный

1. Тэсингольский район занимает юго-западную часть аймата, т.е. бассейн р. Тэс. В него входят сомоны Баян ула (центр в Гандан хуриэ), осью района служит долина р. Тэс, в которую впадают боковые долины, сухие и с речками – притоками Тэса, разделенные горными отрогами. Высотные лимиты района – от <...> м (местность Цаган толой на Тэсе) до <...> м (гребни и вершины гор на периферии района). Лесов в районе немного, сосредоточены они преимущественно в восточной и юго-восточной его части и имеют в основном островной характер. Состав лесов почти исключительно лиственница. Преобладающий тип растительности – нагорная степь.

По широким сухим долинам западной части района развита ковыльная степь. Приречных лугов мало. Климат района суров. Площадь района - 35.760 кв. км. Населения – 8.940 человек. Население это целиком принадлежит к указанной выше хотогийтской ветви халхасского племени. Хозяйств в районе насчитывается 2.540. Плотность его – 0.4 человека на 1 кв. км. На одно хозяйство приходится в среднем 3.5 человек.

Верблюдов – 976, лошадей – 1.5126, крупного рогатого скота – 22.191 (монг. породы – 11.506, сарлоков – 9.406, хайнаков – 1.280), овец – 142.190, коз – 45.317.

Ведущим скотом района являются овцы (35.2 % стада в переводе на условные единицы), а на втором месте находится крупный рогатый скот (28.2%), почти половину которого составляют сарлоки. На 1 хозяйство

приходится 21.6 условных голов скота, а на 1 человека – 5.3 условные головы.

Земледелия нет, охота развита довольно слабо.

Район можно охарактеризовать как преимущественно горностепной, овцеводческий, со значительным стадом крупного рогатого скота, в котором видное место занимают сарлоки, при отсутствии земледелия и относительно слабом развитии охотпромысла.

Важнейшие населенные пункты района – монастыри Тэсин хуриэ и Гандан хуриэ, оба на р. Тэс. Через них проходит основная дорога района, доступная автодвижению. Экономически район тяготеет к Мурэну и Хадхалу, хотя например, Гандан хуриэ отстоит от Мурэна более чем на 300 км.

2. Центральный или Мурэнский район занимает центр и юг территории аймага, т.е. главным образом бассейны р. Дэлгэр Мурэн, и верхнего течения р. Эгин гол. Он состоит из сомонов Бурин (центр Мурэна), Алаг эрдэни (центр в Хадхале), Ара-булаг, Цаган ула, Бурин хар (центр в Чжалханцца хуриэ), Бурин тогтохо, Тумур булаг, Тосон Ценгэль и Эрдэни булаган.

Поверхность района – понижающееся в направлении с запада и северо-запада на восток и юго-восток нагорье, прорезанное долинами двух уже упомянутых выше рек и их нескольких притоков. Высотные лимиты – от 1200 м до 2500 м, а может быть и несколько выше. Лесов в районе мало, особенно в его центральной части. Весь лес имеет островной характер и состоит из лиственницы. Преобладающий тип растительности в районе нагорная степь. Террасы и широкие долины (вроде котловины соленого озера Эрхиль нур) заняты ковыльной степью.

Площадь района – 24.838 кв. км. Население – 27.598 человек (8.160 хозяйств). Густота населения неодинакова и увеличивается по направлению с северо-запада на юго-восток. Национальный состав смешанный, но преобладают халхасы (вернее хотогойту). Кроме того на северной окраине района живут буряты, отчасти дархаты и Хобсогольские урянхи. Плотность населения – 0.9 человек на 1 кв. км. На 1 хозяйство приходится 3.4 человека.

Скота насчитывается: 1) верблюдов – 1.681; 2) лошадей – 54.572 ; 3) крупного рогатого скота – 99.265 (в том числе монгольской породы – 46.861, сарлоков – 45.988, хайнаков – 6.416); 4) овец – 407.265; 5) коз – 187.988.

Ведущий скот района – крупный рогатый (35.3 %), половину которого составляют сарлоки. Второе место принадлежит овцам (29.0 %). На одно

хозяйство приходится 24.1 условных голов, а на 1 человека – 7.1 усл. головы скота.

Земледелие в районе развито мало и имеется лишь в юго-восточной части района. Охотой население занимается больше, чем в Тэсингольском районе, но преимущественно на северо-западе.

Важнейшие населенные пункты: Мурэн, Хадхал, Чжалханцза хуриэ. Район является центральным для аймага не только по положению, но и в экономическом отношении.

Экономически Центральный район характеризуется преимущественным разведением крупного рогатого скота и овец, наличием зачатков земледелия и средне развитым охотничьим промыслом.

3. Дархадский район состоит всего из двух сомонов (Ринчин лхумбэ и Улан ула) и занимает обособленную физически область истоков Енисея. Дархадский район характеризуется суровым и влажным климатом, обилием осадков, как летних, так и зимних, обилием болот и лесов, имеющих характер тайги. По его северной, западной и южной перифериям идут горные хребты. В центре находится Дархадская котловина, к которой с разных сторон спускаются разделенные речными долинами отроги этих хребтов. Площадь района - 17.346 кв. км. Населения – 5.782 человек (почти исключительно дархаты). Хозяйств 1.705. Плотность населения – 0.3 человека на 1 кв. км. На 1 хозяйство приходится 3.4 человека.

Скота насчитывается: верблюдов – 388, лошадей – 13.166, крупного рогатого скота – 26.788 (в том числе монгольской породы – 4.417, сарлоков – 18.914, хайнаков – 3.457), овцы – 65.188, коз – 35.888, северных оленей – 461.

Ведущий скот – крупный рогатый (42.4% стада). Преобладают сарлоки (70.6%). На втором месте стоят лошади (27%). Овцеводство развито слабо (20.6%). На одно хозяйство приходится 25.9 условных голов скота, а на 1 человека – 7.6 голов.

Земледелия в районе нет. Охота развита сильно. Часть населения занимается и рыболовством для своего употребления. Интересно наличие оленеводства. Центр района – Дархадин хуриэ, тяготеющий к Турте и, отчасти к Хадхалу.

Таким образом Дархадский район характеризуется горно-лесным ландшафтом с влажным и суровым климатом, преимущественным разведением сарлоков, слабым овцеводством и развитым охотничьим промыслом.

4. Северо-восточный район расположен к востоку от оз. Хобсогол,

охватывая бассейн р. Ури и среднее течение Эгин гола. Состоит из сомонов: Ханха (центр в пос. Ханга), Чиндамани Ондор, Цаган ур и Тэшиг. Горная страна, заполненная отрогами восточной оконечности Саянского хребта, понижающаяся к югу и юго – востоку. Наиболее высокие точки сосредоточены на северной и восточной границе района (граница с СССР). Приблизительные высотные лимиты – от 1000 м до 2500 м.

Весь район сплошь лесной. Преобладает лиственница. Нагорная степь развита слабо, ковыльная еще слабее. Пастбищные площади составлены преимущественно долинными лугами и лесными полянами и увалами.

Площадь района 31.628 кв. км. Населения 7.907 человек (2.477 хозяйств). Национальный состав смешанный. Значительную часть населения составляют Хобсогольские урянхи, затем идут халха, буряты и, отчасти, дархаты. Плотность населения 0.4 человека на 1 кв. км. На 1 хозяйство приходится 3.2 человека.

Скота насчитывается: верблюдов – 50, лошадей – 17.544, крупного рогатого скота – 39.407 (в том числе монгольской породы – 20.558, сарлоков – 13.790, хайнаков – 5.059), овец – 36.962, коз – 13.140.

Ведущий скот района – крупный рогатый (55.3% стада). На втором месте идут лошади (31.6%). Овцеводство ничтожно (10.4%). По овцеводству район стоит ниже всех прочих районов республики. На 1 хозяйство приходится 20.1 условных голов, а на 1 человека - 6.3 условных голов скота.

Земледелие есть лишь на южной периферии района по р. Эгин голу и нижним участкам некоторых его притоков.

Развит охотничий промысел.

Важнейшие пункты: в северной части района поселок Ханга и пристань Турта (на оз. Хобсогол) – перевалка товаров. Тракт на Култук, телеграф, почта, и торговый пункт Шара толой в южной части района.

Характеристика Северо-восточного района – горно-лесной с исключительным разведением крупного рогатого скота (первое место в республике), развитым охотниччьим промыслом и зачатками земледелия.

5. Селенгинский или Юго-восточный район занимает юго-восточную часть аймата, т.е. район верхней Селенги. В него входят сомоны Аргиантэ, Ихэ ахта, Тарялан, Намнан, Хутух Ондор и Баин ахта. Это самый густо населенный район Хобсогольского аймата. Рельеф его – горная страна с мягкими формами поверхности. Невысокие расчлененные горы разделены

широкими долинами. Наиболее высокие точки вероятно не поднимаются выше 1500 м, а самая низкая точка находится на высоте всего 940 м над уровнем моря (р. Селенга на восточной границе аймага). Лесов в районе немного и растут они большей частью островами. Развиты нагорная и ковыльная степи.

Площадь района – около 15.700 кв. км. Населения 15.643 чел., главным образом халхасы. Хозяйств – 4.601. Плотность населения – 1.0 человек на кв. км. На 1 хозяйство приходится 3.4 человека.

Скота насчитывается: верблюдов – 179, лошадей – 27.226, крупного рогатого скота – 49.028 (в том числе монгольской породы – 47.805, сарлоков – 809, хайнаков - 414), овец – 167.495, коз – 63.187.

Ведущий скот района – крупный рогатый (38.6% стада). Почти одинаково развиты коневодство и овцеводство (27.6% и 26.4%). В крупном рогатом скоте почти отсутствуют сарлоки (1.6%).

На одно хозяйство приходится в среднем 19.3, а на одного человека – 5.7 условных голов скота.

Земледелие развито сильно и сосредоточено главным образом по р. Селенге. Наиболее земледельческий район аймага. Охотничий промысел развит слабее, чем в других районах.

Важнейшие населенные пункты: Аргиантэ-хуре и Намнан хуре.

Характеристика Селенгинского района – густонаселенный, горно-лесо-степной район с преимущественным разведением крупного рогатого скота (при отсутствии сарлоков), и значительным развитием земледелия.

5. ХУБСУГУЛЬСКИЙ АЙМАГ

РАЙОНЫ		СҮМУНЫ		Хозяйств																	
		Багов	Хозяйств	Светск.	Мужчин	Мон.лам	Всего	Женщин	Всего	населения	Верблюдов	Лошадей	Монг.к.рог.	Скота	Сарлоков	Хайнаков	Всего кр.	рог. Скота	Овц	Коз	
Тслингийский	1	Цэцэрлиг	12	150	1.6	0.2	1.9	1.9	3.8	0.3	6.7	2.3	8.8	1.0	12.0	58.3	15.2				
	2	Баянхайрхан	6	627	0.9	0.2	1.1	1.1	2.2	0.2	4.1	3.7	0.5	0.2	4.4	41.0	8.0				
	3	Баян ула	8	763	1.2	0.3	1.5	1.5	2.9	0.4	4.3	5.5	0.2	-	5.8	42.9	22.1				
	4	Ринчинлхумбэ	6	554	0.8	0.1	0.9	0.9	1.8	-	2.8	2.1	3.0	1.0	6.0	12.8	10.0				
	5	Улан ула	8	151	1.7	0.2	1.9	2.1	4.0	0.4	10.4	2.3	16.0	2.5	20.8	54.3	25.9				
Дордзийский или Центральный или Мурэнский	6	Алагэрдэни	11	1006	1.3	0.4	1.7	1.7	3.4	0.2	8.3	2.7	10.4	2.0	15.1	39.3	18.2				
	7	Эрдэнибулган	8	792	1.0	0.2	1.2	1.3	2.6	-	6.2	9.6	1.2	0.5	11.3	17.3	6.3				
	8	Бурин	12	155	1.4	0.4	1.8	1.8	3.6	0.1	5.7	7.2	1.9	0.5	9.5	48.2	23.2				
	9	Буринтахтаху	10	752	1.0	0.3	1.3	1.4	2.6	0.2	6.0	2.7	5.5	1.3	9.4	58.8	15.5				
	10	Цаган ула	12	150	1.7	0.2	1.9	1.9	3.8	0.7	7.6	0.8	13.1	0.4	14.3	60.8	18.7				
	11	Тосонцэнгэль	12	842	1.2	0.4	1.6	1.6	3.1	0.1	5.3	10.0	0.2	-	10.2	53.4	29.8				
	12	Бурин хан	8	672	0.9	0.2	1.1	1.1	2.2	0.1	2.9	1.7	5.0	0.4	7.1	28.4	9.7				

Селенгинский (Северо-восточный)	13	Ара булаг	11	911	1.3	0.3	1.6	1.6	3.2	0.2	7.5	4.8	7.4	0.8	18.0	59.7	26.4
	14	Томор бу	9	880	1.1	0.3	1.4	1.6	3.0	-	5.1	7.4	1.4	0.5	9.3	41.3	39.9
	15	Тэшиг	10	625	0.9	0.2	1.1	1.1	2.2	-	4.5	9.2	0.4	0.3	9.9	10.7	4.9
	16	Цаган урэ	8	690	1.0	0.2	1.2	1.2	2.4	-	4.8	7.6	2.2	1.5	11.4	4.6	1.2
	17	Чиндаманиундур	9	816	0.7	0.3	1.1	1.2	2.3	-	6.3	3.0	8.1	2.1	18.1	17.2	5.7
	18	Ханга	5	346	0.5	0.1	0.5	0.5	1.0	-	2.0	0.7	3.2	1.1	5.0	4.4	1.3
	19	Хутуг ундур	9	756	1.1	0.2	1.3	1.3	2.6	0.1	4.1	7.9	-	-	7.9	19.8	6.7
	20	Ихэ ула	9	798	1.1	0.2	1.3	1.4	2.7	0.1	4.9	10.0	0.1	-	10.1	34.1	8.4
	21	Намнанг	11	728	1.0	0.3	1.3	1.2	2.5	-	4.3	6.9	-	0.1	6.9	17.8	6.0
	22	Таряланг	13	908	1.3	0.3	1.5	1.5	3.0	-	5.4	9.3	0.2	0.2	9.7	24.6	9.9
	23	Баян агта	9	692	0.9	0.4	1.2	1.3	2.5	-	5.6	7.9	0.2	0.1	8.2	43.7	12.3
	24	Аршанту	7	719	1.0	0.1	1.1	1.3	2.4	-	2.9	5.9	0.3	-	6.3	27.5	9.9

ХУБСУГУЛЬСКИЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов

Районы	Тэсингольский	Дархадский	Центральный	Северо-восточный	Юго-восточный	Весь аймаг
Показатели						
Площадь в тыс.кв.км.						
% к площади аймата						
Население в тыс.	8.9	5.8	27.6	7.9	15.6	65.9
% к населению аймата	13	9	42	12	24	100
Плотность на 1 кв.км.	0.4	0.3	0.9	0.4	1.0	0.5
Хозяйств в тыс.	2.5	1.7	8.2	2.5	4.6	19.5
Размер средней семьи	3.5	3.4	3.4	3.2	3.4	3.4
Верблюдов в тыс.	1.0	0.4	1.7	0.05	0.2	3.3
Их удельный вес в ст.аймата	2.5	1.2	1.2	0.1	0.3	1
% к вербл. стаду аймата	30	12	51	1	6	100
Лошадей в тыс.	15.1	13.2	54.6	17.5	27.2	127.6
Их удельный вес в ст.аймата	24.8	27.0	25.0	31.6	27.6	26
% к конскому ст.аймата	12	10	43	14	21	100
Крупный рогатый скот в тыс.	22.2	26.8	99.3	39.4	49.0	236.7
Его удельный вес в ст.района	28.2	42.4	35.3	55.3	38.6	38
% к аймачному стаду кр.р.скота	9	11	42	17	21	100
В том числе сарлаков	9.4	18.9	46.0	13.8	0.8	88.9
Их уд. вес в стаде кр.р.скота	42.4	70.6	46.3	35.0	1.6	37.0
% к сарлоч.стаду аймата	11	21	52	15	1	100
В том числе хайнаков в тыс.	1.3	3.5	6.4	5.1	0.4	16.6
Овец в тыс.	142.2	65.2	407.3	37.0	167.5	819.1
Их удельный вес в ст.района	36.2	20.6	29	10.4	26.4	27
% к овчьеому стаду аймата	17	8	50	5	20	100
Коз в тыс.	45.3	35.9	188.0	13.1	63.2	345.5

Их удельный вес в ст.района	8.3	8.1	9.5	2.6	7.1	8
% к козьему стаду аймага	13	11	54	4	18	100
Всего условных голов в тыс.	55.0	44.2	196.6	49.9	88.8	434.5
% к общему стаду аймага	13	10	45	11	21	100
Плотность скота на 1 кв.км.						
На 1 хоз – во усл.г.приходится	21.6	25.9	24.1	20.1	19.3	22.3
“ 1 чел – ка “ “ “ “	6.3	7.6	7.1	6.3	5.7	6.3
Ведущий скот	Овцы	Кр. рог.	Кр. рогатый	Кр. рогатый	Кр. рогатый	Кр. рогатый
Подведущий скот	Кр.р.	Лошади	Овцы	Лошади	лошади	овцы лошади

ХУБСУГУЛЬСКИЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

Охотничий промысел	Продукты скотоводства	Живой скот	Группы	НАИМЕНОВАНИЕ	Единицы измерения	Норм. товарн. выход	Его стоимость в тыс.тгр.	Стоймость по группам	Удельный вес всей отрасли к итогу
				Скот крупный	Тыс. гол.	24	1320		
				Овцы	“ “	(30)	210	1530	
				Козы	“ “	(40)	-		
				Шерсть баранья	Тонн	140	45.8		
				“ верблюжья	“	5	4.2	59.2	
				“ козья	“	9	9.2		
				Кожи скотские	Тыс.шт.	5	25	34.6	
				“ конские	“ “	4	9.6		
				Овчины	“ “	70	86.8		
				Козлины	“ “	40	38.8		
				Тёлок	“ “	1.5	0.6	151.2	
				Жеребок	“ “	0.5	1.0		94
				Мерлушка	“ “	10	10		
				Ишигенина	“ “	35	14		
				Кишки бараньи	Тыс.комп.	50	40		
				Хвосты конские и сарл	Тыс.шт.	7	4.9		
				Рога скотские	Тыс.пар	5	1.5	111.8	
				Масло	Тонн	25	32.5		
				Сало	“	70	32.9		
				Прочее	тыс.тгр.	-	7	7	
				Итого по отрасли	“ “	-	1893.8		
Пушнина				Сурок	Тыс.шт.	20	26		
				Белка	“ “	20	20	90	
				Волк	“ “	0.5	12		
				Лисица	“ “	1.5	31.5		
				Корсак	“ “	-	-	6	
				Прочее	тыс.тгр.	-	0.5		

Охотничий промысел	Мясн. группа	Кабан	Тыс.шт.	0.7	14	20	
		Цзэрэн	" "	1.5	6		
	Разное	Шкуры диких животных (кроме пушинны)	Тыс.шт.	1	0.7	4.7	
		Прочее	Тыс.тгр.	-	4		
		Разное сырьё	" "	-	13	13	
		Итого по отрасли	" "	-	128.7		
		ИТОГО	" "		2021.5	-	100

6. Арахангайский аймаг

Арахангайский аймаг находится почти в центре территории МНР, гранича с Центральным, Селенгинским, Хобсогольским, Цзабханским и Убурхангайским аймагами этой Республики.

Его южная граница (с Цзабханским и Убурхангайским аймагами) начинается на горе Онху чулу и идет на юго-восток по обширной равнине западной оконечности Южной озерной котловины (Центральной впадины) севернее гор Сэргэ. В долине к северу от гор Баян цаган граница эта круто поворачивает на северо-восток (здесь Арахангайский аймаг граничит уже с Убурхангайским), проходит восточнее оз. Бон цаган нур и далее по западному водоразделу р. Туйин гол выходит к гребню Хангайского хребта в районе перевала Охогин даба. Отсюда южная граница Арахангайского аймата идет по гребню хребта на северо-восток, затем огибает с севера большую часть истоков р. Орхон и по северному ее водоразделу выходит к г. Шанха (около мон. Эрдэни цзу). Отсюда эта граница круто поворачивает к югу, выходит на гребень пониженного восточного продолжения Хангайского хребта, повернув к востоку, граница идет по этому гребню к местности Олон нур, и, далее, к Чжиргаланту даба.

Восточная граница (с Центральным аймагом) не имеет ясных географических рубежей и идет от истоков Харухи (Олон нур и Чжиргалант даба) на север до ключа Дашицал булаг (немного южнее Орхона), пересекая автотракт Уланбатор – Цэцэрлиг близ речки Сучжи. Северная граница, начинаясь на востоке у упомянутого ключа, идет на запад несколько южнее р. Орхон, затем пересекает эту реку в ее большом колене, проходит через впадение Хунуйин гола в Хануй, пересекает р.р. Чулуту и Идэр немного южнее начала р. Селенги и в дальнейшем идет по гребню хр. Болтай до долины Донда Шумулту. Западная граница спускается с Болтай по этой долине, пересекает Идэр и вдоль западного гребня долины р. Тэкиш выходит на гребень Хангайского хребта у истоков р. Буянту.

Пройдя по гребню Хангая восточнее Бумбату даба, западная граница аймага поворачивает на юго-юго-запад и спускается по южным предгорьям Хангая на равнину Южной озерной котловины, где заканчивается на горе Онху-чулу.

До начала 1934 года Арахангайский аймаг имел иное очертание границ и меньшую площадь. Его южная граница целиком проходила по гребню Хангайского хребта. Таким образом, современная юго-западная часть этого аймага в составе сумунов Баян хонгор, Мандал, Цзаг, Гурбан булаг, Баян булаг, Хуриэ марал, Цаган гол, Буянту цаган гол и Бумбугэр (Западный и Юго-западный экономические районы) была западной частью Убурхангайского аймага, а самая северная окраина современного Убурхангайского аймага (верховья р. Орхон), т.е. сумуны Шанха и Бату ользэй буриду, относилась к Ара хангаю. Часть нижеприводимых таблиц и цифр относится к старым границам, о чем везде сделана соответствующая пометка.

Арахангайский аймаг расположен между $97^{\circ} 30'$ и $140^{\circ} 30'$ восточной долготы от Гринвича и $45^{\circ} 30'$ и 49° северной широты. Наибольшая протяженность территории этого аймага с севера на юг – 420 км, с запада на восток – 520 км. Форма территории направленная, углом. Площадь Арахангайского аймага составляет около <...> кв. км.

Ара-хангайский аймаг занимает центральную часть Хангайской горной страны, будучи расположен на северных склонах, главным образом, Хангайского хребта.

Кроме того есть территория, которая занимает среднюю часть южной окраины этой горной страны (т.е. часть южных склонов Хангайского хребта) и самый западный участок Центральной впадины (точнее, ее западной части, известной под названием Южной озерной котловины).

Этим расположением определяется общий характер его рельефа. Территория аймага в основном гориста, особенно в центральной и западной ее частях.

Лишь на восточной и южной окраинах к основному гористому фону прибавляются равнинные участки, особенно значительные на юге (Южная озерная котловина). Наиболее высокие точки аймага (до 3600 м абсолютной высоты, а может быть и несколько выше) сосредоточены в центре его западной части. Наиболее низкие на северной и северо-восточной границе (около 1000 м abs.). Общая покатость рельефа направлена в северной половине с юга и юго-запада на север и северо-восток, а в южной половине с севера на юг.

Основной магистралью рельефа территории Арахангайского аймага является Хангайский хребет, имеющий общее направление с северо-запада

на юго-восток. Средняя его высота на этом участке близка к 3000 м абсолютной высоты. Целый ряд вершин, не имеющих, кстати в большинстве особых названий, ни описательного характера, поднимается до 3500 м. Перевалы через главный хребет (важнейший из них - Эгин даба, 2666 м) почти не опускаются ниже 2700 м.

Район северных отрогов Хангайского хребта в пределах Арахангайского аймага образует сплошную горную страну (Центральную часть Хангайской горной страны). В горах этой последней можно выделить важнейшие отроги главного хребта, разбивающие эту страну на отдельные участки или бассейны.

Наиболее значительным отрогом является хребет Тарбагатай, отделяющийся от Хангая у истоков р.р. Буянту, Тэкши и Хойту Тэрхи, и тянувшийся в северо-восточном направлении до слияния трех истоков р. Селенги. Хребет Тарбагатай разделяет бассейны р.р. Идэра и Чулуту. Западная часть северной границы аймага проходит по гребню восточной половины хр. Болнай, имеющего широтное направление и сливающегося в пределах Цзабханского аймага с северо – западной оконечностью Хангайского хребта. Хр. Болнай отделяет бассейн р. Идэр от бассейна р. Тэс. Немного восточнее Эгин даба от главного хребта отделяется отрог – водораздел бассейнов р.р. Селенги и Орхона, разделяющий в своем начале истоки р.р. Чулуту и Хойту Тамир. Это отрог уже невдалеке от начала сильно снижающийся, тянется в северо-восточном направлении далеко за пределы аймага, заканчиваясь близ слияния р.р. Селенги и Орхона. От него в северном направлении отходит ветвь гор, разделяющая реки Чулуту и Хануй.

Далеко к востоку короткий, но мощный отрог Хангайского хребта разделяет р.р. Хойту-тамир и Урида тамир. Восточнее р. Урида Тамир южная граница аймага проходит по северному краю высокогорного Орхонского плато, отроги которого заполняют бассейн р. Цэцэрлиг, доходя до Эрдэни-цзуйской долины (р. Орхон).

Отдельно стоят небольшие Абзогские горы, находящиеся на правом берегу Орхона в северо-восточном углу аймага.

Северные склоны пониженного восточного продолжения Хангайского хребта (район истоков Хогшин Орхона и Харухи) быстро снижаются в холмы с отдельными горными группами, отделенные от Абзогских гор небольшими равнинами.

Горы южного склона Хангайского хребта постепенно снижаются по направлению к югу, переходят в холмы, которые затем уступают место обширной равнине Южной озерной котловины. В этих горах в качестве главного отрога можно выделить левый, южный водораздел р. Шара

усу.

Горы верхнего пояса (преимущественно склоны собственно Хангайского хребта) мало изрезаны и крутосклонны. Ниже они принимают более мягкие формы, будучи в безлесных местах расчлененными и скалистыми. Долины в большинстве хорошо разработаны и широки (за исключением ущелий верхнего пояса гор).

Из отдельных названий гор следует упомянуть еще массив Бату Цэнгэль (водораздел Хануй - Орхон), г. Субурга-Хайрхан (Орхонское плато), г. Абзог Хайрхан (Абзогские горы), г. Баян хонгор, гряду Далангин нуру, г. Хуриэ марал (южные склоны Хангая), г. Хан Ондор и Булаган (водораздел обоих Тамиров).

Климат Арахангайского аймага отличается сравнительным обилием осадков, в его центре и на севере, и особенно в высокогорной части, некоторой суровостью, зависящей от большой высоты над уровнем моря.

Южные склоны Хангая получают значительно меньше осадков, нежели северные. По мере движения к югу количество осадков быстро уменьшается и достигает минимума на равнине южной окраины аймага, имеющей уже специфически Гобийский, пустынный характер. Распределение осадков по годам в центральной и северной частях более или менее равномерно и настоящей засухи эти участки почти не знают. Исключением в этом отношении является южная окраина аймага, где ничтожное количество осадков распределяется во времени крайне неравномерно, следствием чего являются засухи.

Рельеф и обилие осадков создают благоприятные условия для конденсации влаги на большей части территории аймага. Поэтому здесь берут начало многие реки. Из них надо упомянуть Орхон, Урида Тамир и Хойту Тамир (сливающиеся перед впадением в Орхон), затем Идэр и Чулуту – две составляющие р. Селенгу и Хануй, приток р. Селенги. Все эти реки берут начало на северных склонах Хангайского хребта, причем верховья Идэра находятся в пределах Цзабханского аймага.

В р. Идэр в пределах Арахангайского аймага впадают р.р. Тэкши, Гунцзан, Хочжула, Цзарта, три речки Гурбан цэцух, Хунчжил и Салбуриту, берущие начало в хр. Тарбагатай, и р. Хуихту, берущая начало в хр. Болная.

Восточнее начала хр. Тарбагатай на гребне Хангая начинаются р.р. Хойту Тэрхи и Урида Тэрхи, затем сливающиеся под именем Тэрхи. В дальнейшем эта последняя река образует озеро Тэрхиин цаган нур, а затем под именем Сумэин гола, впадает слева в р. Чулуту. Р. Чулуту получает, кроме того, в верховьях два притока – р. Ульцээйту (слева) и Хурмэин гол

(справа). В р. Хануй впадает р. Хунуй, берущая начало в горах Бугун шара. Начало самого Хануя находится не на гребне Хангая, немного отступая к северу, в головном участке водораздела Орхон – Селенга.

В Урида Тамир впадает справа р. Цэцэрлиг с притоком Цэнхэр.

Из мелких притоков Орхона в пределах Архангая следует упомянуть Цаган сумэин гол и Хогшин Орхон.

В северо-восточной части аймага следует отметить лишь р. Харуху, впадающую уже за его пределами в р. Толу. Отдельно, как принадлежащие к бессточным бассейнам Центральной Азии, стоят реки южных склонов Хангая. В пределах описываемого аймага их всего две – Шара усу и Байдараг. Западная из них, Шара усу, является одним из двух истоков р. Цзабхан и течет в юго-западном направлении. Из ее притоков следует отметить лишь р. Хара усу (правый приток). Река Байдараг, восточная из них, течет прямо на юг и оканчивается двумя озерами – испарителями на равнине Южной озерной котловины. Из притоков Байдарага нужно указать р.р. Цзаг и Цаган гол с правой стороны и Утайин гол – с левой. Эта последняя река составляется из р.р. Цаган-туруту и Хара-туруту (Чжиргаланту).

Озер на территории Арахангая немного и они не достигают больших размеров. Из них стоит упомянуть Угуй нур, находящееся близ впадения в Орхон р. Тамира и соединенное с Орхоном протокой. В южной части аймага надо указать на бессточное озеро Бон цаган нур (испаритель р. Байдараг), и на соленое озерко Дабусу нур между р.р. Байдараг и Утайин гол. Второе озерко-испаритель р. Байдараг находится в пределах Убурхангайского аймага. В долинах рек – луга, перемежающиеся с участками почти голых галечников. Они же занимают сухие долины и террасы речных долин южной его части. В горах развиты горные каштановые почвы, встречаются участки горного чернозема, лесные почвы и на особо высоких гребнях – болотно- тундровые. На южной окраине аймага каштановые почвы переходят в пустынные буровоземы с отдельными солончаками. Широко развитых песков в аймаг нет.

Растительность аймага нельзя не признать богатой и разнообразной. Наиболее высокие хребты, поднимающиеся выше верхней границы леса (приблизительно от 2500 м abs.), именно Хангай, Тарбагатай и отчасти Болтай, покрыты участками высокогорной тундры, а в благоприятных местах – альпийского луга. Отдельные вершины и наиболее крутые склоны заняты голыми россыпями.

Альпийская зона в целом занимает в Арахангае площадь свыше 1.000.000 гектаров.

Лесные запасы аймага сравнительно невелики (примерно до 900 тыс.

гектаров) и сосредоточены преимущественно на северном склоне Тарбагатая, в районах обоих Тамиров и в верховьях Орхона. На остальной территории северной части аймага лес разбросан отдельными, сравнительно небольшими островами. Состав леса – почти исключительно лиственница. Кедра, березы и т.п. пород мало. Сосны нет вовсе. К югу от Хангайского хребта леса нет вовсе.

Основные пастища аймага составлены комплексной нагорной степью (до 3.000.000 га), равнинной ковыльной степью (до 2.250.000 га) и приречными, и горнодолинными лугами (до 600.000 га), частью заболоченными. Последние в основном сопутствуют речками, ковыльная степь преобладает на востоке, и отчасти на юге, а нагорная является основным фоном, в который вкраплены пятнами все остальные формации. Нагорная и ковыльная степи южных склонов Хангая на самой окраине горной страны переходят в обедненную степь, далее, на равнине – в травянистые и кустарниковые формации пустынной степи, занимающие площадь в <...> гектаров.

Сенокосы приурочены главным образом к речным долинам и опушкам лесов северной половины аймага.

Таким образом, полезная пастьщная площадь Арахангая невелика (около 6.000.000 га) и составляет примерно 70% всей его площади.

Фауна Арахангайского аймага довольно разнообразна. На безлесном гребне Хангая водятся аргали, горный козел, распространенные кроме того, местами в южных предгорьях хребта, очень редко барс, из птиц – горная индейка и белая куропатка. Последняя распространена также в альпийской зоне Тарабагатая и Болная.

С лесами связаны изюбрь, кабан, коза, кабарга, белка, рысь; из птиц – глухарь. По степным склонам – тарабаган, поднимающийся долинами рек до верхней границы лесной зоны. Волк и лисица, как и везде, повсеместны (за исключением альпийской зоны). По степным долинам южной половины аймага весьма многочисленен цзэрэ, встречающийся, кроме того, по равнинам и холмам около Орхона и к востоку от последнего. На равнине Южной озерной котловины водятся барс, цзэрэ и хулан.

Реки северного склона Хангая весьма обильны рыбой (таймень, хариус, ленок; в Орхоне – осетр). Много рыбы в Угуй нуре. Рыбные богатства рек южного склона известны хуже. Во всяком случае видовой состав там беднее, нежели в Селенгинском бассейне.

* * *

В Арахангайском аймаге насчитывается 113.205 человек **населения**,

т.е. 16.1% всего населения МНР без казахов и урянхов. Население этого аймага целиком состоит из халхасов. Правда, некогда на р. Орхон были поселены олоты, составлявшие отдельное княжество (Олот - бэйсе), но теперь они совершенно ассимилированы халхасами.

Средняя плотность населения - 1,1 человек на 1 кв. км, на 0,6% выше, чем средняя по МНР. Арахангайский аймаг является наиболее густонаселенным в республике. Средний состав семьи равен 3.8 человек. Хозяйств в аймаже насчитывается 29.700.

Возрастной и половой состав населения по Арахангайскому аймагу мы можем привести лишь в его старых границах (до перерайонирования 1934 года).

до 7 лет			от 7 до 18 лет									свыше 45 лет					
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Святск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Святск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Итого	
7.6	7.7	15.3	10.2	9.8	20.0	14.9	5.3	20.2	20.7	40.9	7.7	3.4	11.1	10.4	21.5	97.8	

Основным занятием населения, как и везде в МНР является скотоводство. Количество аратского скота в аймаг следующее: верблюдов – 16.174, лошадей – 201.711, крупного рогатого скота – 349.112 (в том числе монгольской породы – 153.529, сарлоков – 169.172, хайнаков – 26.411), овец – 1.769.431, коз – 452.979.

В стаде крупного рогатого скота весьма видную роль играют сарлоки (45% всего стада крупного рогатого скота) и относительно развито в аймаке хайныководство.

Из вышеприведенных цифр явствует, что ведущим скотом в аймаже является крупный рогатый скот. За ним следуют овцы.

Обеспеченность населения скотом выражается в 23.7 условных голов на хозяйство, против 27.2 голов по республике и <...> условных голов на 1 человека. Скот Арахангайского аймага составляет 12.2% всего скота МНР (при переводе на условные единицы).

Земледелия в Арахангайском аймаже нет. Сенокошение практикуется в небольших размерах в северной половине аймажа. Охотничий промысел развит средне. Добывают сурка, белку, лисицу, волка и цзэрэ. В небольшом числе добываются также маралы (изюбринные рога - панты) и кабарожья струя. Кроме того местные охотники бьют на мясо кабанов и косуль.

Количество маломощных хозяйств мы даем также по старым границам

аймага. Всего их насчитывается 3.3 тыс., т.е. 12.9% общего числа хозяйств, с количеством людей в 9.9 тысяч при 52% трудоспособных. Хозяйств, не имеющих юрт, насчитывается 280, т.е. 9%.

Удельный вес лам в числе взрослого мужского населения, равный 28%, относится тоже к старым границам аймага, как и первая из нижеприводимых табличек. Вторая же из них дает материал по описываемому аймагу в его новых границах. Наиболее высоким процентом лам отличается восточная половина аймага (Цэцэрлигский, Орхонский и Хануйский районы). На западе же относительные размеры этой прослойки населения значительно снижаются.

Монастыри аймага, их население и скот

Монаст. и чжисы		Монастырское население (в тыс.)								Монастырский скот (в тыс.)					
Монастырь	Чжис	Ламских учеников до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В том числе грамотных по монг.	Прочих лиц, живущих при монастыре	Верблюдов	Лошадей	Монгольского крупного рогатого скота	Сарлоков и хайнаков	Овц	Коз	Всего скота в условных единицах	% к общему скоту аймага
42	35	2.2	5.3	3.4	10.9	0.6	5.7	0.1	4.4	1.6	1.3	46.7	0.6	12.7	<...>

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего населения	Мужского населения	В том числе лам	% лам ко вс. нас.	% лам к мужс. нас.
Идэргольский	17.9	8.7	1.1	6	13
Тарятинский	11.0	5.4	0.7	6	13
Хануйский	22.0	11.3	2.3	10	20
Цэцэрлигский	18.4	9.4	1.8	10	19
Орхонский	20.7	10.5	2.3	11	22
Западный	14.6	7.4	1.1	8	15
Юго-западный	8.5	4.2	0.4	5	10
Итого по аймагу	113.2	56.9	9.7	9	17

Кочевки населения Арахангайского аймага относятся преимущественно к Хангайскому типу и лишь в некоторых районах (часть Орхонского, Западного и Юго-западного района) – к степному. Кроме того в юго-западном (и отчасти Западном) районе часть хозяйств придерживается Убурхангайского типа кочевок. Зимние хашаны для скота распространены

преимущественно в Идэргольском и Тарягинском районах, а в части остальных имеют временный характер. В юго-западной части аймага их нет вовсе. В старых границах аймага всего хашанов насчитывается 7.1 тыс., т.е. ими обеспечено около 28% хозяйств, кочующих в этих пределах. Сена в Арахангае косят очень мало, хотя и почти повсеместно (кроме юго-западной и восточной окраин). В старых границах аймага насчитывалось 78 колодцев, сосредоточенных преимущественно в восточной его части.

Местная статистика насчитывает (для старых границ) в числе естественных ресурсов аймага 1081 ключей и речек, 3 соленых озера, 257 солончаков и солонцов, и 39 аршанов, из которых 20 горячих. Горячих источников в аймаге действительно много.

Товарный выход сырья по старым границам Арахангайского аймага определяется в 2.835,4 тыс. тугриков при удельном весе продуктов скотоводства в 89.5%. Охотой в этом аймаге добывают 150 тысяч тарабагана (12.5% республиканской добычи) и 13 тысяч белок (19% добычи по республике).

По товарному выходу живого скота Арахангайский аймаг стоит на первом месте в республике.

Участие в общей товарной продукции скотоводства овец и крупного рогатого скота почти одинаково (50% и 45%). По продукции овечьей шерсти прежний Арахангайский аймаг стоял на третьем месте (после Центрального и Убурхангайского), сейчас же вероятно передвинулся на второе. На первом в республике месте этот аймаг стоит по выходу масла (50 тонн; Хобсогольский – 25, прочие не более 10 тонн).

Из общей стоимости товарного выхода сырья на одно хозяйство приходится около 111 тугр., а на 1 человека – 29 тугр.

Местный транспорт Арахангайского аймага – преимущественно тележный бык (Идэргольский – Тарягинский, Цэцэргийский, Хануйский и отчасти Орхонский и Западный районы) и выючный верблюд (юго-западный и отчасти западный, и Орхонский районы). Применительно к старым границам аймаг давал на транспорт 3 тысячи верблюдов и 37 тысяч быков с общей грузоподъемностью в 9.8 тысяч тонн, а по инвентарю 6.1 тысячи тонн. В новых границах количество транспортного скота увеличилось, главным образом за счет верблюдов.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Арахангайского аймага от извоза – 1.200 тыс. тугр., из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 47 тугр., а на одного человека - 12 тугриков.

Из полезных ископаемых Арахангая надо упомянуть о его золотоносности, горючем сланце, следах меди.

Аймачный центр – поселок Цэцэрлиг, находящийся близ р. Урида Тамир. Это давно установившийся важный торговый и административный пункт, бывший аймачным центром Цэцэрлиг-Мандальского аймага. Цэцэрлиг расположен в закрытой теплой долине, в 3-х километрах от р. Урида [Тамир], среди лесистых и скалистых гор, на высоте 1680 м абс. Он связан автомобильными трактами и телеграфом с Уланбатором (432 км) и Чжиргаланту (1022 км). Обычные гужевые пути соединяют Цэцэрлиг с Алтанбулагом, Морон, Чжибхоланту и некоторыми пунктами Убурхангая. Около поселка имеется 2 монастыря. Кроме Цэцэрлига **важнейшими населенными пунктами** аймага являются:

1. **Мон. Абзогин хуриэ** в северо-восточной части аймага (Абзогхайрхан суму). Расположен на автотракте Уланбатор – Булаган хан. Важный торговый пункт.
2. **Мон. Эрдэни цзу** на верхнем Орхоне. Старейший буддийский монастырь в Халхе, выстроенный на месте древней столицы Каракорум. Крупный религиозный центр, важнейший в этом отношении в аймаге и один из важнейших в МНР.
3. **Мон. Барун хуриэ** (Шанха суму) на р. Хугшин Орхон, в 18 км. южнее Эрдэни-цзу. Торговый центр.
4. **Мон. Ульцэйтү хан** (Ондор санту суму), б. Ильдэн бэйли. Торговый пункт в истоках Хогшин Орхона.

Эти четыре пункта обслуживают восточную часть аймага.

5. **Мон. Хан-Ондор** (Ихэ Тамир суму). Важный торговый и религиозный центр на р. Хойту Тамир.
6. **Пос. Таряту** (Таряту суму) на р. Тэрхи. Торговый центр западной части аймага.
7. **Мон. Шумулту** на р. Идэр (Тосон цэнгэль суму). Торговый центр крайнего северо-запада аймага.
8. **Мон. Нуухэту** (Чиндамани суму) к северу от р. Идэр. Торговый центр.
9. **Мон. Чжисирантай** близ р. Хунуй гол. (Хайрхан суму). Торговый центр.
10. **Мон. Бату цэнгэль** (Бату цэнгэль суму) на р. Орхон (бывший Олотбэйсэ). Важный торговый центр.
11. **Мон. Баян хонгорин хуриэ** (бывший Дашидо-гуни хуриэ). Важнейший пункт южных склонов Хангая в пределах аймага. Центр Баян хонгор сумуна.
12. **Номун хани хуриэ** (на р. Цаган турутут, близ Баян хонгора), центр

Мандал сумуна.

13. *Пос. Цзаг-байдараг*, на р. Цзаг близ ее устья. Центр Цзаг гол сумуна. Торговый пункт и важный станок на тракте Уланбатор – Цэцэрлиг - Чжиргаланту.

14. *Мон. Обогон хуриэ* на р. Хара усу. Религиозный и торговый пункт западной части аймага.

15. *Мон. Дара Эхэин чжисса*. Центр южной окраины аймага.

В Арахангайском аймаке насчитывается свыше 50 больших и малых монастырей.

Основные пути сообщения аймага следующие:

1. *Автомобильный тракт Уланбатор – Цэцэрлиг - Чжиргаланту*. Идет через станок Хадасан, мимо Угей нура на Цэцэрлиг, затем через Хан Ондор на Эгин даба. С Эгин даба этот тракт идет на Цзаг байдараг, пересекает с северо-востока на юго-запад южную часть аймага и уходит в пределы Цзабханского аймага. Большое движение, тракт улучшен и до Эгин даба обеспечен мостами.

2. *Дорога Цэцэрлиг – Таряту – Шумулту*. До Таряту доступна автомобилю.

3. *Дорога Цэцэрлиг – Арианту хуриэ – Хобсогольский аймаг - Морон*. Идет по Ханую, соединяя Цэцэрлиг с Хобсогольским аймагом.

4. *Дорога Цэцэрлиг – мон. Бату цэнгэль – Булаган-хан – Алтан-булаг*. Важнейший гужевой тракт, по которому идет основной грузопоток аймага.

5. *Дорога Цэцэрлиг – Эрдэни изу – Барун хуриэ – Ульцээйту хан* и далее на Хан хогшин или Арбай хэрэ (Убур-хангайский аймаг).

6. *Дорога Цэцэрлиг – Цаган эрги* (Убурхангай). Идет вверх по Уриду Тамиру и через перевал Хумосай даба. По ней гужем идут транзитом через Цэцэрлиг грузы из Алтанбулага в Убурхангай.

7. *Дорога Цаган-Эрги (Убур-хангай) – Баянхонгорин хуриэ – Цзаг Байдариг*. Автомобильная часть южной дороги Уланбатор - Чжиргаланту, идущей через Арбай хэрэ и соединяющейся с главным трактом Уланбатор – Цэцэрлиг - Чжиргаланту (в Цзаг байдараге).

Арахангайский аймаг разделен на 36 сумунов:

- 1. Тосон цэнгэль
- 2. Наран

- 3. Ихэ ула
- 4. Ихэ чжиргаланту

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 5. Чиндамани | 21. Ульцзэйту |
| 6. Идэр | 22. Бугуту |
| 7. Баян цзурихэ | 23. Баян улан |
| 8. Таряту | 24. Цэнхэр |
| 9. Морон | 25. Булаган |
| 10. Цахир | 26. Ондор санту |
| 11. Хангай | 27. Буриду |
| 12. Чулуту | 28. Хотонту |
| 13. Ихэ тамир | 29. Лунг |
| 14. Ундуур улан | 30. Хашиату |
| 15. Эрдэни мандал | 31. Гурбан булаг |
| 16. Цэцэрлиг | 32. Могот |
| 17. Чжиргаланту | 33. Абзог хайрхан |
| 18. Хайрхан | 34. Бату-ульцзэй-буриду |
| 19. Хан-оюту | 35. Шанха |
| 20. Бату цэнгэль | 36. Бумбугэр |

Большинство сомонных управлений являются оседлыми, располагаясь у крупных населенных пунктов или оседлых же кооперативов и т.п.

1. Идэргольский район занимает северо-западный угол аймага, т.е. бассейн р. Идэр и охватывает сумуны Тосон цэнгэль, Наран, Ихэ ула, Ихэ Чжиргаланту, Чиндамани, Идэр и Баян цзурихэ. С севера и юга район ограничен хребтами Болнай и Тарабагатай, поднимающимися выше, чем на 2500 м н.у.м.

Осью района служит р. Идэр, долина которой опускается на северо-восточной границе района (и аймага) приблизительно до 1200 м. Пространство между указанными хребтами и Идэром заполнено отрогами этих хребтов, разделенными долинами притоков Идэра (Гунцзан, Хочжул, Цзарта, Гурбан цэцух, Хунчжил, Салбуриду, Хуйхту и т.д.). Отроги Тарбагатая хорошо облесены. На Болнайских отрогах, вследствие их юной экспозиции, лесов гораздо меньше.

Пастбища Идэргольского района состоят преимущественно из нагорной степи. Прочие формации (ковыльная степь и приречные луга) занимают небольшое пространство. Промысловая фауна района содержит почти исключительно лесные виды – изюбря, кабана, косулю, кабаргу, белку. Из степных следует отметить лишь тарабагана.

Площадь района - 16.200 кв. км, населения – 17.934 человек (<...>% населения аймага). Плотность населения – 1.1 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 4.936. На одно хозяйство приходится 3.6 человек.

Аратского скота: верблюдов - 1.265; лошадей – 28.444; крупного рогатого скота – 74.105 (в том числе монгольской породы – 13.126, сарлоков – 52.189, хайнаков – 8.790); овец – 313.675; коз – 71.218.

Ведущий скот района: крупный рогатый скот (39.9% стада), состоящий в основном (70.4%) из сарлоков. На втором месте стоят овцы (33.8%). Слабо развито коневодство.

Обеспеченность населения скотом: на 1 человека - 7.2 условных голов, а на 1 хозяйство – 26.4 условных голов.

Населенные пункты района – мон. Шумулту и дорога Таряту – Нуухэту. Пути сообщения: дорога Таряту – Шумулту и дорога Таряту – Нуухэту и дальше на Морон (связывает район с Хатхальской перевалкой).

Идэргольский район экономически тяготеет к Морону и Хадхалу. С Цэцэрлигом связан слабо.

Общая характеристика этого района – пересеченный горный лесостепной сарлыковедческий и овцеводческий район, тяготеющий к Морону и Хадхалу.

2. Тарягинский район. Занимает участок северо-западной части аймага, в частности бассейн р. Тэрхи, охватывая сумуны Цахир, Хангай, Таряту и Морон. Бассейн Тэрхи состоит из долин р.р. Хойту Тэрхи, Урида Тэрхи, Тэрхи (с озером Тэрхийн цаган нур и Сумээн голом) и Будунг Гичигэнэ, и ограничен с юга и запада главным Хангайским хребтом, а с севера - хр. Тарабагатай. Это географически изолированный горный район, высоко поднят над уровнем моря, большая часть долин находится на высоте 200 м и выше. Низшая точка - <...> м, вершины Хангайского и Тарабагатайского гребней поднимаются до 3500 м и выше. Климат суров. Осадков выпадает относительно много. Растительность района – преимущественно нагорная степь и альпийские формации. Лесов мало и все имеют островной характер. Вследствие обилия речек, развиты приречные луга. В фауне видную роль играет тарабаган, которого в районе много.

Площадь района - <...> кв. км. Населения – 10.978 человек (<...>% населения аймага). Плотность – 1.1 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 3.028. На 1 хозяйство приходится – 3.6 человек.

Аратского скота: верблюдов – 92; лошадей – 14.951; крупного рогатого скота – 50.189 (в том числе монгольской породы – 925, сарлоков – 44.859, хайнаков – 4.405); овец – 125.240; коз – 18.256.

Ведущий скот – крупный рогатый. Резко преобладают сарлоки (89% крупного рогатого скота). Коневодство развито слабо (19.8%), овцеводство также стоит низко (25.7%). Исключительное преобладание сарлыководства

объясняется крайней суровостью климата этого высокогорного района. Средняя обеспеченность населения скотом: на 1 хозяйство – 22.4 условных голов, а на 1 человека – 5.2 условные головы.

Населенные пункты – поселок Таряту в центре района. Пути сообщения – автомобильная дорога Цэцэрлиг – Таряту, дорога Таряту - Чжибхоланту (по Урида Тэрхи через перевал Тэлиин даба) и другой вариант этой же дороги по Хойту Тэрхи через перевал Бумбату даба. Восточной границей обоих вышеописанных районов служит р. Чулуту.

Район в целом – высокогорный, сарлыководческий со слабо развитым овцеводством, тяготеющий экономически к Цэцэрлигу больше, нежели к Морону.

3. Хануйский район занимает северную часть аймага от Чулуту до Орхона, охватывая преимущественно бассейн среднего Хануя. В него входят сумуны Цэцэрлиг, Чжиргаланту, Эрдэни Мандал, Хан оюуту, Хайрхан, Бугуту, Ульцзэйту и Бату Цэнгэль. Эта горная страна со сравнительно небольшими относительными высотами, сильно расчлененная широкими степными долинами (р.р. Хануй, Хунуй и др.). По северным склонам наиболее высоких гор отдельными небольшими островами растут лиственничный лес, лишь кое-где (напр. г. Батуцэнгэль), образующий более значительные массивы. Климат мягче соседних к западу районов. Преобладающая растительность нагорная степь, сменяющаяся по широким долинам ковыльной.

Главные реки района – Хануй и Хунуй. По западной и восточной его границам текут р.р. Чулуту и Орхон. Наиболее пересечена западная окраина района близ. Р. Чулуту.

Фауна бедна представителями и объединяет животных леса и степи.

Площадь района - около 17.000 кв. км. Населения – 22.046 человек (<...> % населения аймага). Плотность населения – 1.3 чел. на 1 кв. км. Хозяйств 5.808. На одно хозяйство приходится 3.6 человек.

Аратского скота насчитывается: верблюдов – 580, лошадей – 44.951, крупного рогатого скота – 45.219 (в том числе монгольской породы – 37.670, сарлоков – 5.642, хайнаков – 1.907), овец – 288.136, коз – 86.997.

Ведущий скот – лошади (33.2% стада). Наравне с лошадьми идут овцы (33.1%). Разведение крупного рогатого скота развито относительно слабо (26%). Сарлоков в районе мало.

Средняя обеспеченность населения скотом:

на 1 хозяйство - 21.0 условных головы.

на 1 человека - 5.5 условных голов.

Населенные пункты района - Чжирантай хуриэ и Бату цэнгэлин хуриэ

– оба в его восточной части.

Пути сообщения – дорога Цэцэрлиг – Аршанту хуриэ - Морон и дорога Цэцэрлиг – Бату цэнгэль хуриэ – Булаган хан. Кроме того есть дорога из Цэцэрлига вниз по Хануй гол в низовья Хануя и на Селенгу, проходящая через Чжирантай хуриэ.

Хануйский район в целом – горностепной с небольшим количеством лесов, коневодческий и овцеводческий район с ничтожным количеством сарлоков в стаде крупного рогатого скота, тяготеющий в основном к Булаган хану.

4. Цэцэрлигский или Центральный район занимает центральную часть аймага, т.е. бассейны р.р. верхней Чулуту, Хойту Тамир, Урида Тамир, охватывая сумуны Ондор улан, Чулуту, Ихэ Тамир, Булаган, Цэнхэр и Баян улан. Район непосредственно прилегает к Хангайскому хребту, составляющему южную границу и заполнен отрогами этого хребта, высокими и мощными вначале, но быстро снижающимися к северу. Высотные лимиты района – 3500 м (отдельные вершины Хангая) – 1400 м.

По Хангайскому хребту и началу его отрогов развита альпийская флора. Ниже в бассейнах Хойту Тамира и особенно Урида Тамира растут лиственничные леса, образующие значительные массивы. В верховьях Чулуту лесов мало.

Пастбища района представлены главным образом нагорной степью и приречными лугами. Ковыльной степи немного.

Промысловая фауна содержит преимущественно лесные виды и тарабагана. По гребню Хангая водятся немногочисленные горный баран и горный козел.

Площадь района - 22.100 кв. км, населения – 18.440 человек (<...>% населения аймага). Плотность населения – 1.0 человек на 1 кв. км. Хозяйств – 4.669. На одно хозяйство приходится – 3.9 человек. Аратского скота насчитывается: верблюдов – 52, лошадей – 29.705, /крупный рогатый скот – 57.825/ (в том числе монгольской пряды – 22.765, сарлоков – 26.626, хайнаков – 8.434), овец – 232.632, коз – 39.444.

Ведущий скот района – крупный рогатый скот (39.0% стада). Половину его составляют сарлоки (46%). На втором месте стоит овцеводство (31.3%).

Средняя обеспеченность населения скотом: на 1 хозяйство приходится 22.2 условных головы, а на 1 человека – 5.6.

Населенные пункты района: Цэцэрлиг (аймачный центр), Хан Ондор,

Ширэту хуриэ (на Чулуту), и Лугун хуриэ (на слиянии Тамиров). Пути сообщения, прилегающие к Цэцэрлигу, участки всех основных дорог аймага.

Общая характеристика Цэцэрлигского района – пересеченный горный лесостепной район с преобладанием крупного рогатого скота (в частности развитым сарлыководством) и овцеводством на втором месте.

5. Орхонский или Восточный район занимает восточную часть аймага, т.е. верхнее течение р. Орхона, бассейн р. Хогшин Орхон и р. Харухи. В него входят сомоны: Могот, Абзог, Хайрхан, Лун, Хотонту, Ондор Санту, Буриду, Хашату и Гурбан булаг.

Юг Орхонского района горист, так как относится к восточному пониженному участку Хангайского хребта. Лес имеется по южной окраине района в виде небольших островов, мельчающих в восточном направлении. Большая часть района (центральная) имеет горностепной характер с мягким рельефом. На линии тракта Уланбатор – Цэцэрлиг, холмы и невысокие горы этого участка переходят в равнины. На северной окраине района местность снова делается гористой (напр. г. Абзог хайрхан) и небольшими островками появляется лес.

Высотные пределы района - <...> м (вершины Хангая на западе района) и <...> м (р. Харуха у Хадасана).

Основной фон растительности района – ковыльная степь. На юге и севере преобладание получает нагорная степь. Приречные луга развиты слабо. Промысловая фауна почти исключительно степная – цэрэ, волк, лисица, тарабаган.

Площадь района - 23.900 кв. км. Населения – 20.717 человек (<...> % населения аймага). Плотность населения – 1.1 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 5.317. На одно хозяйство приходится 3.9 человек.

Аратского скота насчитывается: верблюдов – 3.928, лошадей – 47.111, крупного рогатого скота – 62.078 (в том числе монгольской породы – 59.493, сарлоков – 2.226, хайнаков - 359), овец – 333.743, коз – 53.152.

Ведущий скот района – овцы (32.6% стада). За ним следует крупный рогатый скот (30.3%). В его числе почти нет сарлоков (3.6%). Сильно развито коневодство (29.6 %).

Средняя обеспеченность населения скотом: на 1 хозяйство – 27.0 условных головы, а на 1 человека – 6.9.

Населенные пункты района: мон. Эрдэни цзу, мон. Барун хуриэ, мон. Ульцэйту хан (Ондор Сантуин хуриэ), мон. Далай гунин хуриэ, пос. Долон (центр Хашиату сумуна) и мон. Абзогин хуриэ.

Пути сообщения: дорога Цэцэрлиг – Эрдэни цзу – Ульцэйту хан,

дорога Эрдэни цзу – Далай гун, дорога Эрдэни цзу – Уланбатор и тракт Уланбатор – Цэцэрлиг на участке от Хадасана до Урида Тамира с ответвлением Хадасан – Абзогин хуриэ (и далее на Булаган хан и Морон).

Холмисто равнинный и горно-степной, овцеводческий район с повышенным коневодством и отсутствием сарлоков в стаде крупного рогатого скота.

6. Западный район Арахангайского аймага занимает центральную полосу южных предгорий Хангая в их высокогорной части, охватывая сумуны Баян хонгор, Мандал, Цзаг гол, Гурбан булаг и Баян булаг. Эта горная страна сплошь заполнена отрогами Хангайского хребта, постепенно снижающимися по направлению к югу, и нигде (кроме может быть юго-западного угла) не опускается ниже 2000 метров, имея на своей северной границе (главный хребет Хангая) вершины в 3500 м высотой. Таким образом район в целом является высокогорным. Большие долины, особенно в южной части района, хорошо разработаны и широки, в то время как мелкие, преимущественно в наиболее высоких участках гор, узки и имеют характер ущелий.

Климат западного района суров. Осадков выпадает заметно меньше, нежели на противоположных ему северных склонах Хангая (Тарятинский и Цэцэрлигский районы). Поэтому речная сеть беднее, нежели в прилегающих северных районах аймага. Многие долины, особенно удаленные от главного хребта, сухи или орошаются незначительными ключами и ручьями.

Из рек западного района следует упомянуть р. Шара усу (восточный исток р. Цзабхан) с притоком Хара усу и р. Байдараг в верхнем ее течении с притоками Цзаг гол и Утайн гол. Нижнее течение последнего притока относится уже к Юго-западному району этого же аймага (см. ниже).

Леса в районе нет, за исключением ничтожных клочков в северо – восточном углу. Основным фоном растительности является нагорная степь, имеющая преимущественно субальпийский характер и переходящая в верхнем поясе в альпийские формации.

Пологие террасы широких долин заняты ковыльной степью. Приречные луга развиты слабо.

Фауна аймага горно – степная. Весьма многочисленны цзэрэ и тарабаган, не говоря о волке и лисице. Во многих местах района распространены аргали и горный козел, особенно первый. Из птиц следует отметить альпийских уллара и белую куропатку. Площадь западного района - <...> кв. км.

Населения в западном районе насчитывается 14.570 человек. Плотность населения довольно высока – 0.9 человек на 1 кв. км. Хозяйств считается 3.781. Размер средней семьи – 3.8 человек.

Аратского скота имеется: верблюдов – 3.560, лошадей – 23.565, крупного рогатого скота – 46.328 (в том числе монгольской породы – 7.673, сарлоков – 36.202, хайнаков – 2.453), овец – 292.775, коз – 60.167.

Ведущий скот района - овцы (38.8%). На втором месте стоит крупный рогатый скот (30.7%), в котором резко преобладают сарлеки (78.1%). Обращает внимание относительно большое количество верблюдов (4.7%), также указывающее на большую сухость климата, чем в соседнем Цэцэрлигском районе, где удельный вес верблюдов всего 0.1%.

Средняя обеспеченность населения скотом определяется в 27.9 условных голов на 1 хозяйство и в 7.2 условных головы на 1 человека.

Важнейшие населенные пункты района – мон. Баян хонгорин хуриэ (Баян хонгор суму), Номун хани хуриэ (Мандал суму), поселок Цзаг Байдараг (Цзаг гол суму) и мон. Обогон хуриэ (Гурбан булаг суму).

Пути сообщения – участок автомобильного тракта Уланбатор – Цэцэрлиг - Чжиргаланту с ответвлениями: автомобильным на Баян хонгорин хуриэ и далее на Цаган эрги – Арбай хэрэ и гужевым на Чжибхоланту (через слияние р.р. Шара усу и Буянту). Кроме того через район проходит дорога Таряту – Тэлиин даба – Обогон хуриэ - Чжибхоланту, соединяющаяся с указанным гужевым вариантом у устья р. Шара усу.

Западный район в целом характеризуется как высокогорный, горно-степной, относительно густо населенный, овцеводческий и сарлыковедческий район с отсутствием лесов и суровым климатом.

7. Юго-западный район занимает южную окраину аймага, т.е. окраинные пониженные южные предгорья Хангая и прилегающую часть равнин западной части Южной озерной котловины. В его состав входят сумуны Бумбуугэр, Цаган гол, Буянту цаган гол и Хуриэ марал.

Абсолютные высоты различных пунктов района колеблются в пределах от 2000 м (северная его окраина) до 1300 м (дно южных впадин).

Каменистые, расчлененные горы его северной части постепенно переходят в каменистые же холмы, резко переходящие в равнину Центральной впадины.

Горные долины и ущелья в районе среднего течения р. Байдараг и нижнего – р. Утайн гол узки и крутосклонны.

В западной же части района и на восточной его границе долины более

разработаны и широки.

В южном углу района находится небольшой скалистый хребет Хара Аргалинту, относящийся уже к Гобийскому Алтаю. Климат Юго-западного района сух, особенно в его равнинной части, имеющей уже типично гобийский пустынный характер. Из рек можно указать лишь на среднее и нижнее течение р. Байдараг с низким течением его притока Утайн гол и на маловодную р. Цаган гол, впадающую в Байдараг же справа, недалеко от его устья. Р. Байдараг заканчивается в пределах района (у северного подножья г. Хара Аргалинту) озером-испарителем Бон цаган нур. Перед впадением река разбивается на два русла, из которых восточное второстепенное, уходит на восток, в пределы Убурхангайского аймага, где заканчивается вторым маленьким озером-испарителем.

Растительность района составляет переход от нагорной и ковыльной степи в горах его северной окраины к обедненной степи и далее, на равнине – к типичной гобийской травянистой, так и кустарниковой полупустыне. Промысловая фауна района – аргали, цзэрэ, на юге боро цзэрэ и хулан. Тарабаган есть только на северной окраине.

Площадь района – 22.8 тыс. кв. км.

Населения насчитывается 8520 человек. Плотность его – 0.4 человек на кв. км. Хозяйств в районе 2161. Размер средней семьи – 3.9 человек. Аратского скота насчитывается: верблюдов – 6.697, лошадей – 12.984, крупного рогатого скота – 13.368 (в том числе монгольской породы – 11.877, сарлоков – 1.428, хайнаков - 63), овец – 183.230, коз – 123.745.

Ведущий скот района – исключительно овцы (37.5%). Далее идут козы (18.1%) и лошади (17.1%). Крупный рогатый скот равен по удельному весу верблюдам (13.6 % и 13.7%). В низовьях Байдарага и Цаган гола имеются незначительные участки пашен. Этот земледельческий оазис весьма древен. Обработка очень примитивна. Сеют ячмень и пшеницу.

Из населенных пунктов следует упомянуть лишь мон. Дара Эхэин чжиса. Заслуживающих упоминания дорог нет. Юго-западный район в целом характеризуется, как гористый и равнинный, пустынно- и горностепной, чисто овцеводческий район.

6. АРАХАНГАЙСКИЙ АЙМАГ

			СҮМУНЫ РАЙОНЫ																								
1.Илэргольский	Баян-цзурихэ	8	724	1.1	0.1	1.2	1.3	2.5	0.2	4.0	5.2	2.5	0.6	8.3	42.9	15.7	Багов		Хозяйств								
																	Светск.	мужчин	Мон.лам	Всего	мужчин	Женин	Всего	населения	Верблюдов	Лошадей	Кр.-рог. ск.モンгольск.
2.Тарын-ский	Наран	8	688	1.1	0.1	1.2	1.3	2.5	0.05	4.4	0.4	7.6	1.7	9.7	41.3	9.0											
3.Хануйский	Тосон-цэнгэл	7	695	1.1	0.2	1.3	1.3	2.7	0.1	4.3	1.3	6.9	1.7	9.9	55.3	10.2											
4.Цэргүүлэгийн район	Ихэ-чжиргалан	7	727	1.1	0.2	1.3	1.4	2.7	0.2	4.1	0.8	9.1	1.9	11.8	39.5	10.2											
5.Орхонский	Чиндамани	7	681	1.0	0.2	1.2	1.3	2.5	0.4	3.8	0.6	9.5	1.0	11.1	49.1	6.6											
6.Западный	Ихэ-ула	8	734	1.2	0.1	1.3	1.3	2.6	0.1	4.0	1.2	9.8	1.1	12.1	41.9	6.6											
	Идэр	7	687	1.0	0.2	1.2	1.3	2.5	0.2	3.6	3.6	6.8	0.8	11.2	43.6	13											
7.Арынхонский	Мурун	8	761	1.3	0.2	1.4	1.4	2.8	0.1	3.7	0.5	11.8	1.0	12.5	39.5	8.4											
	Цахир	8	739	1.2	0.1	1.3	1.4	2.7	-	4.1	0.02	12.6	0.7	13.3	31.7	3.0											
8.Дорнодский	Таряту	8	819	1.3	0.2	1.4	1.3	2.7	0.01	3.7	0.3	10.3	1.3	11.9	28.4	3.9											
9.Хангаруйский	Хангай	8	709	1.1	0.2	1.3	1.3	2.6	0.01	3.5	0.1	10.1	1.3	11.5	25.6	2.9											
10.Даланхойский	Цэцэрлиг	6	618	0.9	0.2	1.1	1	2.1	0.01	3.9	5.9	0.6	0.1	6.6	31.2	9.2											
	Хан оюту	7	662	1.2	0.1	1.3	1.3	2.6	0.1	5.6	5.5	0.5	1.0	7.1	33.7	8.8											
11.Хөгжлийний	Бату цэнгэль	8	855	1.2	0.5	1.7	1.7	3.4	0.2	9.6	10.1	0.3	0.1	10.5	65.1	23.1											
12.Дундээгийн	Эрдэни мандал	6	778	1.5	0.2	1.7	1.5	3.2	0.1	7.4	6.8	1.3	0.3	8.3	34.6	8.8											
13.Дэлгэрнуйский	Бугуту	6	695	1.1	0.4	1.5	1.4	2.9	-	3.9	6.4	1.2	0.9	8.5	47.3	9.5											
14.Дэлгэрнуйский	Чжиргаланту	6	749	1.0	0.2	1.2	1.2	2.4	-	3.1	5.1	1.6	0.5	7.2	21.9	9.1											
15.Түнхэгийн	Ульцээйтү	7	784	1.1	0.3	1.5	1.5	3	0.2	6.7	8.5	0.1	-	8.6	27.3	10.7											
	Хайрхан	6	667	0.9	0.4	1.3	1.2	2.5	-	4.6	6.5	0.1	-	6.6	27.1	7.8											
16.Даланхойский	Ихэ-тамир	7	843	1.5	0.3	1.8	1.6	3.4	-	4.4	3.5	5.4	1.9	10.8	48.0	8.1											
17.Даланхойский	Баян улан	7	771	1.3	0.3	1.6	1.5	3.1	-	7.6	8.9	0.9	0.5	10.3	49.9	10.7											
18.Даланхойский	Чулуту	6	680	1.1	0.3	1.4	1.3	2.8	-	3.3	1.2	6.1	1.5	8.9	42.3	5.0											
19.Даланхойский	Үндүр улан	7	723	1.2	0.4	1.5	1.4	2.9	-	5.0	3.8	4.4	2.3	10.5	50.8	6.7											
20.Даланхойский	Цэнхэр	7	807	1.3	0.3	1.6	1.5	3.1	-	6.2	3.5	5.4	1.4	10.3	25.2	4.2											
21.Даланхойский	Булаган	7	845	1.3	0.2	1.5	1.6	3.1	-	3.2	1.9	4.4	0.8	7.1	16.4	4.7											
22.Хоринский	Хотонту	8	814	1.6	0.3	1.9	1.7	3.6	0.1	8.8	8.5	0.4	0.1	9.0	38.4	8.0											
23.Хоринский	Гурбан булаг	5	480	0.6	0.2	-	0.9	1.3	0.7	1.9	7.6	-	-	7.6	40.4	4.0											
24.Хоринский	Ундур санту																										
25.Хоринский	Лунг	7	723	1.1	0.5	1.5	1.5	3.0	0.6	6.2	7.9	0.1	-	8.0	42.8	5.4											
26.Хоринский	Абзог хайрхан	6	677	1.0	0.2	1.2	1.2	2.4	0.2	5.0	7.5	0.1	-	7.6	43.8	5.9											
27.Хоринский	Хашиату	7	665	1.0	0.3	1.2	1.4	2.6	1.1	8.4	8.3	-	-	8.4	58.3	3.0											
28.Хоринский	Буриду	6	625	1.0	0.3	1.3	1.3	2.7	1.0	7.3	5.1	0.3	-	5.5	42.6	7.2											
29.Хоринский	Могот	8	851	1.2	0.3	1.5	1.7	3.2	0.1	6.4	12.0	0.1	-	12.1	48.0	12											
30.Хоринский	Мандал	7	754	1.1	0.2	1.3	1.2	2.5	1.1	5.9	1.4	8.6	0.5	10.5	60.2	8.9											
31.Хоринский	Баян хонгор	9	780	1.2	0.2	1.4	1.4	2.8	0.9	3.9	2.6	4.2	0.3	7.1	44.8	14.8											
32.Хоринский	Цзаг гол	10	1013	1.9	0.2	2.1	2.1	4.2	0.6	6.8	2.6	9.5	0.8	12.9	66.2	19.8											
33.Хоринский	Баян булаг	6	556	0.9	0.3	1.2	1.1	2.3	0.7	2.6	0.4	4.8	0.1	5.4	58.8	8.1											
34.Хоринский	Гурбан булаг	7	678	1.2	0.2	1.4	1.4	2.8	0.4	4.4	0.7	9.1	0.7	10.4	62.7	8.6											

7.Юго - западный	39	Цаган гол	6	404	0.6	0.1	0.7	0.7	1.4	1.9	2.8	2.9	-	-
	40	Бумбугэр	5	540	0.8	0.1	0.9	0.9	1.8	1.7	4.2	4.0	0.2	-
	41	Баянту цаган гол	8	794	1.7	0.1	1.7	1.7	3.5	1.9	3.2	3.0	0.1	-
	42	Хуриз марал	5	423	0.7	0.1	0.9	0.9	1.8	1.2	2.7	2.0	1.1	-
		ВСЕГО												

АРАХАНГАЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов

Показатели	Районы							Весь аймаг
	Идэргольский	Тэрэгчинский	Хануйский	Цэцэрлигский	Орхонский	Западный	Юго - западный	
Площадь в тыс.кв.км.								
% к площади аймaga								
Население в тыс.	17.9	11.0	22.0	18.4	20.7	14.6	8.5	113.2
% к населению аймaga	16	10	19	16	18	13	8	100
Плотность на 1 кв.км.	1.4	1.0	1.3	1.0	1.1	0.9	0.4	-
Хозяйств в тыс.	4.9	3.0	5.8	4.7	5.3	3.8	2.2	29.7
Размер средней семьи	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8
Верблюдов в тыс.	1.3	0.1	0.6	0.1	3.9	3.6	6.7	16.3
Их уд. вес в стаде района	1.3	0.2	0.7	0.1	3.8	4.7	13.7	3.0
% к вербл.стаду аймага	8	1	4	-	24	22	41	100
Лошадей в тыс.	28.4	15.0	45.0	29.7	47.1	23.6	13.0	201.7
Их уд.вес в стаде района	19.6	19.8	33.2	25.8	29.6	20.1	17.1	25
% к конск. стаду лошадей	14	8	22	15	23	12	6	100
Крупный рог. скот в тыс.	74.1	50.2	45.2	57.8	62.1	46.3	13.4	349.1
Его уд.вес в стаде района	39.3	51.6	25.9	39.0	30.3	30.7	13.6	33
% к стаду кр.р.ск. аймага.	21	14	13	17	18	13	4	100
В т. ч. сарлоков в тыс.	52.2	44.9	5.6	26.6	2.2	36.2	1.4	169.2
Их уд.вес в ст.кр.р.скота	70.4	89.4	12.4	46.0	3.6	78.1	10.7	48
% к сарл.стаду аймага	31	27	3	16	1	21	1	100
В т. ч. хайнаков в тыс	8.8	4.4	1.9	8.4	0.4	2.5	0.1	26.4
Овец в тыс.	313.7	125.2	288.1	232.6	333.7	292.8	183.2	1769.4
Их уд.вес в стаде района	33.8	25.7	33.1	31.3	32.6	38.8	37.5	33
% к овчьеому стаду аймага	18	7	16	13	19	17	10	100
Коз в тыс.	71.2	18.3	87.0	39.4	53.2	60.2	123.7	453.0
Их уд.вес в стаде района	5.4	2.7	7.1	3.8	3.7	5.7	18.1	6
% к козьему стаду района	16	4	19	9	12	13	27	100
Всего усл. голов в тыс.	130.3	68.1	122.0	103.8	143.4	105.6	68.4	741.6
% к общ.стаду аймага								
Плотность скота на кв.км.	18	9	17	14	19	14	9	100
На 1 хоз – во пр. усл.голов	26.4	22.4	21.0	22.2	27.0	27.9	31.7	25.0
На 1 чел- ка “ “ “ “	7.2	6.2	5.5	5.6	6.9	7.2	8.0	6.5

Ведущий скот	Кр.р. (сарлоки)	Кр.р. (сарлоки)	Лошади	Кр.р.	Овцы	Овцы	Овцы	Кр.р. и Овцы
Подведущий скот	Овцы	Овцы	Овцы	Кр.р.	Кр.р.	Кр.р.	Козы	Лошади

АРАХАНГАЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

ПРОДУКТЫ СКОТОВОДСТВА	ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ	Единицы измерения	Нормал. тов. выход	Его стоим. в тыс.пр.	Стоймость по группам	Удельный вес всей отрасли к итогу (%)
		Скот крупный	тыс.гол	19	1045.0		
		Овцы	" "	60 + (39)	693.0	1738.0	
		Козы	" "	(51)	-		
	Крупн. кож. сырьё	Шерсть баранья	тонн	600.0	264.0		
		- " - верблюжья	"	30.0	25.5	294.6	
		- " - козья	"	5.0	5.1		
	Меховое. сырьё	Кожи скотские	тыс.шт.	6.0	30.0	43.2	
		- " - конские	" "	5.5	13.2		
	Разное	Овчины	- " -	130	161.2		
		Козлины	- " -	45	43.6		
		Тёлок	- " -	2.5	1.0	255.8	89
		Жеребок	- " -	1.5	3.0		
		Мерлушка	- " -	31	31.0		
		Ишигенина	- " -	40	16.0		
		Итого по отрасли	" "	-	2537.7		
ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЛ	пушнина	Кишки бараньи	тыс.комп.	84	67.2		
		Хвосты конские и сарл.	тыс.шт.	15	10.5		
		Рога скотские	тыс.пар	8.5	2.5	201.6	
		Масло	тонн	50	65		
		Сало	" "	120	56.4		
		Прочее	тыс.тгр.	-	4.0	4.0	
		Итого по отрасли	" "	-	2537.7		
	Мясн. группа	Сурок	Тыс.шт.	150.0	195.0		
		Белка	" "	13.0	13.0		
		Волк	" "	0.7	16.8	263.6	11
		Лисица	" "	1.7	35.7		
		Корсак	" "	0.3	2.1		
		Прочее	тыс.тгр.	-	1.0		
	Разное	Кабан	Тыс.шт.	0.5	10.0		
		Цзэрэн	" "	1.0	4.0	14.0	
		Шкуры диких животных (кроме пушнины)	Тыс.шт.	2.0	1.5	8.5	
		Прочее	Тыс.тгр.	-	7.0		
		Разное сырьё	" "		27.0	27.0	
		Итого по отрасли	" "		313.1		

		ИТОГО		-	2850.2	-	100
--	--	-------	--	---	--------	---	-----

7. Убурхангайский аймаг

Убурхангайский аймаг находится в Центральной части южной половины Республики и граничит на севере и западе с Арахангайским, на востоке с Центральным и Южно-гобийским, на юге с Южно-гобийским и на западе с Цзабханским аймагами МНР.

Его северная граница (с Арахангайским аймагом) начинается на гребне Хангайского хребта в районе р. Охог, затем огибает с севера к югу и в районе пер. Цэцэг modo выходит на пониженное восточное продолжение Хангайского хребта, по которому поворачивает на восток и идет в этом направлении до местности Олон нур.

Восточная (сначала с Центральным аймагом) начинается на водоразделе к югу от истоков р. Харухи и идет на юг, пересекает р. Онгин гол, к сухому озеру Онгин улан нур. От этого озера граница (с Южно-гобийским аймагом) проходит по пустынной равнине на юго-запад, огибая с юга горы Арца богда и, проходя севернее горной цепи Сэбэрэй – Нэмэгэту, доходит до ключа Баянбулаг. Далее Убурхангайский аймаг граничит с Цзабханским. Граница эта идет на некотором участке на север, проходя восточнее гор Цаган халга, восточнее местности Ногон унга, затем поворачивает на северо-запад и идет по равнине севернее гор Байн цаган. Западная граница (с Арахангайским аймагом) идет в этой последней равнине на северо-восток к Хангайскому хребту, проходя восточнее оз. Бон цаган нур и западнее р. Туйин гол.

Убурхангайский аймаг ограничивает 99° и 104° восточной долготы от Гринвича и 44° и $47^{\circ} 20'$ северной широты. Площадь аймата равна <...> кв. км. Наибольшее протяжение с севера на юг – 350 км, с востока на запад тоже 350 км.

До начала 1934 года Убурхангайский аймаг был значительно больше по площади, нежели теперь. Его западная треть (сумуны Баян хонгор, Мандал Цзаг, Гурбан булаг, Баян булаг, Хуриэ марал, Цаган гол, Буянту цаган гол и Бомбогэр) отошла к Арахангайскому аймагу. Небольшая же часть этого последнего (верховья Орхона, т.е. сумуны Шанха, Батоульцэй, Буриду и три бага сумуна Ондор санту) была присоединена к Убурхангаю. Часть нижеприводимых таблиц относится к старым границам, о чем везде сделана соответствующая пометка. Кроме того, в этом же году, Убурхангайскому аймагу был передан из Центрального аймата Баян Ондор суму, что нами также учтено в нижеприводимых цифрах.

Убурхангайский аймаг занимает восточную часть южной окраины Хангайской горной страны, большую часть западной половины Центральной впадины и северо-западную часть Гобийского Алтая.

Водораздельный гребень Хангая, находящийся в северной части аймага, поднимается отдельными вершинами до 3500 м н.у.м. Перевалы за исключением восточного участка, не опускаются ниже 2500 м. Далее к югу идет постепенно снижающаяся горная страна южного склона этого хребта, имеющая в среднем ширину до 120 км. На этом протяжении происходит переход от типичных гор с округлыми вершинами и узких речных долин со следами оледенения к низким, сильно расчлененным и более скалистым горам, разделенным широкими степными долинами, а затем и к каменистым холмам южной окраины Хангайской горной страны в целом. Эти холмы непосредственно переходят в обширную равнину Центральной впадины или, точнее Южной озерной котловины. Эта последняя опускается на юго-восточной границе аймага до 1000-950 м абс.

Далее к югу над равниной Южной озерной котловины без предгорий крутой стеной встают хребты северной цепи Гобийского Алтая, вершины которых поднимаются до 3800 м (Ихэ Богда). Цепь этих хребтов очень узка и не превышает 30-40 км. К югу от этой цепи, в которую входят хребты Арца богда, Бага богда и Ихэ богда, залегает обширная пустыня, равнинный рельеф, который разнообразится местами небольшими группами гор и холмов. Кроме того на южной окраине аймага проходит широкая, но низкая, гористая и холмистая гряда Баянгин нуру. К северу от Ихэ богда есть еще небольшая цепь гор, относящаяся к Гобийскому Алтаю. Эта цепь Нарин хара – Хара Аргалинту. Из отдельных вершин и гряд северной полосы аймага можно упомянуть Хогшин Тэли, Баян Цзурихэ и Тамчи Хайрхан.

Хребты Гобийского Алтая очень скалисты. На вершинах Ихэ богда и Бага богда, а также на некоторых вершинах гребня Хангая есть небольшие пятна вечного снега.

В северо-восточной части аймага, к востоку от 103° меридiana, гребень Хангайского хребта резко снижается, не поднимаясь даже в отдельных точках выше 2000 м, и теряет характер мощного хребта, превращаясь в слаженный гористый водораздел. Этот водораздел окончательно теряет четкость и расплывается уже в пределах Центрального аймага. Южные предгорья Хангая, весьма широкие, как указано выше, у главного хребта, сильно сужаются при переходе этого последнего в его восточное пониженное продолжение. Южный край этих предгорий начиная почти со 102° меридiana резко поворачивает на северо-восток и только от Арбайхэрэ снова принимает более восточное направление. Здесь, к востоку

от Онгин гола, южные предгорья пониженного восточного продолжения Хангая достигают всего 20-30 км в ширину и постепенно переходят в холмисто-равнинную страну Средне-халхасской возвышенности.

Северные склоны Хангайского хребта, входящие в территорию Убурхангайского аймага делятся на два участка. Западный из них, от истоков р. Туйин гол до 102° меридiana, представляет собой большое высокогорное (2500 м и выше) плато, прорезанное узкими долинами истоков р. Орхона. От этого плато в северо-восточном направлении идет отрог – водораздел между р.р. Орхоном и Урида Тамиром (р. Цэцэрлиг), а далее – Цаган сумээн голом. Южнее Орхона к востоку от 102° меридiana идут сначала короткие, но мощные северные склоны конечного к востоку участка собственно Хангайского хребта, которые затем, ближе к 103° меридиану, уходя в северо-восточном направлении, начинают снижаться и расплываться.

Климат Убурхангайского аймага разнообразен. Для северной окраины характерен суровый и относительно влажный климат альпийских высот. Вместе с тем на южном склоне Хангая осадков выпадает все меньше, чем в соответствующих местах северного склона. Далее к югу климат делается суще, особенно в районе Центральной впадины и далее к югу. Обособленными островками с более влажным климатом являются такие мощные конденсаторы влаги, как Ихэ богда и Бага богда. Наиболее сух климат на южной границе аймага.

Реки Убурхангайского аймага сосредоточены в его северной половине и текут преимущественно с севера на юг, беря начало на гребне Хангайского хребта. Перечисляя их по порядку с запада на восток, надо отметить Туйин гол с притоком Шаргольчжут, Тацаин гол, Аргуин гол и Онгин гол. Все перечисленные реки оканчиваются самостоятельными озерами-испарителями в пределах Южной озерной котловины, получившей свое название именно от этих озер. Туйин гол имеет озером-испарителем Орог нур, Тацаин гол – Тацаин цаган нур. В засуху все эти речки, а в средний по осадкам год часть их не добегает до озер по поверхности, уходя под землю. Озера невелики. Наибольшее, Орог нур, достигает в длину 30 км при максимальной ширине в 4-5 км.

Бывали годы, когда и это озеро почти пересыхало. Онгин улан нур вообще редко наполняется водой. Из перечисленных озер Орог нур слабо соленое, остальные горько соленые.

Совершенно иной характер имеют реки северной окраины аймага, т.е. северных склонов Хангая. Это район истоков Орхона – второй по величине реки МНР. Упомянутое выше высокогорное плато, площадью в 2500 кв. км, сам гребень Хангая, задерживающий на себе идущие с

северных румбов осадки, и богатая лесная растительность весьма интенсивно конденсируют атмосферную влагу и не менее хорошо ее сохраняют, не давая испаряться. Поэтому истоки Орхона (Урида Улясутай, Хурбулиг, Ихэ Орхон и др.), имеющие характер мощных горных потоков, многоводны и не знают засух. Наиболее важным теоретическим отличием их от рек южного склона является принадлежность Орхона к океанскому, внешнему бассейну, в противоположность замкнутым самостоятельным мелким бассейнам того же Туйин гола или Онгин гола.

Хребты Гобийского Алтая дают начало небольшим ручьям, теряющимся тотчас же по выходе из гор. Таковы Улятэн гол, Битутуин ама и Ичэтэй в Ихэ богда.

Часть воды, сбегающей с этих хребтов и уходящей под землю, выходит потом в виде ключей в некотором отдалении от гор. Таковы речки Хобдо, Хункурэ, Убур цаган гол и др.

Почвы аймага повторяют смену климатов отдельных его районов. В северной части по сухим долинам распространены каштановые почвы, в северных горах есть горный чернозем и горно-болотные почвы. В районе Центральной впадины и дальше к югу каштановые почвы сменяются пустынными буровоземами и другими пустынными почвами, местами сильно засоленными.

В соответствии с рельефом, климатом и почвами распределяется и **растительность**. Орхонское плато, гребни и вершины гор северной полосы заняты высокогорной тундрой и альпийскими лугами. Лесная зона развита лишь в бассейне р. Орхона, а на южном склоне хребта почти выпадает, т.к. лес растет небольшими клочками и то лишь кое-где. Площадь, занимаемая лесом, в Убурхангайском аймаге невелика. За исключением относительно небольшой площади, занятой высокогорной растительностью и лесом (всего до <...> гектаров), вся северная полоса аймага покрыта по горам нагорной, а по сухим долинам – ковыльной степью. Первая занимает площадь в <...> га, а вторая - <...> га. Приречные луга развиты в этом аймаге довольно слабо.

Вся остальная часть Убурхангайского аймага занята полупустынными ассоциациями, за исключением небольших участков нагорной степи и альпийской флоры по высоким хребтам северной цепи Гобийского Алтая. Травянистая полупустыня занимает <...> га. Прочие виды полупустыни и пустыни - <...> до <...> га. Местами в южной части Убурхангайского аймага развиты пески, преимущественно задерненные. Барханные пески имеются на восточном берегу оз. Орог нур и на юго-восточной границе аймага. Наиболее бесплодными следует считать равнинные участки юго-восточной и южной окраин.

В **фауне** аймага преобладают гобийские виды. На самой северной окраине встречаются представители лесной зоны (коза, кабан, изюбрь). Затем в северной степной половине многочисленны цзэрэны, есть тарабаган. По горам этой части аймага иногда встречаются аргали (горный баран) и горные козлы. На равнинах центра и юга аймага водятся боро цзэрэ и, в западной и южной окраинах – хулан. По хребтам гобийского Алтая многочисленны те же горные бараны и горные козлы. К ним прибавляется барс, которого в Хангае почти нет. По наиболее высоким из этих хребтов (три Богда) распространен тарабаган. Из птиц стоит отметить улара (хойлик), встречающегося по гольцам Хангая и по гребням хребтов Алтая. Озера, в особенности Орог нур, служат хорошим местом для отдыха перелетных птиц и для гнездования остающихся на лето. Поэтому эти озера весьма богаты разнообразными птицами. Летом здесь появляется даже пеликан. Рыба в реках не очень разнообразна. Распространены как будто всего лишь один или два вида. Волк и лисица, как и везде, повсеместны.

Цзэрэны в северной половине аймага встречаются иногда очень большими в 2-3 тысячи голов стадами.

* * *

Население Убурхангайского аймага состоит исключительно из халхасов. Численность его – 65.606 чел., т.е. 9.4% всего населения МНР. Средняя плотность населения аймага - <...> чел. на 1 кв. км. Плотность его неравномерна. В северной половине она выше (кроме почти безлюдного Орхонского плато), южная же окраина местами безлюдна. Хозяйств в аймаже насчитывается 16.262 и на одно хозяйство приходится 4.0 человека.

Возрастной и половой состав населения по Убурхангайскому аймагу, так же, как и по Арахангайскому, мы можем привести лишь в старых его границах.

до 7 лет			от 7 до 18 лет			от 18 до 45 лет			свыше 45 лет			ИТОГО				
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Святск. Мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Святск. Мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	
5.9	6.0	11.9	8.3	7.7	16.0	12.4	3.5	15.9	16.7	32.5	6.8	2.1	8.9	3.2	17.1	77.5

Скота в аймаге насчитывается: верблюдов – 79.764, лошадей – 126.864, крупного рогатого скота – 114.057 (в том числе монгольской породы – 59.708, сарлоков – 52.456, хайнаков – 1.893), овец – 1.209.460, коз – 373.420.

Ведущий скот аймата – овцы (33% стада). На втором месте стоят лошади (22.3%), с которыми почти равняются верблюды (21.8%). Крупный рогатый скот значительно отстает (15%). Аймаг в целом можно считать овцеводческим.

Обеспеченность населения скотом выражается в следующих цифрах: на одно хозяйство в среднем приходится 31.5 условных голов, а на одного человека – 7.8. Таким образом Убурхангайский аймаг находится в группе аймагов с высокой средней обеспеченностью населения скотом.

Охотничий промысел в аймаге развит средне, так как число объектов охоты невелико, особенно на севере, где охотятся главным образом на тарабагана. Впрочем, Орхонский район относительно богат лесным зверем, но удельный вес добычи этого района по отношению к аймагу все же невелик.

Земледелие представлено 1-2 маленькими оазисами в Гобийской части аймата, именно в низовьях р. Тацаин гол в пределах Южной озерной котловины и на ключе Лэгин гол к югу от Ихэ Богда. Последний оазис впрочем, кажется прекратил свое существование. Земледелие Убурхангая очень древнее, на что указывают развалины построек около пашен (Лэгин гол), жернова и молотильные валы, и отсутствие четких преданий о начале земледелия у населения. Обработка земли примитивна. На Тацаин голе употребляется китайский плуг, на Лэгин голе еще более примитивный старо-монгольский плуг. Борон нет. Зерно просто запахивают. Сеютолосемянный ячмень и пшеницу.

Количество маломощных хозяйств (до 5 бодо) в старых границах аймата было в 1933 г. 2.6 тыс. или 13.3%, т.е. близко к средней республиканской цифре. Количество людей в этих хозяйствах было 7.7 тыс. при 57% трудоспособных. Хозяйств, не имеющих юрт, было 191, т.е. из числа всех маломощных.

Удельный вес лам в числе взрослого мужского населения, равный 23%, относится тоже к старым границам аймата, как и первая из нижеприводимых табличек. Вторая же из них дает материал по описываемому аймагу в его новых границах. Резкой разницы в

распределении лам по районам не наблюдается. Несколько меньше их лишь в Южном районе.

Монастыри аймага, их население и скот

Монастыри и чжисы		Монастырское население (в тыс.)					Монастырский скот (в тыс.)								
Монастырь	Чжис	Ламских учеников до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В т. ч. грамотн. по-монгольски	Прочих лиц, живущих при монастыре	Верблюдов	Лошадей	Монг. кр. р. скота	Сарлаков и хайнаков	Овцы	Коз	Всего скота в усл. ед.	% к общему ст. аймага
26	132	1.5	3.5	2.1	7.1	0.1	5.7	1.1	2.4	0.3	0.3	24.5	1.8	7.4	<...>

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего населения	Мужского населения	В том числе лам	% лам ко всему населению	% лам к мужскому населению
Северный	24.3	12.1	1.9	8	16
Центральный	23.5	11.9	2.0	9	17
Южный	17.9	8.7	1.1	6	13
Итого по аймагу	65.7	32.7	5.0	8	15

Кочевки населения Убурхангайского аймага относятся, в силу разнообразия его природных условий, к целому ряду типов, отражая почти полностью все системы монгольских кочевок. В северном районе преобладает Хангайский тип кочевок, наблюдаемый в особенно чистом виде в области истоков Орхона и Онгиина гола. В Центральном районе встречаются степной тип и специальный Убурхангайский тип, растянутые кочевые круги которого в своем летнем отрезке уходят в пределы Северного района, соприкасаясь там с местным хангайским типом, а в зимнем – спускаются в Гоби, смешиваясь с кочевками чисто тибетского типа. Степной тип кочевок Центрального района напоминает кочевки востока, так как тоже в большинстве уходит своей зимней частью в гобийские низины. В Южном районе преобладает гобийский тип, а по большим хребтам Гобийского Алтая – местный горный тип с малым кочевым кругом, летовкой вверху, у альпийских лугов, и зимовкой внизу, у подножья гор.

Зимних хашанов для скота почти нет. Их можно встретить лишь в

районе верхнего Орхона. Их заменяет выбор места и, особенно в Гоби, низкие (1.5 метра) полукруглые загородки из камня. Сено в большей части аймага не заготовляется вовсе. Косят (понемногу) лишь на северной его окраине. В старых границах аймага насчитывалось 1049 колодцев, преобладавших на юге. Большие равнинные пространства Южной озерной котловины не обводнены.

Местная статистика насчитывает для старых границ аймага, в числе естественных ресурсов свыше 700 ключей и речек, 7 соленых озер, 233 солончаков и солонцов, и 17 аршанов, из них 10 горячих. Из них наиболее известны две Арбай хэрские источники: Ламайн гэгэнский и Охогин аршан.

Из **полезных ископаемых** аймага в его новых границах следует отметить каменный уголь (по Туйин голу), несомненную золотоносность южных склонов Хангая (напр. истоки р. Шарголчжут), следы меди (древние медные и бирюзовые копи к югу от Ихэ богда) и (по расспросным сведениям) – серу (в г. Дулан-богда). На оз. Холбольчжи у низовьев Буйин гола добывают поваренную соль.

Товарный выход сырья по старым границам Убурхангайского аймага определяется в 2.290,2 тыс. тугр., при удельном весе продуктов скотоводства в 89%. В продуктах охотничьего промысла следует отметить тарабагана (130 тыс. штук в год) и, может быть цээрэ (около 4 тысяч).

По товарному выходу живого скота Убурхангайский аймаг стоит на шестом месте в республике. В отношении доли участия в общей товарной продукции скотоводства явно преобладают овцы – около 60%. По выходу овечьей шерсти аймаг стоял на втором месте в республике после Центрального аймага (15% выхода по республике). Заметную роль играет и верблюжья шерсть (около 23% выхода по республике). По шерсти в целом Убурхангайский аймаг стоит на втором месте после Центрального, а по стоимости шерсти – на первом. Оба эти аймага дают свыше трети товарного выхода шерсти МНР.

Из общей стоимости товарного выхода сырья на одно хозяйство приходится (в старых границах аймага) около 117 тугр., а на одного человека – около 30 тугр.

Местный транспорт Убурхангайского аймага – преимущественно выночный верблюд и лишь в Северном районе – тележный бык. Применительно к старым границам аймаг давал на транспорт 34 тыс. верблюдов и 13 тыс. быков с общей грузоподъемностью в 10 тыс. тонн и фактической (по инвентарю) – в 5 тыс. тонн. В новых границах количество это сократилось, примерно на одну треть.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения

Убурхангайского аймага от извоза – 1200 тыс. тугр., из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 61 тугр., а на одного человека – 15 тугриков.

Аймачный центр Убурхангая, находится в *поселке Арбайхэрэ*. Этот поселок является Центром наиболее населенной северо-восточной части аймага (17 сумунов из 24). Расположен на автодороге Уланбатор – Цаган Эрги - Чжибхоланту, км в 10 западнее брода через р. Онгин гол. Связан дорогой с юго-восточной частью Арахангайского аймага и с Цэцэрлигом. Товарная база и важный торговый пункт. Крупный монастырь. Почта и телеграф.

Другими важнейшими **населенными пунктами** являются:

1. **Мон. Хан Хүгшини хуриэ**. Второй по значению пункт той же северо-восточной части аймага. Расположен в км в 40 к северо-западу от Арбайхэрэ, в районе истоков Онгин гола, на большой abs. высоте у подножья главного хребта Хангая. Крупный торговый пункт. Большой монастырь.

2. **Мон. Ламайн гэгэни хуриэ**. Находится в горах км в 20 к северу от низовьев р. Шаргульчжут. Крупнейший монастырь в аймаге и один из самых крупных в республике. Сумунный центр Баян цзурихэ сумуна и бывший временный аймачный центр. Большая торговля. Расположен на высоте 2300 м – один из самых высоких населенных пунктов в Монголии.

3. **Монастырь Барун хуриэ** (в самом северном углу аймага), центр Шанха сумуна. Находится на левом берегу рч. Хогшин Орхон. Крупный религиозный центр.

4. **Поселок Цаган Эрги**, центр Эрдэни цогту сумуна. Находится на правом берегу р. Туйин гол, на автомобильной дороге Арбайхэрэ – Цзаг байдараг. С конца 1931 года по начало 1934 года здесь находилось аймачное управление Убурхангайского аймага, для которого и был выстроен на незаселенном прежде месте этот поселок. В настоящее же время значение Цаган Эрги весьма невелико. В 18-20 километрах к северу от него на той же реке расположены два средних по размерам монастыря: Туйин голин хуриэ и Даянчиин хуриэ, а в 20 км к востоку – уже упомянутый Ламайн гэгэни хид.

В южной части аймага постоянных населенных пунктов, в том числе и монастырей, почти нет. Поэтому мы отметим один, хотя и небольшой, монастырь этого района и укажем почти постоянные стоянки сумунных центров.

5. **Мон. Ноян хутухтуун хуриэ**. Находится на южном склоне восточной

части хр. Бага Богда.

6. **Управление Хобдо сумуна.** Стоит на речке Хобдо гол под северным склоном хр. Арца Богда. Вместе с Ноян хутухтуин хуриэ является центром (административным и торговым, в то время, как монастырь - религиозным) огромного района в 15.000 кв. км (юго-восточная часть аймага).

7. **Управление Богда ула сумуна.** Находится на северном берегу Орог нура.

8. **Управление Чжинсэту сумуна.** Стоит на Туйин голе в районе Богданын хошу (на 35 км севернее Орог нура). Оба эти управления с их кооперативами обслуживают юго-западную часть аймага, площадью в 25.000 кв. км.

Главнейшие **пути сообщения** в Убурхангайском аймаге следующие:

1. **Автомобильный тракт Уланбатор – Арбай хэрэ – Цаган эрги – Чжиргаланту.** Пересекает поперек весь аймаг, соединяясь в дальнейшем с трактом Уланбатор – Цэцэрлиг - Чжиргаланту в районе Цзаг-байдарига. Основная магистраль аймага.

2. **Гужевая дорога Цаган эрги – Цэцэрлиг.** Идет вверх по Туйин голу, через Хулусай даба и вниз по Урида Тамиру. Эта дорога имеет продолжение от Цаган эрги к югу, где идя вдоль Туйин гола, она выходит к сумунам Чжинсэту и Богда ула.

3. **Дорога Арбай хэрэ – Хан Хошини хуриэ – Цэцэрлиг** годна для автомобилей. Идет на монастырь Сантуин хуриэ (бывший Ильдэн бэйли или Ульцзэйтуй хани хуриэ), Барун хуриэ, Эрдэни цзу. Есть вариант прямо из Арбай хэрэ в Ондор сантуин хуриэ. Кроме того из Хан Хугшини хуриэ есть прямая гужевая дорога на Цэцэрлиг.

На юге аймага много выочных троп и дорог. Но трудно выделить из них наиболее важные.

Упомянем о ныне заброшенном Хобдо – Калганском тракте, пересекающем с запада на восток южную половину аймага и проходящем через кл. Хун хэрэ, севернее Тацаин цаган нура и Орог нура.

Население Убурхангайского аймага административно разделено на 24 сумуна:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Йосон цзуйль | 6. Онги |
| 2. Цзун Ульцзэйтуй | 7. Дэлгэр булаг |
| 3. Санту | 8. Таргату |
| 4. Тульгэн хайрхан | 9. Ондор унца |
| 5. Цзунбаян улан | 10. Тогориг нур |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 11. Гун нарин | 18. Эрдэни цогту |
| 12. Гучин усу | 19. Барун Ульцзэйтү |
| 13. Хобдо | 20. Чжинсэту |
| 14. Баян ула или Барун баян ула | 21. Бату ульцзэй буриду |
| 15. Хайрхан дулан | 22. Шанха |
| 16. Нарин тэли | 23. Баян Ондор |
| 17. Баян цзурихэ | 24. Богда ула |

Центры почти всех этих сумунов расположены в северной половине аймага. На юге находятся лишь центры Хобдо, Богда ула и Чжинсэту сумунов. Но часть населения северной полосы, кочующая очень широко, регулярно спускается на зиму в Гоби, уходя к лету снова в Хангай.

Таким образом плотность населения разных районов аймага несколько меняется сообразно временам года.

Убурхангайский аймаг можно разделить на следующие экономические районы:

1. Хангайский или северный район, 2. Центральный или степной район, 3. Южный или Богда ульский район.

1. Северный район занимает северную окраину аймага, т.е. северные и южные склоны восточной оконечности Хангайского хребта, охватывая сумуны Цзун баян улан, Бату ульцзэй буриду, Шанха, Онги, Дэлгэр Ихэ булаг, Баян цзурихэ, Наринтэли и Эрдэни цогту.

Весь этот район является высокогорным, спускаясь лишь на северо-восточной и южной окраине до 1300 м. Его территория целиком заполнена горами – Хангайским хребтом и его короткими мощными отрогами. Отдельные вершины хребта и отрогов поднимаются до 3500 м. Из них следует отметить г.г. Баян Цзурихэ, Тамчи хайрхан и Хогшин Тээли. Долины западной части района в большинстве узки; в восточной же они шире.

Климат района суров. Осадки относительно обильны, особенно на северных склонах Хангая, в области истоков Орхона. Южная окраина Северного района значительно суще.

Хангайский хребет на этом участке дает начало нескольким рекам, а именно Орхону (северные склоны), Онгин голу, Аргуин голу, Тацаин голу и Туйин голу с притоком Шарагольчжут. Все эти реки имеют много мелких притоков, особенно в верхней части течения, где вода в виде ручья или речки имеется в каждой долине или ущелье. Озер, заслуживающих упоминания на территории района нет.

Растительность Северного района сводится преимущественно к субальпийской нагорной степи, составляющей основной фон его пастбищ. По высоким гребням и вершинам развиты, помимо оголенных россыпей, формации высокогорной болотной тундры и альпийского луга. Довольно значительные лесные массивы, сосредоточены главным образом в районе истоков Орхона, т.е. на северном склоне хребта. На южном же лес представлен небольшими отдельными островками, имеющими в сумме незначительную площадь. В лесах имеются как лиственница (основной фон), так и кедр (в небольшом количестве). Приречные луга развиты слабо и сосредоточены преимущественно в северной окраине района. Ковыльная степь встречается по большим долинам восточной и Южной его периферии.

Фауна северного района разнообразна, но не отличается количеством. В лесах водятся изюбрь, кабан, коза, кабарга, белка; по безлесным высоким горам – аргали и горный козел, а кое-где по большим долинам – цзэрэ. Распространены тарабаган, волк и лисица.

Площадь района - <...> кв. км. Населения, состоящего из халхасов, насчитывается – 24.260 человек. Средняя плотность его – 1.4 чел. на кв. км. Хозяйств насчитывается 6.116. На одно хозяйство приходится 4.0 человек.

Аратского скота насчитывается: верблюдов – 7.337, лошадей – 38.450, крупного рогатого скота – 67.033 (в том числе монгольской породы – 21.880, сарлоков – 43.491, хайнаков – 1.662), овец – 379.171, коз – 67.556.

Ведущий скот района – овцы (35.0% стада). На втором месте стоит крупный рогатый скот (31.0%), в котором преобладают сарлоки (64%). Лошади играют второстепенную роль (22.8%).

На одно хозяйство в Северном районе Убурхангайского аймага приходится 24.8 условных голов, а на одного человека – 6.2 усл. головы.

Земледелия в районе нет. Охотничий промысел развит относительно широко.

Важнейшие населенные пункты района - Арбай хэрэ (аймачный центр), Хан Хутшини хуриэ, Барун хуриэ, Ламаин гэгэни хуриэ, Цаган эрги и Туйин голин хуриэ. Таким образом на его относительно небольшой территории сосредоточено 4 первоклассных по размерам монастыря и несколько второклассных (не упомянутых).

Важнейшие пути сообщения – тракт Уланбатор – Арбай хэрэ – Цаган эрги и дороги Цаган эрги – Цэцэрлиг и Арбай хэрэ – Цэцэрлиг.

Район в целом характеризуется как высокогорный с суровым климатом, густо населенный, овцеводческий и сарлководческий.

2. Центральный район занимает длинную и узкую полосу южных предгорий восточной части Хангайского хребта и южные склоны Ульцэйту. Барун баян улан (или Баян улан), Хайрхан дулан, Гун нарин, Таргату, Цзун ульцэйту, Тульгэн хайрхан, Йосон цзуйль и Баян Ондор.

Рельеф района преимущественно горный, особенно в западной его части. На востоке же горы во многих местах уступают место долинам и равнинам. Абсолютные высоты колеблются в пределах от 1200 до 2000 м. Горы в большинстве расчленены, относительно невысоки и каменисты. Долины широки и пологи. Климат Центрального района значительно суще, нежели климат северного, составляя переход к сухим гобийским пространствам Южного района. Орошение слабо. Через район протекают все реки, указанные для Северного района, кроме Орхона, но кроме них на его территории имеются лишь небольшие небольшие ключи и ручьи, да кое-где маленькие озерки.

Среди растительных типов в районе преобладает нагорная степь, переходящая по долинам в ковыльную, затем и в обедненную. Лесов в районе нет, альпийская зона также почти отсутствует.

Фауна бедна видами, так как район является нетипичной, переходной полосой. Площадь района - <...> кв. км.

Населения (целиком халхасов) в Центральном районе насчитывается 23.465 человек. Плотность его несколько ниже, чем в Северном – 1.2 чел. на кв. км. Хозяйств насчитывается 5.768. На одно хозяйство приходится в среднем 4.1 чел.

Аратского скота в районе имеется: верблюдов – 29.911, лошадей – 52.987, крупного рогатого скота – 31.866 (в том числе монгольской породы – 27.057, сарлоков – 4.593, хайнаков - 216), овец – 478.833, коз – 121.714.

Ведущий скот района – овцы (35.1% стада). Затем идут лошади (25%) и верблюды (21.9%). Роль крупного рогатого скота невелика (11.7%). Сарлоков в его числе мало (14.4%).

Средняя обеспеченность населения скотом выражается следующими цифрами: на одно хозяйство приходится 39.1 усл. голова, на одного человека – 8.1.

Следует отметить, что часть населения Центрального аймага укочевывает на зиму в Гоби, в пределы Южного района рассматриваемого аймага.

На южной окраине района, в долине среднего течения р. Тацаин гол, имеется небольшой земледельческий участок, обрабатываемый монголами.

Охотничий промысел развит в районе слабо. Значительных населенных

пунктов нет ни одного. Из важных путей сообщения следует указать лишь на участок тракта Арбай хэрэ – Цаган эрги, проходящий через среднюю часть района.

Центральный район можно охарактеризовать, как преимущественно горно-степной и отчасти холмисто-равнинный степной, с густым населением, овцеводческий, с повышенным коневодством и верблюдоводством.

3. Южный район Убурхангайского аймага занимает входящие в состав территории этого аймага участки Центральной впадины (Южной озерной котловины), Гобийского Алтая и крайнюю западную оконечность Средне-халхасской возвышенности в районе среднего течения Онгиина гола. Южный район охватывает сумуны Чжинсэту, Богда ула, Хобдо, Гучин усу, Тогориг нур, Ондор унца и Санту. Площадь его - <...> кв. км.

Рельеф района разнообразен. Северо-восточный его угол характеризуется холмисто-равнинными пространствами. Южнее во всю его ширину тянется равнинная полоса Южной озерной котловины, ограниченной с юга высокими (до 3800 м) хребтами северной цепи Гобийского Алтая (Барун богда, Цзун богда, Арца богда, известные под собирательным именем Гурбан богда). Южнее этой цепи находится покатая к югу обширная пустынная равнина со скалисто-холмистой грядой Баянгин нуру в его юго-западной части мелкими грядами между Баянгин нуру и Барун богда, а также и к югу от Арца богда.

Наиболее низкие точки района – сухое озеро Онгииин улан нур на восточной его границе (приблизительно 950 м) и некоторые места на южной границе (850-900 м).

Упомянутые три хребта Гобийского Алтая отличаются относительной высотой (поднимаясь над окрестными им равнинами на 2000-2500 м), крутизной, труднодоступностью и отсутствием предгорий. Ширина их при такой высоте весьма невелика и не превышает в наиболее значительном массиве (Барун или Ихэ богда) 30 км.

Весь район относится к сухой пустынно-степной или гобийской зоне, отличаясь бедностью осадками и резкой континентальностью климата. Особенно сухой и пустынной является его южная окраина. Несколько больше осадков получают лишь высокие части хребтов района, из которых Цзун и Барун богда имеют на вершинах небольшие пятна вечного снега.

В районе Южной озерной котловины находятся низовья и озера-испарители рек Туйин гола, Тацаин гола, Аргуин гола и Онгииин гола. Испаритель последней реки – озеро Улан нур находится на восточной

границе района, а ее южное течение (чаще всего не имеющее воды) – в пределах Южно-гобийского аймага. Из озер следует упомянуть Орог нур (Туйин гол) и Тацаин цаган нур.

На остальном пространстве разбросаны немногочисленные ключи. По некоторым ущельям обоих высоких хребтов текут значительные речки, исчезающие в почве по выходе на равнину. Основой водоснабжения района служат колодцы.

Растительность южного района – в основном пустынная степь разных типов. В северной части (к северу от Гурбан богда) преобладает травянистая, в южной – мелкокустарниковая. В обоих частях есть песчаные участки, большей частью полузакрепленные. На Гурбан богда развита нагорная степь, переходящая в верхнем поясе в альпийские формации.

Крупная фауна района, кроме волка и лисицы, сводится к двум видам цзэрэ и хулану на равнине и Алтайской тройке – аргали, козлу и барсу – в горах.

На Гурбан богда водится, кроме того, тарабаган и из птиц – хойлик (горная индейка).

Населения, состоящего целиком из халха, в Южном районе насчитывается 17.881 человек. Средняя плотность его – 0.3 чел. на кв. км. Наиболее населены окрестности хребтов Гобийского Алтая. Зимой количество это несколько увеличивается за счет прикочевывающих с севера, из Центрального района. Хозяйств в районе 4.378. На одно хозяйство приходится в среднем 4.1 человек.

Аратского скота насчитывается: верблюдов – 42.516, лошадей – 35.427, крупного рогатого скота – 15.158 (в том числе монгольской породы – 10.771, сарлоков – 4.372, хайнаков - 15), овец – 351.456, коз – 184.150.

Ведущий скот района – верблюды (36.2% стада). За ними идут овцы (28.5%). Крупный рогатый скот стоит на последнем месте (6.1%). Сарлководство приурочено, разумеется, к трем хребтам Гурбан богда. На равнине сарлоков нет.

На одно хозяйство в Южном районе приходится 39.4 условные головы, а на одного человека – 9.7 усл. гол.

В районе еще недавно существовало два очага старинного Гобийского земледелия (ключи Лэгин гол и Убур цаган гол), ныне не обрабатываемых. Относительно развит охотничий промысел.

Значительных населенных пунктов нет. Следует упомянуть небольшой монастырь Ноян хутухтин хуриэ и расположенный у оз. Орог нур кочевой центр Богда ула сумуна. Заслуживающих упоминания современных дорог также нет. Из старых караванных путей район пересекают дорога Хобдо – Калган и дорога Калган – Синьцзян.

В целом Южный район Убурхангайского аймага представляется пустынно-степным равнинным с резко очерченными горными и высокогорными участками, редко населенным, верблюдоводческим и овцеводческим районом.

7. УБУРХАНГАЙСКИЙ АЙМАГ

РАЙОНЫ	СУМУНЫ	Багов	Хозяйств											
			Светск.	Монг.лам	Всего	Женщин	Всего	Лошадей	Монг.р.скота	Сарлоков	Хайнаков	Всего крупного	Овец	Коз
1. СЕВЕРНЫЙ Р-Н	Цзун Баян Улан	8	809	1.3	0.2	1.5	1.5	3.0	0.4	5.4	2.6	7.3	0.4	10.3
	Бату ульцээбариту	6	728	1.1	0.3	1.4	1.5	2.9	0.5	4.4	4.6	1.0	-	5.6
	Шанха	6	563	0.8	0.2	1.1	1.0	2.1	0.1	1.5	1.3	5.0	0.2	6.5
	Онги	8	694	1.1	0.2	1.3	1.3	2.6	1.7	4.9	2.9	2.3	0.2	5.4
	Дэлгэр Ихэ булаг	8	738	1.2	0.2	1.4	1.4	2.9	0.1	1.8	0.2	9.5	0.1	9.7
	Баян цзурихэ	7	676	1.2	0.2	1.4	1.3	2.7	2.0	5.6	3.5	2.9	0.1	6.5
	Нарин тэли	10	929	1.6	0.4	2.1	2.0	4.1	2.1	7.2	3.1	7.0	0.2	10.3
	Эрдэни цогту	8	751	1.3	0.3	1.5	1.4	2.9	2.8	5.8	5.1	1.1	-	6.2
2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н	Хайрхан дулан	6	570	0.9	0.3	1.2	1.1	2.3	2.3	5.2	2.0	0.6	-	2.7
	Тульган хайрхан	6	542	0.9	0.2	1.1	1.1	2.2	3.2	4.7	3.2	0.1	-	3.3
	Гун нарин	5	382	0.6	0.1	0.8	0.8	1.6	1.8	3.8	1.3	0.1	-	1.4
	Йесон цзуйль	11	916	1.5	0.3	1.8	1.8	3.6	4.4	10.0	4.8	0.1	-	4.9
	Баян ундуур	8	700	1.3	0.2	1.5	1.5	3.0	4.0	6.4	2.9	1.3	-	4.3
	Барун ульцээйтү	7	639	1.2	0.2	1.4	1.4	2.8	2.7	6.1	2.1	0.2	-	2.3
	Цзун ульцээйтү	6	593	1.2	0.2	1.3	1.3	2.6	4.4	4.3	2.7	0.7	-	3.5
	Барун баян улан	7	675	1.1	0.2	1.3	1.2	2.5	4.3	7.1	2.7	0.4	0.1	3.2
	Таргату	8	675	1.2	0.1	1.3	1.5	2.8	4.8	2.8	2.4	0.9	-	3.3
3. ЮЖНЫЙ Р-Н	Чжинсэту	9	678	1.1	0.2	1.3	1.3	2.7	5.4	8.5	2.4	-	-	1.1
	Гучин усу	6	544	1.1	0.2	1.3	1.3	2.6	4.4	6.2	2.1	-	-	2.4
	Ундуур унца	7	605	0.9	0.2	1.1	1.2	2.3	9.7	8.0	0.5	-	-	0.5
	Санту	6	586	1.1	0.1	1.2	1.3	2.5	5.1	1.6	1.3	1.6	-	2.9
	Тугуриг нур	10	814	1.4	0.2	1.6	1.6	3.2	6.3	3.6	1.0	1.8	-	2.8
	Богда ула	6	586	1.1	0.1	1.2	1.3	2.5	5.1	1.6	1.3	1.6	-	2.9
	Хобдо	8	694	1.1	0.2	1.3	1.3	2.6	4.4	6.2	2.1	-	-	2.1
	ВСЕГО													

УБУРХАНГАЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов

Показатели	Районы	Северный	Центральный	Южный	Весь аймаг
Площадь в тыс.кв.км.					
% к площади аймага					
Население в тыс.	24.3	23.5	17.9	65.6	
% к населению аймага	37	36	27	100	
Плотность на 1 кв.км.	1.4	1.2	0.3	-	
Хозяйств в тыс.	6.1	5.8	4.4	16.3	
Размер средней семьи	4.0	4.1	4.1	4.0	
Верблюдов в тыс.	7.3	29.9	42.5	79.8	
Их уд. вес в стаде района	6.7	21.9	36.2	21.8	
% к вербл. стаду аймага	9	38	53	100	
Лошадей в тыс.	38.4	53.0	35.4	126.9	
Их удельный вес в ст.района	22.8	25.0	18.5	22.3	
% к конскому стаду аймага	30	42	28	100	
Крупного рогатого скота в тыс.	67.0	31.9	15.2	114.1	
Его уд. вес в стаде района	31.0	11.7	6.1	15.6	
% к ст.кр.р. скота аймага	59	28	13	100	
В том числе сарлаков в тыс.	43.5	4.6	4.4	52.5	
Их уд. вес в стаде кр.р.скота	64.9	14.4	28.8	46	
% к сарл.стаду аймага	83	9	8	100	
в том числе хайнаков в тыс.	1.7	0.2	-	1.9	
Овец в тыс.	379.2	478.8	351.5	1209.5	
Их удельн. вес в стаде района	35.0	35.1	28.5	33	
% к овчьюму стаду аймага	31	39	30	100	
Коз в тыс.	67.6	121.7	184.1	373.4	
Их уд. вес в стаде района	4.5	6.3	10.7	7.3	
% к козьему стаду аймага	18	32	50	100	
Всего условных голов в тыс.	151.6	191.1	172.6	515.4	
% к общему стаду аймага	30	37	33	100	
Плотность скота на 1 кв.км.					
На 1 х – во приход. усл.гол.	24.8	33.1	39.4	31.5	
“ 1 ч - ка “ “ “	6.2	8.1	9.7	7.8	
Ведущий скот	Овцы	Овцы	Верблюды	Овцы	
Подведущий скот	Крупный рогатый скот	лошади	Овцы	Лошади	

УБУРХАНГАЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

		ПРОДУКТЫ СКОТОВОДСТВА		НАИМЕНОВАНИЕ		Единицы измерения	Нормальный товарный выход	Его стоимость в тыс.түрикях	Стоймость по группам	Удельный вес вс.от. к итогу
		ГРУППЫ	ГРУППЫ	Живой скот	Кр.жв скръбь					
		Скот крупный	тыс.голов	6		330				
		Овцы	" "	46 + (60)	(80)	742		1072		
		Козы	" "			-				
		Шерсть баранья	тонн	750		330				
		" верблюжья	"	320		272		617.3		
		" козья	"	15		15.3				
		Кожи скотские	тыс.штук	1		5				
		" конские	" "	3.2		7.7		12.7		
		Овчины	"	140		173.6				
		Козлины	"	75		72.7				
		Тёлок	"	1.0		0.4		253.2	88	
		Жеребок	"	0.6		1.2				
		Мерлушки	"	31		31				
		Ишигенина	"	55		22				
		Кишки бараньи	тыс.комп.	45		36				
		Хвосты конские и сарл.	" "	10		7				
		Рога скотские	тыс.пар	1		0.3		68		
		Масло	тонн	10		13				
		Сало	тонн	25		11.7				
		Прочее	тыс.тгр.	-		10		10		
		Итого по отрасли	" "	-		2033.2				
		Сурок	тыс.штук	130		169				
		Белка	" "	-		-				
		Волк	"	1.1		26.4		240	12	
		Лисица	"	2		42				
		Корсак	"	0.3		2.1				
		Прочее	тыс.тгр.	-		0.5				
		Кабан	тыс.штук	-		-				
		Цээрэ	" "	4		16		16		
		Шкуры диких животных (кроме пушнины)	тыс.штук	8		6				
		Прочее	тыс.тгр.	-		3				
		Разное сырьё	" "	"		12		12		
		Итого по отрасли	" "	"		277.0				
		ИТОГО	"	-		2310.2		-	100	

8. Цзабханский аймаг

Цзабханский аймаг находится в Центре западной половины республики, гранича с Хубусугульским, Убсунурским, Хобдосским, Убурхангайским, Арахангайским и Южно-гобийским аймагами МНР и, на юге, с Китаем, провинцией Синьцзян.

Его северная граница с Хубусугульским аймагом начинается от оз. Цабданг нур и идет на восток, севернее озер Ойгон нур, Тэльмин нур и по хребту Болнай до Халцзан-Соготуин даба.

Восточная граница (с Арахангаем) начинается от последнего пункта и идет на юг, пересекая р. Идэр выше мон. Шумулту, западнее р. Тэкши к Хангайскому хребту в верховьях р. Буюнту. Пройдя несколько на юго-восток по этому хребту, граница поворачивает на юго-запад и идет в этом направлении, пересекая р. Шара усу, к горке Онху чулу близ западного конца Южной озерной котловины. От Онху чулу восточная граница Цзабханского аймата поворачивает на юго-восток и идет по равнине Южной озерной котловины севернее гор Сэрхэ и Баян цаган (отсюда этот аймаг граничит с Убурхангайским), огибает г. Цэцэн хайрхан и местность Ногон унта с востока. Затем поворачивает на юг, проходит восточнее гор Чжинсэту и Цаган халга, через ключ Баян булаг (здесь начинается граница с Южно-гобийским аймагом), восточнее гор Алтан-ула и Тосоту, и заканчивается у ключа Сэбистэй на государственной границе.

Южная граница совпадает с государственной. Западная граница (с Хобдосским аймагом) начинается от государственной в горах Тахиин шара нуру и идет через речку Домда холот и оз. Хулму нур к г. Сутай и далее, к ур. Далан туру на равнине Хуйсун Гоби.

Затем граница идет от Далан туру на северо-запад к оз. Дургэ нур, по этому озеру и озеру Хара нур. Далее по Татаху тэли идет уже граница с Убсунурским аймагом, пересекающая р.р. Цзабхан, Хунгуй и заканчивающаяся у озера Цабданг нур.

Цзабханский аймаг расположен между <...> и <...> градусами восточной долготы от Гринвича и между <...> и <...> градусами северной широты. Площадь аймата – 178.2 тыс. кв. км, наибольшее протяжение с севера на юг - <...> км, с востока на запад - <...> км. Территория аймата вытянута с севера на юг.

До начала 1934 года южная часть современного Цзабханского аймата образовывала самостоятельный Алтайский аймаг, слитый ныне с Цзабханским. В состав Алтайского аймата входили современные сумуны Дарби, Тонхил, Тамчи, Цэл, Тогориг, Баян Тумэн, Тайшири, Дэмэр, Наран, Биггэр, Цогту, Эрдэни, Чиндамани, Баян Цаган и Баян Ондор.

После соединения этих двух аймагов предполагалось некоторое сокращение числа только что поименованных сумунов, но точных сведений об этом, тем более цифровых, мы не имеем, а потому оставляем эти сумуны согласно прежним нашим данным.

Цзабханский аймаг занимает западную окраину Хангайской горной страны, юго-восточную половину Западной озерной котловины, восточную половину Монгольского Алтая с его параллельными цепями и впадинами между ними и прилегающий участок Заалтайской Гоби. Северная гористая часть аймага, имеющая характер горного узла находится на его восточной границе, в районе истоков р. Буяну. Отсюда на северо-запад тянется западный участок Хангайского хребта, постепенно снижающийся. Затем в этом же месте от Хангайского хребта отходит к югу короткий, но мощный отрог Халтар с вершиной Одхан-тэнгри (4100 м), самой высокой во всем Хангае. Вершина эта покрыта вечным снегом. По северной границе аймага (в ее восточной части) идет хребет Болнай, юго-западная оконечность которого сливается с таковой Хангая в пределах описываемого аймага. Пространство к северу от Хангая заполнено его и Болной отрогами, относительно невысокими, расчлененными долинами (напр. долина Идэра и целый ряд других) и котловинами (котловина озера Ойгон нур и другие).

Южные отроги Хангая заполняют большую излучину р. Цзабхан (горы Цаган хайрхан и др.) и постепенно сходят на нет по направлению к юго-западу.

От всей этой горной страны, заполняющей восточную часть аймага, на запад тянутся низкие гряды, разделяющие прилегающий район Западной озерной котловины на отдельные участки. Так между долиной р. Цзабхан и Хунгуйской впадиной протянулась грязь, примыкающая к Хангаю. Такая же грязь тянется севернее Хунгуйской впадины.

Южная часть территории аймага пересекается в направлении с западо-северо-запада на востоко-юго-восток тремя горными цепями Алтайской системы. Основной цепью является хребет Алтайин нур, или Монгольский Алтай. Будучи четко выражен на восточной границе аймага, где высота перевалов через него достигает <...> м абс., хребет этот несколько расплывается на меридиане оз. Шаргайн цаган нур, имея характер высокого нагорья с отдельными выделяющимися из общей массы гор хребтами (Бурал Хайрхан, Ихэ даян и Бага даян, Хара Ацзарга) по его краям. Нагорье это упирается на западе в высокий массив Бурхан ула, от которого далее к востоку идет снова четко выраженный хребет, носящий в своей восточной части название Гичигэнэин нур. Этим последним хребтом и заканчивается собственно Алтайин нур или

Монгольский Алтай.

К северу от Алтайин нуру, в северо-западном углу аймага находятся горы Сутай ула (высшая точка аймага, 4300 м абс.) и Дарби нуру, являющиеся продолжением горной цепи Чжиргаланту хайрхан – Бумбату, находящейся в пределах Хобдосского аймага.

Далее к востоку, к северу же от Алтайин нуру, расположена цепь Хасагту хайрхан – Тайшири нуру – Сэрэхэ. Тайшири нуру наиболее близко подходят к Алтайин нуру в районе Бурхан ула и почти соединены с последней высокой холмистой перемычкой. На северо-запад от Хасагту-хайрхан тянется низкая гряда, отделяющая равнину Хуйсуин Гоби от долины реки Цзабхан (Бичигин нуру).

К югу от Алтайин нуру, параллельно этому хребту, залегает цепь Ачжи богда – Эдэрэнгин нуру, соединенная с основным хребтом в западной части аймага горами Хобчи.

В юго-восточной части аймага к югу и северу от Гичигэнэин нуру начинаются хребтами баян цаган (север) и Баян Ондор (юг) две цепи, относящиеся уже к Гобийскому Алтаю и уходящие в пределы Убурхангайского аймага. Наконец, вдоль южной границы аймага тянется изолированная цепь гор, находящаяся на линии направления хр. Тянь шань. Отдельные ее части носят название (с запада на восток): Ата Богдаин нуру, Хохо Томорту ула и Сэксэй Цаган богда. Юго – восточная и восточная части Западной озерной котловины, входящие в территорию Цзабханского аймага, делятся отрогами Хангая и Алтая на несколько отдельных участков. Таковыми будут: Хунгуйская впадина, открывающаяся к оз. Айраг нур, широкая долина нижнего течения р. Цзабхан, обширная равнина Хуйсуин Гоби и, наконец, котловина Шаргаин Гоби, примыкающая к Монгольскому Алтаю и соединенная с Хуйсуин Гоби нешироким проходом между горами Хасагту хайрхан и Дарби нуру. Указанные участки Западной озерной котловины преимущественно равнинны или холмисты.

Между перечисленными горными цепями южной части аймага, относящимися к Алтайской системе, расположены обширные местами глубокие котловины. Между Алтайин нуру, Дарби нуру и Хасагту хайрханом уже упомянутая Шаргаин гоби. Между Алтайин нуру и Ачжи богда – Алаг-нурин гоби. Между Сэрхэ и Алтайин нуру – Биггэрская котловина. Между Алтайин нуру и Эдэрэнгин нуру – котловины Цзахой Цзарман (Цзахой Цзармани холай), Толиин холай, далее к востоку - Чжинсэтуин холай. К югу от Эдэрэнгин нуру – Цэнхэр холай и к югу от Ачжи Богда – Минган булагин холай.

К северу от Тайширского хребта находится участок холмистой

возвышенности, замыкающей с запада центральную впадину и как бы соединяющей цепь Хасагту хайрхан – Тайшири нуре с юго-западными предгорьями Хангая.

Наиболее низкие места Цзабханского аймага сосредоточены в его южной части и на северо-западной границе.

Таким образом, рельеф Алтайского аймага характеризуется сменой высоких нагорий мощных хребтов и гористых участков обширными плоскими котловинами. Холмистые пространства развиты сравнительно слабо и сосредоточены главным образом в северо-западной части аймага. Хребты поднимаются, в среднем, на высоту 2500-3500 м. Высшей точкой, как было указано выше, является г. Сутай ула (4300 м). Впадины опускаются до 1000 м, а местами и ниже. Дно обширной впадины между г. Эдэрэнгэн нуре и цепью Цаган Богда опускается по данным Ладыгина (1900 г.) до 350 м. Если это верно, то данная котловина, представляющая собой восточную оконечность обширной Чжунгарской впадины, является наиболее низкой точкой всей МНР.

Соответственно рельефу, климат отдельных районов аймага также весьма разнообразен, сохраняя в основе континентальный характер. Будучи весьма холодным, суровым в горных частях аймага, он делается сухим и жарким (летом) в глубоких низинах (напр. Шаргаин гоби). В этих низинах рано начинается лето, осенью долго держится тепло. Снег на равнинах почти не держится, в то время, как по высоким горам его выпадает много. Впрочем по указаниям местного населения в горах Алтайской системы горный снег не дает весной обильной влаги от таяния. Его съедают весенние сухие ветры. От засух район страдает сравнительно редко. Количество осадков меняется, в зависимости от местности. Больше всего их выпадает в районе истоков р. Идэр, на северном склоне Хангайского хребта, меньше всего – по котловинам юга. На Алтайин нуре этих осадков не хватает для развития хорошей растительности и там растут, как будет указано ниже, лишь небольшие колки лиственничных лесов. Самые южные хребты получают мало осадков и имеют в значительной своей части пустынный характер.

Рек и озер в Цзабханском аймаге довольно много. Основная часть рек, стекающая с южных склонов Хангая, принадлежит к бассейну р. Цзабхан. Это будут сама река Цзабхан, начинающаяся слиянием р.р. Буюнту и Шара усу, правый приток ее Богдан гол, затем р. Хунгуй и небольшая речка Мухур хунгуй, впадающая в озерко Хара нур. В Богданин гол впадают с севера р.р. Аршанту, Цзагасутай и Йоро, а с юга – Шуруг.

К северу от Хангая в пределах описываемого аймага начинается р.

Идэр. В углу между Хангаем и Болнаем расположено значительное (около 30 км длиной) озеро Тэльмин нур. К северу от Болная находятся тоже значительное озеро Ойгон нур и небольшое Бусту нур.

Высокие горы, как известно, служат хорошими конденсаторами влаги. Поэтому, несмотря на недостаток осадков, южная часть аймага сравнительно богата ключами, достигающими иногда размеров небольших речек. Из этих последних следует отметить Бичжинг гол, Ноханчи, Гоханчи Сагсай и Тугурик (южные склоны Алтайин нуру), Цзуйль (южный склон г. Сутай ула), Шаргаин гол (Шаргаин гоби). Часть этих речек теряется в почве, часть оканчивается небольшими солеными озерами-испарителями. К таковым относятся Хулму нур (Западная граница аймага), Тонхиль нур (р. Цзуйль), Шаргаин цаган нур (Шаргаин гол), Биггэр нур, Хотог нур – все к северу от Алтайин нуру и еще несколько мелких озерков: Ихэс нур, Алаг нур и т.д. Небольших ключей в южной части территории аймага можно насчитать свыше сотни. Из них примерно половина находится в горах. Ключи, находящиеся на равнинах, частью сосредоточены в ключевых урочищах. Из этих последних наиболее значительны ур. Минган булаг (“тысяча ключей”) к юго-западу от г. Ачжи и ур. Цзахой Цзарман к югу от Алтайин нуру в районе Бурхан улы. В бедных ключами районах население пользуется колодцами.

Почвы Цзабханского аймага относятся главным образом к каштановым (северо-восточная часть) и буровоземам (остальная часть аймага). Кроме того в северо-западной части сильно развиты пески, особенно по р. Цзабхан и в Кунгуйской котловине. Западными ветрами песок этот переносится и на северный склон Хангая, где и попадается отдельными небольшими участками. Участки песков нередки, кроме того, по котловинам южной части аймага.

Большие амплитуды абсолютных высот и резкая граница в рельефе отдельных участков территории аймага определяют разнообразие растительных формаций. В Цзабханском аймаже можно наблюдать полный ряд переходов от вечного снега и Альпийской тундры (по гребням высоких хребтов) до настоящей пустыни. Впрочем лесная зона выпадает почти по всему аймагу, за исключением северо-восточного угла (к северу и отчасти к югу от Хангайского хребта) и небольшого района южной половины аймага (Хасагту хайрхан, Тайшири нур и участок Алтайин нур от г. Хара Ацзарга до Бурхан улы, где на северных склонах имеются небольшие участки лиственничного леса). Таким образом на территории аймага можно выделить:

1. Альпийскую зону

2. Нагорную степь
3. Лесную зону (на относительно небольшой площади)
4. Долинную злаковую и злаково-полынную степь
5. Травянистую пустынную степь
6. Кустарниковую пустынную степь.

Горы заняты преимущественно альпийской зоной и нагорной степью. На юге последняя в нижнем поясе высоких гор и на невысоких горных кряжах заменяется травянистой (главным образом) пустынной степью.

На севере аймата по гребню Хангая и, местами, Болная, распространена альпийская тундра. Ниже ее местами есть островной лиственничный лес, встречающийся на северных склонах Хангая и кое-где дальше к северу, а также в истоках Богдаин гола, по его притокам, и немного по реке Буянту – на южных склонах Хангая. Отдельные клочки леса имеются еще и на Хасагту хайрхане и близлежащих хребтах Алтая (см. выше). Всего лесов в аймата должно насчитываться около 225.000 гектаров. Наибольший лесной массив находится на восточных истоках Идэра. Значительную часть аймата занимает нагорная степь, развитая в северо-восточной части аймата и по хребтам Алтая, занимая около 5.800.000 га. Вместе с нагорной степью в северо-восточной части аймата по равнинным и долинным участкам, а также по некоторым высоким межгорным долинам юга распространена ковыльная или злаковая степь (свыше 2.850.000 га.). Пески (часть барханные) занимают в Цзабханском аймата около 600.000 га.

Обширные понижения юга и запада аймата заняты пустынной степью, кустарниковой по дну этих понижений и травянистой по их пологим краям. Равнины к югу от Алтайин нуре покрыты преимущественно кустарниковой полупустыней. По ключевым уроцищам юга нередко развиты обширные поросли дэрисуна (например, Биггэр нур, Шара Буриду). В тальвегах пустынных понижений местами встречаются большие площади, поросшие саксаулом. Так, в Шаргайн Гоби, саксаул занимает площадь до 20.000 гектаров.

Для наглядной характеристики резких переходов климата и растительности аймата интересно отметить, что из жарких и сухих саксауловых порослей Шаргайн Гоби в подробностях видны лиственничные лески на северных склонах Алтайин нуре.

Альпийская зона (630.000 га), нагорная степь, лес, ковыльная степь и обедненная степь занимают на территории аймата около 10.000.000 гектаров. Все остальное пространство занято формациями пустынной степи и пустыни.

Фауна аймага соответствует разнообразию растительности. В лесных участках встречаются изюбель, кабан и коза. По всем хребтам юга и отчасти Хангая распространены горный баран, горный козел и барс. Последние два вида особенно многочисленны на Сутай уле. По гребням гор (кроме северной окраины) широко распространен уллар. На равнинах обитают два вида цзэрэнов, сайга (западная часть Шаргаин гоби), хулан. В южной окраине аймага иногда встречаются дикие верблюды, а в низовьях р. Бичжинг гол – дикая лошадь Пржевальского. По нагорной степи Хангая и Алтая распространен тарабаган. Как и везде, повсеместны волк и лисица. По кустарникам и камышам некоторых речек (Шаргаин гол, Алаг нур) попадается кабан. Кроме упомянутого выше барса и повсеместных волка и лисицы, на равнинах, кроме того, распространен корсак, а в горах Алтая иногда попадается альпийский или красный волк, забегающий в район с запада. Любопытнейшим фактом является наличие на крайнем юге аймага, в горах цепи Цаган Богда – Ата Богда (и, возможно в горах Эдэрэнгин нуру), полупустынных и пустынных по характеру, горного медведя, питающегося главным образом корнями ревеня.

* * *

Население Цзабханского аймага состоит в основном из халхасов. В северо-западной его части (сумуны Дурбэльчжин, Ургомал, Цзабхан Мандал, Санда маргаца, Будубту и Сонгина) живут сартулы – народ тюркского происхождения, в настоящее время совершенно омонголившийся и почти не отличающийся от халхасов. В юго-западной части аймага (Цэль суму) кочует небольшой (около 200 семей) хошун казахов, иммигрировавших в МНР из Синьцзяна года три тому назад.

Общая численность населения аймага (кроме неучитываемых казахов) – 88.273 человек. Средняя плотность населения - 0.5 чел. на 1 кв. км. Плотность эта сильно колеблется в зависимости от района. Южная окраина аймага (примерно к югу от широты 44° 30') совершенно безлюдна. Хозяйств насчитывается 22.949. На одно хозяйство приходится в среднем 3.8 человек.

Возрастной и половой состав населения Цзабханского аймага следующий:

<...>

Площадь аймага - 178.2 тыс. кв. км.

Аратского скота насчитывается: верблюдов – 39.099, лошадей –

105.166, крупного рогатого скота – 146.302 (в том числе монгольской породы – 55.946, сарлоков – 84.036, хайнаков – 6.320), овец – 1.405.134, коз – 595.691.

Ведущий скот аймага – овцы (38.8% стада). Разведение прочих видов скота поставлено относительно слабо (крупный рогатый скот – 20.1%, лошади – 18.5%).

Средняя обеспеченность населения скотом выражается в следующих цифрах: на одно хозяйство приходится 22.1 условн. голов, а на одного человека – 5.7 условных голов.

Особенно низка средняя обеспеченность скотом в южной части аймага. Наряду с этим, несмотря на пустынно степной характер долин, в этой южной полосе аймага довольно широко распространено земледелие. Общая площадь посевов очень невелика, но посевы эти разбросаны по целому ряду мелких оазисов и несомненно имеют значение в бюджете многих семей. Земледелие это, конечно, исключительно поливное. Воду отводят из ключей и небольших речек, вроде Шаргаин гола. Большинство земледельческих оазисов сосредоточено на линии Шаргаин гоби – Бигэр нур, т.е. у северных склонов Алтайин нуру.

К югу от Алтайин нуру есть только значительный оазис в местности Цзахой Цзарман. Самые крупные очаги северной группы – низовья Шаргаин гола и окрестности Бигэр нура. Данные административного учета 1933 г. показывают для всего аймага в целом площадь посевов в 400 с лишним гектаров.

Земледелие Цзабханского аймага в большинстве очень старое. В больших оазисах вследствие истощенности почвы при чрезвычайно примитивной ее обработке, практикуется год посева после трех лет залежи. Таким образом общая площадь обрабатываемой земли, вероятно значительно больше указанной.

Земледельческие участки находятся в поясе от 1000 (а может быть и ниже – дно больших котловин) метров до 1700 м абс. Сеютолосемянный ячмень (арбай) и пшеницу. Как уже указывалось, обработка земли чрезвычайно примитивна.

Количество маломощных хозяйств в аймаге – 5.2 тыс., т.е. 22.7%. В этом отношении аймаг стоит на первом месте в республике. Аратов в этих хозяйствах насчитывается 15.7 тысяч (почти 18% всего населения аймага, из них трудоспособных - 55%). Хозяйств, не имеющих юрт, в аймаге 427, т.е. всего 8% из общего числа маломощных хозяйств, значительно ниже общереспубликанского процента (14%). Но еще более выделяется количество маломощных хозяйств в районном разрезе.

Если взять территорию бывшего Алтайского аймага (т.е. Тайширский,

Юго-восточный и Юго-западный районы), то процент маломощных хозяйств поднимается до 30 и в них находится четверть всего населения этих районов. Вместе с тем степень средней обеспеченности от общереспубликанской средней. На основании этого можно предположить сравнительно глубокое имущественное положение населения южной части аймага.

Удельный вес лам в числе взрослого мужского населения равен 22%, причем особой разницы в распределении лам по районам не наблюдается.

Монастыри аймага, их население и скот

Монастыри и чжисы		Монастырское население (в тыс.)						Монастырский скот (в тыс.)							
Монастырей	Чжисы	Ламских учеников до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В т.ч. грамотных по монгольски	Прочих лиц, живущих при монастыре	Верблюдов	Лошадей	Крупного рогатого скота монгольской породы	Сарлаков и хайнаков	Овец	Коз	Всего скота в условных единицах	% к общему стаду аймага
37	229	1.1	4.2	2.0	7.3	0.1	0.1	0.2	1.0	0.3	0.4	13.6	2.6	3.9	<...>

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего населения	Мужское население	В том числе лам	% ко всему населению	% лам к мужскому населению
Северный	23.3	11.4	1.8	8	16
Северо-западный	10.8	5.4	0.7	6	13
Центральный	18.2	9.2	1.4	8	15
Тайширский	12.8	6.2	0.7	6	11
Юго-восточный	8.3	4.1	0.6	7	15
Юго-западный	13.9	7.0	1.1	8	16
Итого по аймагу	87.3	43.6	6.2	7	14

Кочевки населения Цзабханского аймага относятся к Хангайскому (Северный район и по Алтаю на юге), степному (Северо-западный, Центральный, Тайширский районы) и гобийскому (части южных районов) типам. Пестрота этих типов зависит от обширности площади аймага, вытянутой при этом с севера на юг, и разнообразия его рельефа.

Зимние хашаны для скота имеются в небольшом количестве (343)

лишь в Северном районе. В остальных их заменяют загородки из камня или естественные прикрытия. Сенокошение (до 600 га по официальным сведениям) тоже практикуется лишь на севере. Колодцев насчитывается всего 480, несмотря на значительную площадь, занятую Гоби. Объясняется это обилием ключей, благодаря конденсации влаги высокими горами.

Местная статистика насчитывает на территории Цзабханского аймага 864 ключа и речки, 344 солончака и солонца, 18 соленых озер и 27 аршанов, из которых 6 горячих. Наиболее известны Чжибхулантуйские горячие источники в истоках Богдана гола.

Из полезных ископаемых Цзабханского аймага следует отметить каменный уголь, медь (по расспросам) и несомненную золотоносность Алтая.

Товарный выход сырья Цзабханского аймага оценивается в 2.268,3 тыс. туг., при удельном весе скотоводства в 86%. Из объектов охотничьего промысла следует отметить тарабагана (120 тыс. штук или 10% республиканской добычи) и цзэрэ (до 5 тысяч).

Продукция овечьего стада составляет 60% всей товарной продукции скотоводства. В частности по выходу шерсти аймаг стоит на четвертом месте в республике. Около 7% товарного выхода принадлежит козьему стаду. По козлине и ишигенине аймаг стоит на первом месте в республике (16% и 20%). Почти такой же процент дают верблюды.

Из общей стоимости товарного выхода сырья на одно хозяйство приходится около 99 туг., а на 1 чел. – 26 тугриков.

Местный транспорт Цзабханского аймага – вьючный верблюд (Южные и западные районы) и тележный бык (Северный и отчасти Центральный районы). Всего аймаг дает на транспорт 24.5 тыс. верблюдов и 17.7 тыс. быков с общей грузоподъемностью в 9.3 тысяч тонн, а фактической по инвентарю – 3.4 тыс. тонн.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Цзабханского аймага от извоза – 1.400 тыс. туг., из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 61 туг., а на одного человека – 16 тугриков.

Аймачный центр Цзабханского аймага находится в *городке Чжибхоланту* (б. Улясутай). Этот поселок расположен на правом (Северном) берегу р. Богдана гол, у впадения в нее р. Цзагасутай, на высоте 1720 м абс., в гористом районе юго-западных склонов Хангайского хребта, всего в 40-50 км от его главного гребня. Чжибхоланту - старый поселок, бывший до автономии китайской крепостью - резиденцией китайского губернатора и важным торговым пунктом. Это последнее значение остается в силе и в настоящее время.

Чжибхоланту связан с другими крупными центрами страны телеграфом. Находясь в стороне (150 км) от главного почтово-пассажирского тракта Уланбатор – Цэцэрлиг - Чжиргаланту, он связан с этим трактом в пос. Цаган олом автомобильной дорогой. Гужевые и вьючные дороги ведут из Чжибхоланту в Морон, Улангом, Чжиргаланту, Цзуйлин хуриэ, Хан Тайшириин хуриэ, Арбай хэрэ и Цэцэрлиг.

Другими **населенными пунктами** аймага являются:

1. **Галутуун хуриэ** – монастырь бывшего Сартулского хошуна. Находится в истоках р. Хунгуй. Центр северо-западной части аймага.
2. **Наробанчини хуриэ**, на северном берегу р. Цзабхан, к югу от Чжибхоланту. Крупный религиозный центр.
3. **Дутуун хуриэ и Агитуун хуриэ**. Два соседних друг другу монастыря на р. Шуруг, к югу от Чжибхоланту.
4. **Поселок Нур могой**. Центр сумуна Баян ула, на автомобильном тракте Цаган олом - Чжиргаланту. Небольшой монастырь.
5. **Цаган олом**. Поселок на главном автомобильном тракте у места ответвления автомобильной дороги на Чжибхоланту и дороги на Хан Тайшириин хуриэ. Стоит на левом, южном берегу р. Цзабхан.
6. **Хан тайшириин хуриэ**. Наиболее крупный монастырь в аймаге и важный торговый пункт. Находится у северного подножья Тайширского хребта, на высоте 2300 м abs., в 60 км к югу от Цаган олома.
7. **Цзуйлин хуриэ**. Крупный монастырь и важнейший торговый пункт юго-западной части аймага (Тонхиль суму). Стоит на р. Цзуйль у южных склонов Сутай улы.
8. **Мон. Биггэрин хуриэ**. Находится в западной части Биггэрской котловины (Бигэр суму).
9. **Сангин далайин хуриэ**. Значительный монастырь юго-восточной части аймага (Эрдэни суму).
10. **Амор Буяантүүн хуриэ**. Второй по значению центр юго-восточной окраины аймага (Баян Ондор суму).

Важнейшие пути сообщения аймага сводятся к следующим направлениям:

1. **Автомобильный тракт Уланбатор – Цэцэрлиг - Чжиргаланту**. Проходит через Цаган олом и Нур могой. Имеет ответвление от Цаган олома на Чжибхоланту.
2. **Гужевая и вьючная дорога Морон - Чжисибхоланту – Цаган олом – Хан тайшириин хуриэ**. Связывает аймаг в целом с Хадхальской перевалкой. По ней идет главный грузопоток аймага.
3. **Дорога Чжисибхоланту – Галутуун хуриэ – Дэчжисиэлэнг – Улангом**.

4. *Дорога Хан тайшириин хуриэ - Амор буянтуун хуриэ* (есть вариант на Сангин далайин хуриэ). Эти две дороги связывают Чжибхоланту с южной частью аймага.

5. *Старая дорога Чжибхоланту – Кошагач.*

Административно Цзабханский аймаг делится на 37 сумунов:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Одхан | 20. Идэр |
| 2. Шулусуту | 21. Хасагту Чжиргалант |
| 3. Цаган хайрхан | 22. Дарби |
| 4. Агиту | 23. Тонхиль |
| 5. Чжибхоланту | 24. Тамчи |
| 6. Алдор хан | 25. Цэль |
| 7. Чиндамани ульцзэйту | 26. Тугурик |
| 8. Чжиргаланг | 27. Баян |
| 9. Баян ула | 28. Тумэн |
| 10. Хохо мориту | 29. Тайшири |
| 11. Дурбэльчжин | 30. Дэлгэр |
| 12. Ургомал | 31. Наран |
| 13. Цзабхан Мандал | 32. Биггэр |
| 14. Тудубту | 33. Цогту |
| 15. Сонгина | 34. Эрдэни |
| 16. Нумургэ | 35. Чиндамани |
| 17. Улагчин | 36. Баян Цаган |
| 18. Сандамаргаца | 37. Баян Ондор |
| 19. Тэльмин | |

Размеры территории аймага и разнообразие природных условий в значительной степени обуславливают и разнообразие типов скотоводческого хозяйства в отношении видового состава стада. Поэтому число экономических районов, на которые можно разбить Цзабханский аймаг, сравнительно велико. Районы эти следующие:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Северный | 4. Тайширский |
| 2. Северо-западный | 5. Юго-восточный |
| 3. Центральный | 6. Юго-западный |

1. **Северный или Хангайский** район занимает северо-восточную часть территории аймага, т.е. западную часть Хангайского хребта, истоки р. Идэр, бассейны озер Тэльмин нур и Ойгон нур с западной половины хр.

Болнай между ними; на южной стороне Хангая этот район занимает горную область истоков р. Богдаин гол и бассейн р. Буяну, разделенные отрогом Хангая Халтар нуру с вершиной Одхан тэнгри. Северный район охватывает сумуны Одхан, Чжибхоланту, Агиту Идэр, Тэльмин, Улагчин, Сонгина, Тудубту и Нумургэ. Площадь его -<...> кв. км.

Западная треть Хангайского хребта, протянувшаяся с юго-востока на северо-запад, делит район на две половины – северную и южную. Наиболее высокий участок этой части хребта находится на восточной границе района (и аймага), где расположен наиболее мощный горный узел всей Хангайской системы, дающий начало хребту Тарабагатай и короткому, но мощному отрогу Халтар нуру. На этом отроге находится наиболее высокая точка Хангая вообще, а именно вершина Одхан тэнгри (4079 м абр.), покрытая шапкой вечного снега. К северо-западу от этого узла Хангайский хребет постепенно снижается и, сливаясь с юго-западным концом хр. Болная, на 96-м меридиане обрывается совсем.

Для района к северу от него характерны широкие плоские долины, разделенные невысокими расчлененными отрогами его и хр. Болнай.

Южная же половина района (р. Буяну и истоки Богдаин гола), заполненная отрогами собственно Хангая и Халтар нуру, имеет весьма пересеченный характер. Горы здесь высоки, а долины узки и часто имеют характер ущелий. Ниже 1500 м район не опускается.

Климат северного района суров. Количество выпадающих осадков среднее, несмотря на абр. высоту и пересеченность. Эту часть Хангайской горной страны следует считать, наряду с южной окраиной последней, наиболее бедной осадками. Вместе с тем упомянутый мощный западный узел Хангая обеспечивает достаточное количество влаги для ряда текущих с него рек – Идэра, Буяну и Богдаин гола с притоками Цзагасутай, Аршанту и Шуруг. Далее к западу Хангай не питает ни одной значительной реки, кроме Хунгуя, начинающегося, впрочем, на некотором расстоянии от хребта. В северной половине района имеется два значительных бессточных озера – Тэльмин нур и Ойгон нур.

В растительности района явное преобладание имеет нагорная степь, переходящая по широким долинам северной его половины в ковыльную, а на хребтах и в высокогорных ущельях востока в альпийские формации. Леса в районе мало, и весь он имеет островной характер. В северной половине его больше, нежели в южной. Приречные луга развиты слабо.

Фауна имеет смешанный лесостепной характер с прибавлением высокогорных аргали, козла и уллара, и количеством особей каждого вида особенно не отличается.

Населения в северном районе насчитывается 24.294 человек. Плотность

населения довольно высока – 0.9 чел. на 1 кв. км. В Тудубту и Сонгина сумунах живут сартулы, а в остальных - халха. Хозяйств в районе 6080. Размеры средней семьи – 4.0.

Аратского скота насчитываются: верблюдов – 4.015, лошадей – 34.377, крупного рогатого скота – 59.700 (в том числе монгольской породы – 12.129, сарлаков – 42.475, хайнаков – 5.096), овец – 400.724, коз – 76.505.

Ведущий скот района овцы (39% стада). Крупный рогатый скот (в нем 71.1 % сарлаков) отстает от овцы на 10% (29.4%). Средняя обеспеченность населения скотом - 23.4 усл. голов на одно хозяйство и 5.8 усл. гол. – на 1 человека.

Земледелия в районе нет или почти нет, охотничий промысел ничем не выдается.

Центры района - Чжибхоланту и Галутуин хуриэ. Пути сообщения дорога Морон - Чжибхоланту – Цаган олом и Чжибхоланту – Цаган олом и Чжибхоланту – Галутуин хуриэ – Дэчжилэнг.

В целом это горностепной, частью высокогорный район со средним количеством осадков, незначительными лесами, густо населенный, овцеводческий.

2. Северо-западный район Цзабханского аймага имеет совершенно иной характер. Занимая северо-западную часть аймага, он охватывает восточную часть западной озерной котловины в составе Хунгуйской впадины, Цзабханской долины и котловины Хуйсуин гоби, доходя на западе до озер Дургэ нур и Хара нур. В его состав входят сумуны Сандамаргаца, Ургомал, Цзабхан Мандал, Дурбэльчин и Хохо мориту. Площадь Северо-западного района - 26.985 кв. км.

Рельеф его несложен. В основе лежат две больших котловины и широкая долина нижней Цзабхан, разделенные широкими и низкими холмистыми грядами, и небольшими горными группами. Высотные пределы – от 1100 до 1600 или 1700 метров. Общая покатость рельефа направлена на северо-запад.

Климат Северо-западного района сух и континентален. Западная и особенно южная окраина имеют уже типичный гобийский характер. Осадков выпадает мало, причем больше в северо-восточной части, чем в юго-западной.

Северную половину района пересекают реки Мухор Хунгуй, Хунгуй и Цзабхан. Мухур Хунгуй в пределах района заканчивается озером – испарителем Хунгуйским хора нур. Часть западной границы района составляют соединенные протокой озера Дургэ нур и Хара нур, соединяющая Хара нур с Цзабханом протока Татаху Тэли.

В Северо-западном районе широко развиты пески. Особенно известны пески долины р. Цзабхан. В значительной мере песчана и Хунгуйская котловина. В Хуйсуин гоби их меньше.

Растительность района преимущественно травянистая пустынная степь и обедненная степь. Значительно меньше пространства заняты ковыльной и нагорной степью.

Фауна степная. Оба вида цээрэ, на юге хулан; волк, лисица. Тарабаганов нет или почти нет.

Населения в Северо-западном районе 10.794 человек. Преобладают сартулы, халхасы населяют главным образом лишь Хохо мориту суму. Плотность населения – 0.4 чел. на 1 кв. км. Хозяйств в районе 2.913. Размер средней семьи – 3.7 человек. Аратского скота насчитывается: верблюдов – 9.616, лошадей – 25.049, крупного рогатого скота – 19.531 (в том числе монгольской породы – 18.972, сарлоков – 526, хайнаков - 33), овец – 185.645, коз – 101.812.

Ведущий скот района – овцы (30.3%), близко к которым идут лошади (26.3%). Удельный вес крупного рогатого скота и верблюдов одинаков (15.9 и 15.7%). В противоположность Северному району, в Северно-западном почти отсутствуют сарлоки (2.7% крупного рогатого скота). На одно хозяйство в этом районе приходится 29.4 условных голов, а на одного человека 7.9 условных голов скота. Земледелия в районе нет, охотничий промысел развит слабо.

Значительных населенных пунктов район не имеет. Через его южную окраину проходит автомобильный тракт Уланбатор-Чижиргаланту, через северную – дорога Чжибхоланту – Улангом. Вдоль р. Хунгуй идет старая дорога Чжибхоланту – Кошагач.

Северо-западный район описываемого аймага характеризуется как преимущественно равнинно-холмистый, пустынно и обедненно-степной, бедный осадками, с почти средней плотностью населения, овцеводческий и коневодческий район.

3. Центральный район занимает пониженную периферию юго-западных отрогов Хангая и местность к северу от хр. Хасагту хайрхан, по обе стороны продолжения этого последнего хребта – гряды Бичигин нуру. Он охватывает сумуны Чиндамани ульцэйту, Алдар хан, Цаган Хайрхан, Шилусуту, Чижиргаланг и Баян ула. Площадь Центрального района 20.857 кв. км.

В отношении рельефа район делится на две части. Восточная внутри большой дуги р. Цзабхан, характеризуется постепенно снижающимися в

направлении с северо-востока на юго-запад и запад расчлененными отрогами Хангая и Халтар нуру с широкими, большей частью сухими долинами между ними. В Западной же части, к западу от р. Цзабхан посередине тянется с юго-востока на северо-запад гряда Бичигин нуру – непосредственное продолжение хр. Хасагту хайрхан, по обе стороны которой залегают равнинные (часть Хуйсуин гоби) и холмистые с небольшими горами участки. Высотные пределы Центрального района – в среднем от 1200 до 2000 (больше) метров абсолютной высоты.

Климат района является переходным между климатами Северного района и Хуйсуин гоби, т.е. в меру сух и континентален, будучи значительно богаче осадками, нежели последняя. Из рек следует упомянуть лишь р. Цзабхан и нижнее течение Богдаин гола. Прочие речки совершенно незначительны и являются скорее ручьями. Основной фон растительности – нагорная степь. По долинам восточной части она сменяется ковыльной, а на равнинах и холмах западной половины преобладают обедненная степь и, отчасти, травянистая пустынная степь. Фауна исключительно степная.

Население Центрального района состоит из халхасов. Численность его – 18.772 человек, а плотность – 0.9 человек на кв. км, т.е. такая же как и в северном районе.

Хозяйства – 4.524. На одно хозяйство приходится в среднем 4.0 человек. Аратского скота насчитывается: верблюдов – 9.634, лошадей – 24.971, крупного рогатого скота – 28.354 (в том числе монгольской породы – 15.835, сарлоков – 11.667, хайнаков - 852), овец – 306.623, коз – 102.213.

Ведущий скот района – овцы (39.4% стада). Прочие виды значительно отстают по удельному весу от овец (на втором месте стоят лошади – всего 20.6%). В стаде крупного рогатого скота (18.2% от общего стада) сарлоков насчитывается 41.1%.

Центры района – Наробанчини хуриэ и Нур могой. Дороги – тракт Уланбатор - Чиргаланту и Чибхоланту - Цаган олом.

Район в целом горно-степной, густонаселенный, овцеводческий.

4. Тайширский район находится в середине южной половины аймага и охватывает горную цепь Хасагту хайрхан – Тайшири нуру, Сэрхэ, пространство между этой цепью и р. Цзабхан, Биггэрскую котловину, восточную окраину Шаргайн гоби и прилегающие к ним северные склоны Алтайин нуру. В состав Тайширского района входят сумуны Тайшири, Дэлгэр, Наран, Биггэр, Тумэн и Баян. Площадь района - 21.325 кв. км.

Оба хребта района – Тайширская цепь и Алтайин нуру тянутся в направлении с северо-запада на юго-восток, в самом центре района

сближаются и соединены высокой холмистой перемычкой, разделяющей глубокие равнинные котловины Шаргаин гоби и Бигэр нуру. Бигэрнурская котловина открыта к востоку, где горами Сэргэ обрывается Тайширская цепь. Из мелких подразделений общего хребта Алтайин нуру к данному району относятся хр. Хара ацзарга и г. Бурхан ула. К северу от Тайширской цепи находится относительно высокий, заметно покатый к Цзабхану холмистый – как бы перемычка между Хангаем и Алтаем. Наиболее высокие точки района – г. Бурхан ула и вершины хр. Хасагту хайрхана (около <...> м абс.). Наиболее низкие – дно упомянутых котловин (около 1000 м абс.), средняя высота хребтов – 2500-3000 метров.

Климат района в основном сух, резко континентален. В высокогорном поясе значительно влажнее и очень суров. Благодаря этому по соседству с саксаульниками Шаргаин гоби на северных склонах хребтов Хара ацзарга, Хасагту хайрхана и Тайшири нуру растут небольшие лиственничные лески. Вообще же в растительности района преобладает занимающая равнины пустынная степь, преимущественно травянистая. Затем следует нагорная степь, имеющая у подошвы гор узкую оторочку ковыльной степи и переходящая вверху в альпийские формации.

Соответственно растительности, разнообразна и фауна района. Несмотря на ничтожность участков леса, здесь водится даже изюбрь, кроме обычной козы. Кроме того в горах обыкновенны аргали, горные козлы и хойники. Есть барс. Внизу же, на равнине, многочисленны цэрэ обоих видов и нередок хулан.

Население Тайширского района исключительно халха. Численность его – 12.795 человек. Плотность населения выше средней – 0.6 чел. на кв. км. Хозяйств 3.332. Размер средней семьи – 3.8 человек.

Аратского скота насчитывается: верблюдов – 5.327, лошадей – 7.164, крупного рогатого скота – 12.255 (в том числе монгольской породы – 3.476, сарлоков – 8.708, хайнаков - 71), овец – 148.563, коз – 97.340.

Ведущий скот Тайширского района – овцы (39.2%). Остальные 60% распределены между прочими видами скота относительно равномерно. На втором месте стоят козы (18.3%). Лошади – на последнем месте (12.2%). Верблюды (14.1%) несколько уступают крупному рогатому скоту (16.2%), в составе которого преобладают сарлоки (71.0%). На одно хозяйство в этом районе приходится 15.9 условных голов скота, а на 1 человека – 4.1 голова. В этом отношении район стоит на последнем месте в республике, имея соперником лишь Даригангу Восточного аймага (15.8 и 4.0 усл. голов). Зато именно в этом районе сосредоточено не менее трети земледельческих участков аймага (Биггерский оазис и много мелких очагов).

Населенные пункты района – мон. Хан Тайшири, мон. Биггэрин хуриэ и пос. Цаган олом. Пути сообщения – дорога Цаган олом – Хан тайшири, дороги Хан тайшири – Цзуйлин хуриэ и Хан Тайшири Биггэрин хуриэ.

Район в целом является, таким образом, частью равнинным пустынно степным, часть высокогорным горно степным, чисто овцеводческим, со средней плотностью населения, весьма низкой средней обеспеченностью населения скотом и земледелия.

5. Юго-восточный район Цзабханского аймага занимает юго-восточную окраину последнего, т.е. крайнюю восточную оконечность хр. Алтайин нуру (Монгольского Алтая). В восточной части района ему принадлежат оба склона этого хребта, а в западной – только южный склон. Юго-восточный район охватывает сумуны Цогту, Эрдэни, Чиндамани, Баян цаган и Баян Ондор.

Общая схема рельефа района несложна. Посреди его проходит идущий в направлении с северо-запада на юго-восток, мощный вал Монгольского Алтая, круто обрывающийся в восточной части района. Эта оконечность Алтайин нуру носит название Гичигэнэин нуру. К северо-востоку от Гичигэнэин нуру возвышается короткий хребет Баян цаган, относящийся уже к северной цепи Гобийского Алтая. Между ними находится высокая межгорная долина с озерком Хотог нур. От Баян цагана на северо-запад служа его продолжением, отходит цепь низких гор, доходящих до Биггэр нурской впадины. На южном склоне Монгольский Алтай выделяет отрог, идущий тоже в юго-восточном направлении, наиболее высокая часть которого носит название Бай баян Ондор. Между этими отрогами и Гичигэнэин нуру также находится высокогорная межгорная долина. К югу от Алтайин нуру и Баян Ондора залегает ряд глубоких равнинных котловин, разделенных небольшими горными хребтиками (Цзармангин холай, Толиин холай и т.д.). С юга эта серия впадин ограничена хребтом Эдэрэнгин нуру. О районе к югу от этого хребта см. ниже.

Таким образом значительная часть района высоко поднята над уровнем моря.

Климат района суров и отсительно влажен в его горной части и очень сух на южной окраине (упомянутые котловины и хребет Эдэрэнгин нуру). С Алтайин нуру стекает несколько небольших речек, теряющихся в почве по выходе из гор. Из них следует упомянуть р. Сагсай с притоком Тогориг. Кроме того в районе много ключей. Местами на дне котловин в одном небольшом месте вытекает несколько ключей, образующих так называемое ключевое урочище, как бы оазис в окружающей пустыне. К таким урочищам относятся группы ключей Цзахой Цзарман в юго-западной

части района. Озер, кроме упомянутого выше Хутуг нура, в районе нет. Расительность в центре нагорная степь, по окраинам травянистая и кустарниковая пустынная степь, а по высоким гребням – альпийская флора.

Из промысловой фауны следует отметить тарабагана (высокие хребты центра), горных баранов и козлов, барса, а на равнинах – цээрэ обоих видов и хулана. Повсеместны, разумеется волк и лисица.

Население Юго-восточного района состоит из халхасов. Количество его – 8.312 человек. Плотность населения – 0.3 человека на кв. км. Хозяйств в районе насчитывается 2.484. Размер средней семьи 3.3 человек.

Аратского скота в районе насчитывается: верблюдов – 2.674, лошадей – 4.256, крупного рогатого скота – 9.453 (в том числе монгольской породы – 1.669, сарлоков – 7.690, хайнаков - 94), овец – 130.234, коз – 95.785.

Ведущий скот района - овцы (43.4%). По удельному весу овец в общем стаде этот район стоит на первом месте в республике. Весьма большой удельный вес имеют также и козы (22.8%). Крупный рогатый скот (в котором 81.3% составляют сарлоки) отходит на третье место (15.8%).

Средняя обеспеченность населения скотом очень низка – 16.9 условных голов на хозяйство и 5.0 условных голов на человека.

Район в целом большей частью высокогорный и горностепной, в меньшей – пустынно-степной, равнинный; редко населен, исключительно овцеводческий с повышенным козоводством.

6. Юго-западный район Цзабханского аймага занимает юго-западную его часть, т.е. отрезок Монгольского Алтая от озера Хулму нур до хр. Хара Ацзарга включительно, большую часть Шаргаин гоби, хребты Дарби нуру и Хасагту хайрхан; к югу от Алтайин нуру – впадину Алаг нурин гоби, хр. Ачжи богда и равнинную полосу у его южного подножья. Этот район охватывает сумуны Хасагту чжиргалант, Дарби, Тонхиль, Тамчи, Цэль и Тогориг.

Площадь района – 40.9 тыс. кв. км.

В отношении рельефа район разбивается на горные и равнинные участки. Последние были уже перечислены выше. Это обширная Шаргаин гоби, со слабо приподнятым равнинным проходом в соседнюю котловину Хуйсуин гоби и южной частью этой последней, Алаг нурская котловина между Алтайин нуру и хр. Ачжи богда и пограничные равнины к югу от Ачжи богда.

Монгольский Алтай представляет собой один мощный вал на западной границе района, восточнее расплывается в высокое нагорье с отдельными выдающимися кряжами (Цаган хайрхан, Улан хайрхан, Ихэ Даян) по его

крайм. Хребет Ачжи богда, будучи отрогом Алтая, соединен с ним горами Хобчо в юго-западной части района. В северо-западном углу последнего находится вечноснеговой массив Судай ула, также связанный с Алтаем. Котловина Шаргайн гоби ограничена с северо-запада грядой Дарбийн нуру (почти примыкающей к Судай уле), а с северо-востока – хребтом Хасагту хайрхан. На самом Алтайн нуру целый ряд вершин поднимается очень высоко, достигая почти 4000 м (точных измерений высоты этих вершин пока не производилось). Из них следует упомянуть г.г. Бус хайрхан и Алаг хайрхан. Наиболее низкие точки (Шаргайн гоби) опускаются ниже 1000 метров.

Климат района резко континентален и сух. Высокая горная часть получает осадков больше, нежели равнины, где их выпадает очень мало.

Равнины и предгорья района заняты разными видами пустынной степи, в горах преобладает нагорная степь, переходящая на высоких гребнях и вершинах в альпийские формации.

Фауна района не отличается в основном от фауны Юго-восточного района. За отсутвием леса исчезают лесные виды, в Шаргайн гоби прибавляется очень редкая сайга, а на юго-западной границе – тоже редкая лошадь Пржевальского.

Население Юго-западного района состоит из халхасов. Лишь в его южной части кочуют, составляющие особый национальный хошун, казаки в количестве около 200 хозяйств, иммигрировавшие в МНР в 1931 году. Административному учету они не подвергаются, а потому в дальнейшем говорить о них не будем. За исключением этих казаков, населения в районе насчитывается 13.856 человек. Плотность населения – 0.6 человек на кв. км. Хозяйств насчитывается 3.616. Размер средней семьи – 3.8 человек.

Аратского скота считается:

Верблюдов	-	7.833
Лошадей	-	9.349
Кр.р.скота	-	17.000
(в том числе: монг.породы	-	3.865
Сарлоков	-	12.970
Хайнаков	-	174)
Овец	-	233.345
Коз	-	122.036

Ведущий скот района – овцы (42.9% стада). Остальные виды далеко отстают от овец по своему удельному весу. Так, стоящие на втором месте козы составляют всего 16% стада, кр. р. скот (в его числе 76.2% сарлоков) – 15.7% и т.д. На каждое хозяйство приходится в среднем 21.0 усл. голов, а на одного человека – 5.5 усл. голов.

В районе имеется несколько очагов земледелия, сосредоточенных главным образом в низовьях Шаргайн гола и по ключам периферии Шаргайн гоби.

Относительно развит охотничий промысел.

Населенные пункты района – мон. Цзуйлин хуриэ. Важнейшая дорога – Цзуйлин хуриэ – Хан тайшири. Район в целом – частью высокогорный горностепной, частью равнинный пустынно-степной, частью овцеводческий, со средней плотностью населения.

В заключение следует сказать несколько слов о ненаселенной южной окраине аймата, занимающей огромную площадь в 58.5 тыс. кв. км и охватывающей обширную пустыню между хр. Эдэрэнгийн нуру и цепью Цаган богда, а также эту последнюю горную систему. Указанная пустыня представляет собой крайнюю восточную оконечность Чжунгарской впадины и опускается в центре до 300 м абс. (Лодыгин). Ее южную ограду составляет цепь гор, отдельные части которой называются (с восток на запад) Сэгсэй Цаган богда, Хохо томорту ула, Шара хулусуни ула, Цзара хайрхан, Дугуй хайрхан, Бага богда и Ата богда. Горы эти имеют пустынно-степной характер и не поднимаются выше <...> м (Цаган богда). Упомянутая равнина (Хохо гоби, Цэнхэр холой) весьма пустынна и почти не получает осадков. В горах имеется несколько ключей, вокруг которых растут рощи пустынных тополей, заросли тамариска и камыша. К обычной фауне Гобийских гор (аргали, горный козел, барс) прибавляется еще не изученный вид медведя, питающегося преимущественно корнями ревеня и мелкими грызунами. На равнине же очень интересно наличие дикого верблюда, доходящего на севере до Эдэрэнгийн нуру.

<...>

Таблицы отсутствуют в оригиналe. Данные по аймаку см. в работе “Население и скот МНР за 10 лет (1924-1933 г.г.)”, помещенном во втором томе сборника – ред./

9. Убсунурский аймаг

Убсунурский аймаг находится на крайнем северо-западе МНР, гранича с СССР, Тувинской Народной Республикой (запад и север), Хубсугульским (восток), Цзабханским (юго-восток) и Хобдосским (юг) аймагами МНР.

Поэтому его западная и северная границы совпадают с государственной.

Восточная граница (с Хубсугульским аймагом) начинается от

государственной в местности Цаган тологой на р.Тэс и идет на юг к оз. Цабданг нур.

Юго-восточная (с Цзабханским аймагом) идет от Цабданг нура на юго-запад, пересекает р.Хунгуй и р.Цзабхан и идет по протоке Татаху Тэли до оз. Хара нур.

Южная граница (с Хобдосским аймагом) идет по оз. Хара нур, протоке Чоно Харайху, оз. Хара усу, огибает с севера кочевья мингатов, идет по р. Хобдо вверх до Улэгэйского перевоза, а затем поворачивает на северо-запад к государственной границе. Площадь Убсу-нурского аймата – 72.4 тыс. кв. км.

Убсу-нурский аймаг находится между 89° и 95° восточной долготы от Гринвича и 48° и 51° северной широты.

Наибольшее протяжение его с севера на юг – 280 км, с востока на запад – 440 км.

Убсу-нурский аймаг занимает северную часть Алтайской горной страны и северную и центральную части Западной Озерной Котловины. Западная треть его гориста, средняя и восточная преимущественно равнинны.

В центре западной половины аймата находится высокая, со снежными вершинами, горная группа Хархира, выше 4000 м высоты.

На северо-запад от нее протянулись два небольших (до 3000 м) хребта, огибающих замкнутую котловину оз. Уруг нур и примыкающих уже за пределами республики к горному узлу на стыке хребтов Танну ула и Сайлюгэм. Этот последний хребет, по которому частью проходит государственная граница с СССР, входит своими юго-восточными склонами в пределы описываемого аймата и заполняет отрогами крайний западный угол аймата к северу от Улэгэйского перевоза и к востоку от Ачиту-нурской котловины. Эта котловина (около 1500 м абс.) расположена между горами Хархира, хр. Сайлюгем и р. Хобдо.

На восток от Хархиры протянулась узкая гряда Тохтахун шили – Хан хохой, отдельными вершинами достигающая 2250 – 2500 м высоты. Эта гряда отделяет котловину оз. Убсу нур от таковой Хиргис нура.

К югу от группы Хархира, между ней и р. Хобдо, возвышается кряж Алтан хохой (до 3400 м абс.).

Юго-восток территории аймата занят равнинной, местами холмистой котловиной озер Хиргис нур и Айраг нур (Хиргис нур около 1000 м н.у.м.), а северо-восток – котловиной оз. Убсу нур (около 750 м н.у.м.), тоже большей частью равнинной.

Наибольшее количество осадков Убсу-нурский аймаг получает по Сайлюгему, по северной границе (предгорья Танну улы) и в группе Хархира. Меньше всего осадков получает район Хиргис нура (юго-

восточный). Район Убсу нура нередко страдает от больших зимних снегопадов.

В низких котловинах Убсу нура и Хиргис нура лето длинное и жаркое. Поступления тепла очень значительны.

Убсунурский **аймаг наиболее богат озерами** во всей МНР. В его северной половине находится самое большое в МНР бессточное озеро Убсу нур (2500 кв. км). Оно уступает лишь Хобсоголу (3000 кв. км, проточное). Озеро Убсу нур солоноватое. Питается целым рядом речек, стекающих с окрестных хребтов.

С востока в Убсу нур впадает крупнейшая река в этом бассейне – Тэс, берущая начало в Хобсогольском аймаге и частью протекающая по территории Тувы. С востока же впадает в это озеро и р. Нарин, берущая начало к северу от Хан хохоя. С севера в Убсу нур впадает р.р. Торхалиг и Хандагайту. С запада реки Хондэлэн, Сагли и Хархира, большей частью не доносящие поверхностной воды до озера. Также не доносит поверхностной воды и речка Хангильцаг (Хурмусун в низовьях), текущая с Хан хохоя.

В уже упомянутое озеро Уруг нур впадает с северо-запада р. Харга.

Частью южной границы аймата служит р. Хобдо, образующая здесь сильную дугу к северу, в вершину этой дуги впадает протока Усуни хоолай, соединяющая с р. Хобдо оз. Ачиту нур. Ачиту нур (между Сайлюгемом и Хархирой, как указывалось выше) питается четырьмя реками: Цаган нурын гол, Бухэй морон, Чигирту и Улясутай. Последняя берет начало с гор Хархира. С этих же гор течет и р. Шибэри, впадающая в р. Хобдо слева же ниже Усун хоолая.

Между горами Хархира и Алтан хохой находится небольшое озеро Хара усу с речкой Намир (текущая с южных склонов гор Хархира).

В юго-восточной части аймата расположены озера Айраг нур и Хиргис нур. Последнее, как известно, является заключительным испарительным звеном в системе рек Хобдо и Цзабхан. Они соединены друг с другом протокой – продолжение р. Цзабхан, впадающей в Айраг нур, куда впадает и р. Хунгуй, принадлежащая этому аймагу в нижнем течении.

Южная граница аймата проходит, как уже указывалось выше, по протоке Татахту Тэли, по озеру Хара нур, протоке Чоно хайху и озеру Хара усу (большому).

Растительность аймата, при амплитудах относительной высоты от 4000 до 750 м, не может не быть разнообразна.

Действительно здесь налицо все пояса растительности от снежных вершин до солянковой пустыни (у Хиргис нура).

Почти выпадает лишь лесной пояс, так как леса имеются небольшими участками только на северных склонах Хархиры и Хан хохоя. Общая

площадь леса в аймаге только 80.000 гектаров.

Альпийский пояс, развитый преимущественно на Хархире и Сайлнугеме, занимает около 450.000 га. На первом месте по занимаемой площади находится злаковая степь (2.225.000 га), оторачивающая по покатым террасам горные массивы.

Далее идет травянистая пустынная степь, занимающая равнины юго-восточной части аймага (1.000.000 га). Нагорная степь, сжатая между альпийским поясом и злаковой степью горных подножий, дает всего 860.000 га. Дно пустынных понижений (преимущественно район Хиргис нура) занято солянковой пустынной степью (свыше 600.000 га). Остальное пространство занято прочими видами пастбищ (луга, дэрэсуны, пески, солончаки и т.д.).

Фауна аймага, несмотря на его небольшие размеры, также довольно разнообразна в видовом отношении. Хотя леса занимают относительно ничтожную площадь, в них водятся обычные для МНР представители лесной фауны: изюбрь, косуля, кабан. На равнинах многочисленны цзерены. В горах западной половины аймага распространены горные бараны и горные козлы. В пустынную степь юго-восточной части аймага заходят с юга пустынные цзерены (хара-султы) и хуланы. Окрестности озера Хиргис нура являются наиболее северным районом распространения хулана в МНР в настоящее время. Озера Убсунурского аймага служат очагами размножения и местами отдыха во время пролета для многочисленных представителей водной орнито-фауны. По зарослям низовьев р. Бухэй морон водится фазан, встречающийся кроме того в долине р. Хобдо.

* * *

Основную массу **населения** Убсунурского аймага составляют дорбеты и баяты. Лишь в западном углу аймага живут халхасы. Кроме того в его центре около Улангома живут в небольшом числе хотоны – племя тюркского происхождения.

Количество населения в аймаге – 44.078 человек, т.е. 6.2% всего населения МНР. Плотность населения аймага 0.6 человек на 1 кв. км. Гуще населены горные области. На равнинах Убсунурской и Хиргиснурской впадин население редкое.

Хозяйств в аймаге 9,988. На одно хозяйство приходится 4.4 человек.

Возрастной и половой состав населения(в тыс.):

до 7 лет			от 7 до 18			от 18 до 45 лет						свыше 45 лет				
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин свет.	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Свет. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Итого
3.5	3.4	6.9	4.7	4.7	9.4	7.7	2.5	10.2	9.7	19.8	3.1	1.1	4.2	3.9	8.0	44.1

Аратского скота в аймаге насчитывается:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1) верблюдов | 32.958 |
| 2) лошадей | 83.833 |
| 3) кр. р. скота | 104.163 |
| (в том числе монгол. породы | 62.861 |
| Сарлоков | 40.600 |
| Хайнаков | 702) |
| 4) овец | 1.082.276 |
| 5) коз | 345.572 |

Ведущим скотом аймага являются овцы. Обеспеченность населения скотом выражается следующими цифрами:

1. на 1 хозяйство 38.1 усл. голов
2. на 1 человека 8.6 усл. голов

В Убсунаурском аймаге значительно развито земледелие. Это занятие распространено преимущественно в районе Улангома.

Для полива пашен используют воду речек Хархира, Сагли, Хондэлэн. По этим речкам и сосредоточено большинство пашен, общая площадь которых близка 1000 гектарам. Кроме того небольшие участки пашен разбросаны по другим районам аймага – р. Бухэй морон, р. Шибэри, северные склоны Хан хохоя. Земледелием в Убсунаурском аймаге занимаются исключительно или почти исключительно монголы. Земледелие это старое и в настоящее время находится в состоянии некоторого упадка: особенно это относится к оросительной системе. Способы обработки земли весьма примитивны. Сеют пшеницу иолосемянный ячмень.

Аймаг в целом характеризуется большим разнообразием природных условий (от вечного снега до пустыни), развитым овцеводством и наличием значительного в масштабах МНР земледелия.

Маломощных хозяйств в аймаге относительно немного – 1 тыс. или 10% к общему их итогу с числом арат в 3.2 тысяч (58% трудоспособных). Хозяйств, не имеющих юрты, насчитывается всего 88, или 9% к числу всех маломощных хозяйств.

Удельный вес лам в числе взрослого мужского населения около 24%. Количество их несколько больше в Южном и Западном районах и меньше – на востоке (Хан хохойской район).

Монастыри аймага, их население и скот

Монас. и чжис		Монаст. население (в тыс.)							Монастр. скот (в тыс.)						
монастырей	чжис	Ламсучен до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В т.ч. грам. по монгол.	Прочих лиц, жив. п/монас.	верблюдов	лошадей	Мон. кр. скота	Сарлоков и хайнаков	овец	коз	Вс. в усл. единицах	% к об. стаду аймага
9	17	1.1	2.5	1.0	4.6	0.1	-	0.1	0.8	0.1	0.3	38.3	0.4	6.5	

Количество и удельный вес лам по районам

Районы	Всего населения	Мужск. населения	В т.ч. лам	% лам к вс. насел.	% лам к муж. насел.
Улангомский	10.3	5.3	0.7	7	13
Западный	6.0	3.2	0.6	10	19
Хан хохойский	15.0	7.6	0.9	6	12
Тэсингольский	7.4	3.8	0.6	8	16
Южный	5.4	2.7	0.5	9	19
Итого по аймаку	44.1	22.6	3.5	8	15

Тип **кочевок** населения аймага – преимущественно западный и отчасти степной.

Зимние хашаны для скота распространены слабо. Ими обеспечено всего 6% хозяйств (600 хашанов).

Сеноокашение развито тоже слабо (до 700 га в 1933 году).

В силу относительно хорошего естественного орощения, колодцев в аймаже немного (100). Сосредоточены эти колодцы главным образом в Хиргис нурской впадине.

Местная статистика насчитывает в пределах Убсуунурского аймага 360 ключей и речек, 178 солонцов и солончаков, 13 соленых озер и 12 аршанов, из них два горячих.

Из **полезных ископаемых** следует указать на уголь, золото, асбест, соду.

Товарный выход сырья Убсуунурского аймага определяется в 1.398,9 тыс. тугриков, при удельном весе продукции скотоводства в 94%.

Сурка в аймаже добывается совсем немного – 25 тыс. шкурок.

Удельный вес продукции овечьего стада в общем товарном выходе

скотоводческого сырья составляет 55%, остальное приходится преимущественно на долю кр. рог. скота.

Из общей стоимости товарного выхода сырья на каждое хозяйство приходится в среднем 140 тугр., а на 1 человека – 32 тугр.

Местный транспорт – исключительно выночный верблюд, аймаг дает на транспорт 19.5 тыс. голов с общей грузоподъемностью в 3.9 тыс.тонн, а фактической (по инвентарю) – 1.5 тыс. тонн.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Убсунурского аймага от извоза – 600 тыс. тугр., из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 60 тугр., а на одного человека – 14 тугриков.

Аймачный центр Убсунурского аймага находится в поселке Улангом. Поселок этот находится в низовьях речки Хархира на покатой равнине между горами Хархира и озером Убсу нур на абсолютной высоте в 850 м (приблизительно). Около поселка находится большой монастырь того же названия. Улангом связан телеграфом с Чиргаланту и Чибхуланту. Имеется почта. От Улангома расходятся в разные стороны многие дороги. Наиболее важны восточная, южная и западная. Другими **важными населенными пунктами** аймага являются:

1. **мон. Дэчжиэлэн** (центр Хиргис сумуна), находится на северном склоне гряды Тохтахуйн шили – Хан хохой, на дороге Улангом–Морон. Важный торговый и религиозный пункт. Почта. Центр центральной части аймага.
2. **мон. Намирин хуриэ**. На речке Намир. Торговый пункт.
3. **мон. Чжисиэртэй хуриэ**. В горах к западу от Улангома, на речке Тургэн (верховья р. Хондэлэн).
4. **Центр сумуна Бухэй морон**. В низовьях речки с тем же названием. Центр западной части аймага. Важный торговый пункт на дороге Цаган нур – Улангом.
5. **Пос. Цаган нур**. В верховьях р. Цаган нурин гол, близ границы с СССР. Пограничная перевалка товаров и сырья для обоих западных аймагов МНР (Убсунурского и Хобдосского), связанная с Чуйским трактом через пер. Ташанту и Кошагач. От Цаган нура идут дороги на Улангом (через Бухэй морон сумун), на Чиргаланту (Улэгэйский перевоз – Толбо нур) и старая дорога на Чжирбхуланту. Телеграф на Чиргаланту и Кошагач. Почта. Поселок расположен на большой abs. высоте (<...>).
6. **Хан хохойский монастырь**. Расположен близ восточной границы аймага на дороге Улангом - Морон. Торговый и религиозный пункт.

Всего в аймаге насчитывается около десятка монастырей.

Пути сообщения аймага:

1. **Автомобильная дорога Улангом – Чэсиргаланту** (южный тракт). Значительных перевалов нет. Перевозы на р. Хобдо и Буюнту. В этом же направлении идет телеграфная линия.
2. **Дорога Улангом – Цаган нур** (западный тракт) (пользуются автомобилями). Дорога огибает Хархиринский массив с севера, переваливая его отроги по перевалам Улан даба и Бармин и проходя около озера Уруг нур. Затем дорога проходит через Бухэй морон сумун. По этой дороге идет основной грузопоток аймага. Обе упомянутые дороги наиболее важны.
3. **Дорога Улангом-Морон** (восточный тракт) (пользуются автомобилями). Идет вдоль северного склона гряды Тохтахун Шили - Хан хохой, через Дэчжиэлэнг и Хан хохойский мон. на Тэсийн хириэ и Морон. Особо трудных мест нет. Связывает с Улангомом восточную часть аймага.
4. Свернув от Дэчжиэлэна или от Хан хохой хуриэ на юго-восток, можно попасть в Чжибхоланту, так как в этом направлении существуют удобопроходимые дороги.
5. На севере от Улангома идет дорога местного значения, связывающая его с Дабусуту ула сумуном и ведущая далее в Тувинскую Народную Республику.
6. Из Цаган нура есть **старая дорога на Чэсибхуланту**, идущая через Усун хоолай, мимо Намира, через р. Цзабхан, выше Айраг нура и далее вдоль р.Хунгуй.

Административно Убсуунурский аймаг разделен на 16 сумунов:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Цзун Хангай | 9. Улангом |
| 2. Ондор Хангай | 10. Тарялан |
| 3. Турун гол | 11. Сагли |
| 4. Хиргис | 12. Түргэн гол |
| 5. Малчин | 13. Бухэй морон |
| 6. Цзун гоби | 14. Хобдо гол |
| 7. Тэсин гол | 15. Омоно Гоби |
| 8. Дабусуту ула | 16. Цзабхан гол |

Убсуунурский аймаг можно разделить на следующие экономические районы:

1. Хан хохойский или Восточный район

2. Тэсингольский или Северо-восточный район
3. Улангомский или Центральный район
4. Бухэй Моронский или Западный район
5. Южный район

1. Хан хохойский или Восточный район занимает восточную и Центральную части аймага, т.е. гряду Тохтахуйн шили – Хан хохой и прилегающие к ней с севера и юга пространства. В него входят сумуны Цзун Хангай, Ондор Хангай, Турун гол, Хиргис и Малчин. Осью района, естественно, служит, упомянутая гряда, поднимающаяся местами до 2500 м.

В восточной части (собственно Хан хохой) гряда эта по северным склонам облесена, а на вершинах, имеет участки альпийской растительности. Тохтахуйн шили безлесны. На этом последнем хребте и на безлесных частях Хан хохоя (преимущественно южный склон) развита нагорная степь.

По подножью гряда оторочена полосой злаковых степей, переходящих на юге в полупустыню окрестностей Хиргис нура, а на севере в обедненную степь и растительность песков Убсуунурской впадины.

С северного склона Хан хохоя текут речки Хангалцаг, Барун туру и Цзун туру. Последние две впадают в Хангалцаг, справа Хангалцаг направляется к Убсу нуру, но не доходит до озера, исчезая в почве. Кроме того, с обоих склонов гряды стекает много мелких речек и ключей (Барун гол, Цаган гол и т.д.).

Площадь района - 17.6 тыс. кв. км. Население – 15.013 человек. Плотность населения – 0.9 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 3.696. На 1 хозяйство приходится 4.1 человек.

Аратского скота:

1. Верблюдов	-	10.572
2. Лошадей	-	29.267
3. Кр.р.скота	-	26.591
(в том числе монг.породы		16.111
Сарлаков		10.080
Хайнаков		400)
4. Овец	-	313.118
5. Коз	-	89.895

Ведущий скот района – овцы.

Обеспеченность населения скотом:

1. на 1 хозяйство 30.4 усл.головы

2. на 1 хозяйство 7.5 усл.головы

Земледелие развито относительно слабо и распределяется по речкам и ключам преимущественно северного склона Хан хохойской гряды.

По национальному составу населения район делится на две половины. Сомоны Цзун и Ондор Хангай и Турун гол (восточная половина) населены халхасцами, а Хиргис и Малчин (западная половина) – баятами и дорбетами.

Важнейшие центры района - Хан хохойский моннастырь и Дэчжиэлэнг.

Пути сообщения: дорога Улангом – Дэчжиэлэн - Морон, связывающая район с Улангомом и Хобсогольским аймагом.

Район в целом является в основном горным (с лесом), с равнинными участками по окраинам, и ясно выраженным овцеводческим (39% стада - овцы).

2. Тэсийнгольский или Северо-восточный район занимает северное и восточное побережье Убсу нура и низовья рек Тэс и Нарин, охватывая сумуны Дабусуту ула, Тэс гол и Цзун Гоби.

Весь район расположен на равнине, низшие точки которой (берег Убсу нура) находятся на высоте 750 м н.у.м. На северной его границе начинаются предгорья хребта Танну ула.

Растительность района – злаковая степь, по Тэсу и Нарину - приречные луга, особенно богатые на Тэсе, близ Убсу нура, обедненная степь и участки полупустынного характера между Нарином и Тэсом и к югу от Нарина – растительность песков.

Площадь района – 8.2 тыс. кв. км. Населения – 7.416 человек. Плотность населения – 1.0 человек на 1 кв. км. Хозяйств – 1.559. На 1 хозяйство приходится 4.7 человек.

Район населен дорбетами (главным образом баятами).

Аратского скота:

1. верблюдов	4.376
2. лошадей	15.472
3. кр.р.скота	20.541
(в том числе монг.породы	20.447
Сарлоков	94
Хайнаков	-)
4. овец	139.187
5. коз	28.349

Таким образом, ведущий скот района – овцы (34.3% стада). На втором месте – кр. р. скот (25.4%).

Обеспеченность населения скотом:

1. На 1 хозяйство - 36.4 усл. головы
2. На 1 человека - 7.6 усл. головы

Земледелия в районе почти нет.

Значительных населенных пунктов в районе нет, дорог – тоже.

Таким образом, Тэсингольский район представляется низким абсолютно, преимущественно равнинным, с относительно густым населением и развитым овцеводством.

3. Улангомский или Центральный район расположен к западу и юго-западу от оз. Убсу нур, занимая северо-восточную часть Хархиринского массива, его северо-западные хребты с котловиной оз. Уруг нур и равнину между этими горами и Убсу нуром. Таким образом, район состоит из двух половин: северо-восточной равнинной (низшая точка 750 м) и горной юго-западной (высшая точка 4000 м), на главной вершине которой лежит вечный снег. Таким образом в районе развиты альпийские пастбища, нагорная степь, ковыльная степь и около Убсу нура – обедненная с полупустынными вкраплениями. Лес (лиственичный) в районе представлен небольшими островками на северном склоне Хархиринского массива. Площадь, занимаемая им, ничтожна. Орошен район хорошо (реки Хархира, Тургэн с притоками, Хондэлэн, Сагли и т.д.).

Площадь района – 11.9 тыс. кв. км. Население, в основном, дорбеты. Тарялан сумун населен хотонами (племя тюркского происхождения). В район входят сумуны Улангом, Тарялан, Сагли, Тургэн гол. Количество населения – 10.297 человек. Плотность населения – 0.8 человек на 1 кв. км. Хозяйств – 2.329. На 1 хозяйство приходится 4.4 человека.

Аратского скота:

1. верблюдов	-	4.183
2. лошадей	-	13.959
3. кр.р.скота	-	27.361
(в том числе, монг. породы		13.865
Сарлоков		13.381
Хайнаков		115)
4. овец	-	244.339
5. коз	-	77.397

Ведущий скот района – овцы.

Обеспечение населения скотом:

- на 1 хозяйство приходится 34.1 усл. головы.
- на 1 человека – 7.7 усл. головы.

По удельному весу овец в стаде (43.0%) район стоит на втором месте в республике.

В Улангомском районе сосредоточено почти все земледелие аймага. Пахотные земли расположены вокруг Улангома, по реке Тэли, Сагли и Хондэлэну. Наиболее крупным пахотным массивом надо считать, вероятно, Улангомский.

Центры района – Улангом и Чжибэртэй хуриэ. Пути сообщения – ближайшие к Улангому участки всех дорог, сходящихся в этом пункте (см. важнейшие дороги аймага). Разнообразный по природе овцеводческий район с относительно развитым земледелием.

4. Бухэй Моронский или Западный район занимает равнинную котловину озера Ачиту нур, склоны гор, окружающих котловину, юго-западную часть Хархиринского массива и горный район к западу от Ачиту нура. Высотные лимиты – 1400 (река Хобдо) – 3000 м.

В этот район входят Бухэй Морон сумун и Хобдо гол сумун.

Район этот в значительной своей части горный и лишь в центре его находится равнина с озером Ачиту нур.

Лес в районе, кроме уремных зарослей по реке Хобдо и низовьям Бухэй Морона отсутствует. Развиты высокогорная растительность (луга и тундра), нагорная степь, у подножья гор небольшие полосы и участки ковыльной степи. В Ачиту нурской котловине – ковыльково-галечниковая степь, немного солянковой полупустыни, а по рекам – приречные луга.

Площадь района 14.0 тыс. кв. км. Населения (исключительно дорбэты) – 5.997 человек. Плотность населения - 0.5 человека на 1 кв. км, хозяйств – 1.308. На 1 хозяйство приходится 4.6 человек.

Аратского скота:

1. верблюдов	-	4.215
2. лошадей	-	11.150
3. кр. р. скота	-	21.482
(в том числе, монг.породы		5.683
Сарлоков		15.612
Хайнаков		187)
4. овец	-	186.258

5. коз - 75.385

Ведущий скот района – овцы.

Обеспеченность населения скотом:

- на 1 хозяйство приходится 49.3 условных головы
- на 1 человека – 10.8 условных головы

По обеспеченности на хозяйство район стоит на первом месте в республике.

Земледелие в этом районе распространено слабее, нежели в Улангомском. Оно имеется, главным образом, по реке Шибэри и на Бухэй Мороне.

Населенные пункты района – центр Бухэй моронского сумуна и Цаган нур (перевалка). Важнейшие пути сообщения – дорога Цаган нур - Бухэй Морон - Улангом и дорога Цаган нур – Намир - Чжибхуланту.

Географически замкнутый район с озером на пустынной равнине в центре и высокими (до вечного снега включительно) горами по окраинам с овцеводческим направлением скотоводства, относительно высоким средним обеспечением населения скотом и положением на важнейших торговых путях аймата.

5. Южный район занимает юго-восточную четверть Хархиринского массива и район к югу от Хиргис нура, охватывая сумуны Омоно гоби и Цзабхан гол.

Значительная часть территории района имеет равнинный характер, опускаясь до 1000 м (Хиргис нур). Лишь небольшая часть района на западе имеет горный и высокогорный характер. Леса в районе нет. Преобладают полупустынные формации (дно котловины) нагорная и ковыльная степи. На крайнем северо-западе района – участки высокогорной (альпийской) растительности.

Площадь района – 16.6 тыс. кв. км.

Населения (дорбэты) – 5.355 человек. Плотность населения – 0.3 человека на 1 кв. км. Хозяйств – 1096. На одно хозяйство приходится 4.9 человек.

Аратского скота:

1. верблюдов	-	9.612
2. лошадей	-	13.985
3. кр.р.скота	-	8.188
(в том числе, монг.породы		6.755
Сарлоков		1.433

	Хайнаков	-)
4. овц	-	199.374
5. коз	-	74.546

Ведущий скот района – овцы (41.6%).

Обеспеченность населения скотом:

- на 1 хозяйство приходится 49.3 условных головы
- на 1 человека – 10.8 условных головы

Населенный центр района: Намирийн хуриэ.

Дороги: Улангом - Чжиргаланту и Цаган нур – Намир - Чжибхуланту.

Пустынно-степной, равнинный по преимуществу район с развитым овцеводством и наивысшим в республике средним обеспечением населения скотом.

<...>

Итаблицы отсутствуют в оригинале. Данные по аймаку см. в работе “Население и скот МНР за 10 лет (1924-1933 г.г.)”, помещенном во втором томе сборника – ред./

10. Хобдосский аймаг

Хобдосский аймаг занимает крайний западный угол территории Монгольской Народной Республики, гранича на северо-западе с СССР (Ойратская автономная область), на западе и юге с Китаем (Синь Цзян), на востоке с Цзабханским и на севере – с Убсуунурским аймагами МНР.

Таким образом, его северо-западная, западная и южная границы совпадают с государственной. Восточная граница (с Цзабханским аймагом) начинается от южной государственной в горах Тахийн шара нуру и идет на север через озеро Хулму нур на гору Судай ула, откуда поворачивает на восток и идет через Шара булаг на Далан тур. Граница идет на северо-запад к оз. Дорго, по этому озеру и оз. Хара нур к протоке Татаху-тэли. Северная граница (с Убсуунурским аймагом) идет от Татаху тэли на запад до оз. Хара усу, затем идет на север и снова на запад, огибая мингатские кочевья, а затем направляется вверх по р.Хобдо до Улэгэйского парома, откуда сворачивает на северо-запад и соединяется с государственной границей в местности Яндартуйн хотоль.

Хобдосский аймаг находится между 88° и 94° восточной долготы от Гринвича и между 45° и 49° северной широты.

Наибольшее протяжение его с севера на юг – 450 км, с юго-востока на северо-запад – 550 км.

Площадь аймага – 115.0 тыс. кв. км.

Хобдосский аймаг занимает большую часть Алтайской горной страны и прилегающую южную окраину Западной озерной котловины. Следовательно, большая часть его территории гориста.

Осью и главным элементом рельефа аймага является хр. Монгольский Алтай, протянувшийся от горного узла Табун Богда (4500 м абс. - ёрайня западная точка аймага и всей республики) на юго-восток и служащий в своей западной части границей между описываемым аймагом и Синьцзянем. Это западная часть Алтая высока и труднодоступна. Тележных перевалов нет. Восточнее хребет этот несколько снижается, опускаясь на перевалах до <...> м.

Вдоль северо-западной границы аймага идет тоже высокий хребет Сайлюгем. Пространство между ним и Монгольским Алтаем, являющееся районом истоков р. Хобдо, заполнено отрогами этих хребтов и высоко поднято над уровнем моря. Северные отроги Монгольского Алтая заполняют всю северную часть аймага, лишь местами отступая и оставляя около р. Хобдо небольшие равнинные участки. В некоторых местах (к северо-востоку) от оз. Толбо нур, к северу от р. Буянту, эти отроги образуют как-бы самостоятельные группы, поднимающиеся до 4000 метров абс.

В восточной части аймага к северу от Монгольского Алтая и параллельно ему проходят цепь Батор хайрхан и еще севернее цепь Бумбату хайрхан - Чжиргаланту. Эта последняя своим северо-западным концом упирается в озеро Хара усу. Обе цепи сливаются на западной границе аймага в группе Сутай ула. Восточнее Бумбату Хайрхана, территория аймага захватывает западную часть равнины Хуйсун Гоби. В южной части аймага южные отроги Монгольского Алтая переходят в равнину Чжунгарской впадины. По самой южной границе проходит невысокая цепь Байтаг богда – Хабтаг богда – Тахиин шара нуру.

Таким образом значительная часть аймага очень высоко поднята над уровнем моря и высшая точка этого района – г. Табун Богда – является вместе с тем и высшей точкой территории республики. Целый ряд вершин в Хобдосском аймаге несет на себе вечные снега и ледники.

Наиболее низкие точки аймага – оз. Хара нур (<...> м) и р. Булаган на юго-западной границе (<...> м).

Общее понижение рельефа в северной и восточной части аймага направлено на северо-восток, а южной на юг. На небольшом участке территории аймага, расположенным к северу от р. Хобдо (Мингатские

кочевья), следует отметить кряж Алтан хохой (до 3400 м высоты).

Климат большей части аймага вследствие высоты весьма суров, смягчаясь на северо-восточной и южной его окраинах. Осадков больше всего получают высокие хребты (Монгольский Алтай и Сайлюгем). Восточная (Хуйсун гоби) и южная (Чжунгарская впадина) окраины имеют вполне пустынный климат с суровой зимой, жарким летом и ничтожными осадками.

Южные склоны западной части Монгольского Алтая, находящиеся в пределах Синьцзяна, получают значительно больше осадков, нежели любой из районов Хобдосского аймага.

Ледники Монгольского Алтая дают начало многим **речкам**, из которых главная – р. Хобдо, текущая с группы Табун Богда. В своей верхней части она образует одно за другим два небольших озера, а затем принимает ряд притоков. С левой стороны в нее впадает Цаган гол и Сок, с правой – р. Сагсай и <...>, вытекающая из озера Толбо нур. Дальнейшие притоки левой стороны относятся к Убсунурскому аймагу. С правой стороны в среднем и нижнем течении р. Хобдо больших притоков не имеет. Большая часть незначительных речек (нап. Хонго) до р. Хобдо не доходит, пересыхая в пути.

Далее к востоку с северных склонов Монгольского Алтая берет начало р. Буюнту, так же, как и Хобдо, впадающая в озеро Хара усу. Еще восточнее Монгольский Алтай беднеет водой и дает только незначительные речки, вроде Цэнхэр гола, Борчжийн гола, большей частью теряющиеся в почве.

С южных склонов Алтая в пределах аймага р. Булаган (впадающая на территории Синьцзяна под именем Урунгэ в оз. Улюнгур), р.р. Уинчи, Бодогчи и Сарлаг. Эти последние по выходе из гор, теряются в пустыне.

Из **озер** в Хобдосском аймаге следует отметить оз. Хара усу (наиболее крупное), Хара нур и Дургэ нур (наполовину принадлежащие Хобдосскому аймагу), оз. Толбо нур, оз. Цэцэг нур (в которое впадает р. Борчжийн гол). Оба Хобдосские озера. Кроме того существуют еще много небольших озер и озерков (Дайн нур, Тал нор, Дере нор, Алтан цугуцу и т.д.), преимущественно в северо-западной части аймага.

Избыток воды в оз. Хара нур, по протоку Татхан тэли попадает в р. Цзабхан.

Растительность Хобдосского аймага, вследствие пересеченного рельефа и разницы в высотах разных его точек, весьма разнообразна.

Значительное распространение имеет альпийский пояс, нередко переходящий в фирны и ледники снежного пояса. Площадь, занимаемая этим поясом, оценивается в 2.000.000 гектаров. Наибольшую площадь в

этом аймаже занимают альпийские низкотравные нагорные степи (3.800.000 га). Лесная зона выпадает почти целиком, за исключением нескольких мелких участков в бассейне верхнего Хобдо и более значительного массива в районе р. Булаган. Общая площадь леса едва ли превышает 100.000 - 120.000 га. Леса составлены почти исключительно лиственницей.

Нагорная степь оторочена снизу неширокой каймой ковыльных степей, ниже которых идет весьма низкотравная, с редким травостоем ковыльково-галечниковая степь, представляющая собой переход к полупустыне.

Площадь ковыльной степи в Хобдосском аймаже – около 1.000.000 га, ковыльково-галечниковой - <...> [га].

Настоящая полупустыня имеется лишь на крайнем востоке и главным образом на юге аймага (Хуйсуин гоби и Чжунгарская впадина). Полупустыня занимает около 3.000.000 га. По р.р. Хобдо (в среднем течении) и Булагана развита древесная и кустарниковая урема в соединении с хорошими поемными лугами. Эти луга особенно распространены по р. Булагану. На озере Хара усу следует отметить обширные заросли камыша.

В **фауне** Хобдосского аймага преобладают горные и степные виды и в менее значительной степени участвуют лесные и пустынные формы.

В горах широко распространен горный баран, горный козел, барс (его в этом аймаже очень много). Тарабаган по большим долинам и равнинам – цаган цзэрэ. О волке и лисице упоминать не приходится, так как они повсеместны. В лесных участках и в наиболее широких местах речной уремы (на р. Хобдо) встречается изюбрь, коза, кабан. Кабан, кроме того, встречается в большом количестве в камышах озера Хара усу.

Около Дургэ нура и в Чжунгарской впадине встречаются боро цзэрэ и хулан. Кроме того в этой последней иногда попадаются дикие лошади Пржевальского (таки аду).

Из горных птиц следует отметить уллара. Прекрасным местом обитания для водных птиц является озеро Хара усу, где этих птиц, особенно во время перелета, скапливается колоссальное количество, и самых разнообразных видов вплоть до фламинго и пеликанов. По уреме р. Хобдо и в низовьях Булагана встречается фазан.

* * *

По составу населения Хобдосский аймаг является наиболее пестрым в республике. На его территории обитают халхасы, торгуты, цзахачины, мингаты, олоты, урянхи и казахи.

Казаки и большая часть урянхов выделены в особые национальные хошуны, и сосредоточены в северо-западной части аймага. Торгоуты живут по Булагану. Цзахачины занимают главным образом южные склоны Алтая восточнее Булагана и отчасти на северных склонах этого хребта. Халхасы населяют восточную окраину аймага (оз. Цэцэг нур, пространство между Сотай улой, Хара нором и Хара усу до г. Чжиргаланту). Мингаты живут к северу от р. Хобдо, а олоты – между р.р. Хобдо и Буюнту.

Общая численность населения аймага без национальных хошунов 28.894 человек или 4% населения всей республики. Плотность населения - <...> человек на 1 кв. км.

Население сосредоточено преимущественно в среднем горном поясе. Пустынные низины малолюдны, гребни хребтов вовсе безлюдны. Хозяйства в аймаге (также без нац. хошунов) – 6.620. На одно хозяйство приходится <...> человека.

Возрастной и половой состав населения Хобдосского аймага следующий (в тыс.):

до 7 лет			от 7 до 18 лет			от 18 до 45 лет			старше 45 лет			Итого				
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Святск. Мужчин	Лам	Всего Мужчин	Женщин	Всего	Святск. Мужчин	Лам	Всего Мужчин	Женщин	Всего	
2.4	2.4	4.8	3.3	3.3	6.6	4.9	1.4	6.3	6.0	12.3	2.1	0.6	2.7	2.6	5.2	29.9

Аратского скота в аймаге (без нац. хошунов) насчитывается:

1. Верблюдов - 24.588
2. Лошадей - 41.919
3. Крупного рогатого скота - 79.800
(в том числе монгольской породы - 13.098
сарлоков - 46.546
хайнаков - 528)
4. Овец - 603.945
5. Коз - 252.569.

Ведущим скотом является - <...>.

Обеспеченность населения скотом выражается следующими цифрами:

- на 1 хозяйство - 36.0 условных голов
- на 1 человека - 8.2 условные головы.

Маломощных хозяйств в учитываемой части аймага насчитывается 669, т.е. 10.6% всего числа хозяйств, с количеством аратов в этих хозяйствах в 2.2 тыс. при 55% трудоспособных. Из этих маломощных хозяйств не имеет своей юрты 61 семья (9%).

Удельный вес лам во взрослом мужском населении составляет 22%, т.е. относительно невелик. Несколько пониженный процент лам против республиканской средней вообще характерен для западных аймаков, в противоположность восточным и южным районам. В обоих учитываемых районах аймага удельный вес лам к населению совершенно одинаков.

Монастыри аймага, их население и скот

Монас. и чжисы		Мон.население (в тыс.)					Монастыр.скот (в тыс.)							
Монастырей	Чжис	Ламс.учен.до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	В т.ч.грамотн. по монгольски	Прочих лиц, живущ. п/монас.	Верблюдов	лошадей	Монг.кр.р.скота	Сарлаков и хайнаков	Овц	Коз	Всего в усл.ед.	% к общему стаду аймага
11	49	0.3	1.4	0.6	2.3	0.1	1.1	0.7	0.7	0.2	1.6	33.0	2.0	7.7

Количество и удельный вес лам по районам

Районы	Всего населения	Мужс. населения	В т.ч. лам	% ко вс. насел.	% к муж. насел.
Западный	Не учтен				
Центральный	11.2	5.6	0.7	6	12
Восточный	17.7	8.9	1.1	6	12
Южный	Не учтен				
Итого по аймагу	29.0	14.7	2.0	7	14

Кочевки населения Хобдосского аймага относятся преимущественно к западному типу.

Зимних хашанов для скота нет или почти нет. Сеноокашение развито очень слабо (в 1933 году около 600 га). В Восточной и Южной частях аймага, вследствие недостатка ключей и речек, имеются колодцы, число которых доходит до 200 с лишним.

Местная статистика насчитывает на территории Кобдосского аймага

365 ключей и речек, 144 солончака и солонца, 4 соленых озера и 15 аршанов, из которых только три холодных, а остальные горячие.

Из числа **полезных ископаемых** следует отметить старый, ныне заброшенный серебросвинцовый рудник на Борчжин голе близ Цэцэг нура, каменный уголь, следы золота и меди.

Нормальный **товарный выход сырья** в Хобдосском аймаге определяется в 1.532,1 тыс. тугриков. следует оговориться, что в приведенной в конце главы таблице третьей товарный выход живого скота вычислен только учитываемых районов, а прочее сырье дано по всему аймагу. Если подсчитать товарный выход живого скота и в неучитываемых Западном и Южном районах, то указанная стоимость общего выхода сырья должна значительно возрасти.

Продукты охотничьего промысла дают всего 8% указанной суммы (фактически же, принимая во внимание указанную оговорку, еще меньше). Сурка в аймаге добывается около 65 тысяч в год.

В товарном выходе скотоводческого сырья наибольшую роль играют овцы (около 66% выхода). Крупный рогатый скот дает около 25%.

Из указанной стоимости всего товарного выхода на одно хозяйство приходится 232 тугр. Но эта цифра неправильна. Предположив, что за исключением живого скота, взятого только для учитываемых районов, на эти последние падает половина всего остального товарного выхода, получим на одно хозяйство 188 тугр., а на 1 человека – 43 тугр., хотя и эта цифра условна.

Местный транспорт – исключительно выючный верблюд. Для кочевок и мелких перевозок на короткое расстояние употребляют еще выючного сарлока. В Хобдосском аймаге может идти для транспорта 11.7 тысяч верблюдов с общей грузоподъемностью в 2.8 тысяч тонн, а по наличию инвентаря – всего 1 тысячу тонн.

В отношении пород скота Хобдосский аймаг сильно отличается от основных халхасских районов страны. Особенно выделяются в этом отношении казакские хошуны, где разводится казакская грубошерстная курдючная овца. Овчье стадо Алтай хан хошуна в первую очередь, а затем и других районов представляет собой постепенный переход от чистой казахской овцы к чистой же халхасской.

Кроме скотоводства в Хобдосском аймаге, также, как и в Убсунаурском, довольно широко развито земледелие, сосредоточенное в низовьях речек южного склона Монгольского Алтая и, в меньшей степени, в некоторых пунктах северных склонов того же хребта. Важнейшие земледельческие оазисы – Цэргенская долина в центральной части аймата, долины р.р. Булаган, Уинчи и Бодончин.

Общее количество посевов определяется в настоящее время в полторы тысячи гектаров. Сеют преимущественно пшеницу и ячмень. Земледелие исключительно поливное. Орудия весьма примитивны, также как и обработка.

Аймачный центр Хобдосского аймага находится в *городке Чжиргаланту*, в низовьях р. Буяну, на высоте прибл. 1400 м, км в 20-30 от оз. Хара усу. Чжиргаланту, б. город Хобдо, старый поселок и всегда играл первенствующую роль в торговом и административном отношениях для всего запада современной МНР.

Чжиргаланту связан телеграфом с Уланбатором (Улангом - Чжибхоланту - Цэцэрлиг) и Бийском (Цаган нур). От него расходятся автомобильные дороги в Бийск (через Цаган олом и Кошагач), в Улангом, в Уланбатор (через Цаган олом и Цэцэрлиг).

Кроме Чжиргаланту, **важнейшими населенными пунктами** аймага являются:

1. *Мон. Тугуригин хуриэ*. Находится к юго-востоку от Чжиргаланту в низовьях р. Цэнхэр. Важнейший торговый пункт восточной части аймага. Наиболее крупный монастырь района, населенный цзахачинами. Дороги – на юго-восток, в Цзабханский аймаг, на юг, через Монгольский Алтай, и на Чжиргаланту – автомобильные.

2. *Мон. Сутай хуриэ*. Расположен на северном склоне массива Сутай ула. Среднего значения торговый и религиозный центр.

3. *Торгоут хуриэ*. В излучине р. Булаган. Важнейший пункт южного склона Алтая.

4. *Дэлион*. В истоках р. Буяну. Важный торговый центр Казакского района.

5. *Толбо нур*. Центр казахского хошуна того же имени, на дороге из Чжиргаланту в Кошагач. Административный и торговый пункт. Находится близ восточного конца озера Толбо нур.

6. *Улан хусу*. Центр казахского хошуна того же имени. Важнейший торговый и административный пункт крайнего северо-запада аймага. Находится на р. Сок близ ее впадения в р. Хобдо. Дороги в Кошагач, Цаган нур и Чжиргаланту.

7. *Улэгэй*. Центр урянхайского хошуна Алтай хан. Расположен на р. Хобдо у парома на тракте Чжиргаланту – Цаган нур. Торговый и административный пункт.

8. *Хонго*. Торговый пункт на тракте Чжиргаланту – Толбонор на речке того же имени.

Пути сообщения аймага:

1. *Автомобильный тракт Чэсиргаланту – Уланбатор.* Проходит около южного берега оз. Хара усу, близ Тогоригин хуриэ и около южного берега оз. Дургэ нур.
2. *Автомобильный тракт Чэсиргаланту – Цаган нур* (и дальше на Кошагач). Идет через Хонго, Толбо нур и Улэгэй (паром через р. Хобдо). В этом же направлении идет телеграфная линия.
3. *Автомобильный тракт Чэсиргаланту - Улангом.* Идет от Чжиргаланту на север. Паром через р. Хобдо.
4. *Дорога Чэсиргаланту – Цзуйлин хуриэ – Цаган олом.* Идет в направлении Тогоригин хуриэ, Цзэргэнэ, Цэцэг нур. Ранее ею пользовались автомобили, курсировавшие между Уланбатором и Чжиргаланту.
5. *Дорога Чэсиргаланту – Торгоут хуриэ.*
6. *Дорога Чэсиргаланту – Дэлпон.* Далее эта дорога проходит истоками Сагсая в истоки р. Хобдо.
7. *Дорога Улэгэй – Улан хусу.* На Улан хусу есть дорога и прямо из Толбо нура.
8. *Старая уртонская дорога из Чжиргаланту - Чжисбхоланту* – почти совпадает до Дургэ нура с автомобильной на Уланбатор.

Некоторые цифры по национальным районам имеются лишь за 1934 год и дают **население и скот** этих районов в следующем виде (в тысячах):

РАЙОНЫ	Хозяйств	Населения	Верблюдов	Лошадей	Монг. крупного рогатого скота	Сарлоков	Хайнаков	Овец	Коз
Улан хусу хошун (казахи)	1.0	4.7	1.2	5.0	<...>	3.2	<...>	45.1	11.0
Толбо нур хошун (казахи)	1.8	9.2	3.0	18.9	<...>	7.9	<...>	156.3	21.7
Алтай хан хошун (урянхи)	1.5	6.8	2.3	12.9	4.4	22.9	0.7	168.4	48.4
Монхой хайрхан хошун (урянхи)	0.3	1.4	0.4	0.6	1.2	2.1	<...>	10.8	4.8

Административно в состав Кобдосского аймага входят сумуны:

1. Дарби
2. Хайрхан
3. Цэцэг нур
4. Алтан тэли

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 5. Манхан | 9. Буянуу гол |
| 6. Алтай | 10. Эрдэни бурин |
| 7. Чиндамани | 11. Цаган булунг |
| 8. Баян Хайрхан | 12. Дэльгэр хайрхан |

Затем сомоны:

13. Уинчи (Цзахачино-торгоутский)
14. Булаган мандал (торгоутский)
15. Монхо хайрхан (урянхайский)

И национальные хошуны:

1. Алтай хан (урянхайский)
2. Улан хусу (казахский)
3. Толбо нур (казахский)

Алтай хан хошу состоят из 4-х сумунов – Цэнгэль хайрхан, Тубшин нур, Сагсай Чжиргаланту и Алтан Цугуцэ.

Оба казахские хошуна имеют по три сумуна.

Хобдосский аймаг можно разделить на следующие хозяйствственные районы:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Северо-западный | 3. Восточный |
| 2. Центральный | 4. Южный |

Пестрота национального состава населения аймата, кладущая отпечаток на хозяйство, и пересеченность рельефа позволяют и требуют еще более мелкого деления на районы, имеющие национальное лицо. Такими районами могли бы быть:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Казахский | 6. Торгоутский |
| 2. Урянхайский | 7. Южно-цзахачинский |
| 3. Мингатский | 8. Северно-цзахачинский |
| 4. Олотский | 9. Халхасский |
| 5. Центральный (смеш.) | |

Причем каждый из этих районов имеет свою хозяйственную характеристику, во многом отличную от соседних. Такая детализация, впрочем, не входит в наши задачи, а потому мы остановимся на первом

делении аймага (на 4 района).

1. В Северо-западный район входит целиком оба казахских (Улан хусу и Толбо нур) и урянхайский (Алтай хан) хошуны.

Географически этот район занимает область истоков р. Хобдо, район ее правых притоков и истоки р.р. Буяну и Булагана, иначе говоря, самый западный угол территории всей республики.

Весь район в целом представляет собой высокогорную пересеченную страну, по границам, а местами и в центре которой, имеется целый ряд вершин с вечным снегом и ледниками.

Низшая точка района (р. Хобдо на его восточной границе) – приблизительно 1300 м, но высоты почти до 2000 м, сосредоточены главным образом по р. Хобдо. Весь же остальной район поднимается на 2000 метров и выше.

Наиболее высокие хребты расположены по окраинам района (Монгольский Алтай и Сайлюгем), отгораживая его от более низких и гораздо более влажных – Синьцзянского Алтая (в истоках Иртыша) и, особенно, советского Алтая. Вследствие высоты в районе широко распространена альпийская флора, занимающая немногим менее половины площади района. На втором месте стоит нагорная степь. По долинам р. Хобдо развита ковыльково-галечниковая степь. Леса в районе почти нет. Имеется лишь несколько незначительных рощиц – в истоках р. Хобдо, по р.р. Сагсаю и Соку.

Благодаря наличию высоких гор и ледников – рек в районе много – р. Хобдо с притоками: Сок, Цаган гол, Сагсай, оз. Толбо нур и истоки Буяну.

Площадь района - <...> кв. км. Земледелия в районе нет.

Центры района – Улан Хусу, Улэгэй, Толбо нур и Дэлюн.

Пути сообщения – автотракт Чжиргаланту – Цаган нур, дорога Чжиргаланту – Дэлюн – истоки р. Хобдо, дорога Толбо нур – Улан хусу и дорога Улан хусу – Цаган нур.

Население в районе <...> чел., из них казахов примерно <...> чел., а урянхов <...> человек. Плотность населения - <...> человек на кв. км. Казахи занимают западную и юго-западную окраины района, а урянхи – центр, северо-восток и отчасти юго-восток.

Хозяйств - <...>. На одно хозяйство приходится - <...> человек.

Аратского скота в районе насчитывается: <...>

Верблюдов -<...>

Лошадей -<...>

Крупного рогатого скота –<...>

Овц -<...>

Коз - <...>

Ведущий скот района - <...>. На втором месте стоят <...>.

Обеспеченность скотом:

На одно хозяйство	-	<...>	условных голов
На 1 человека	-	<...>	" "

2. Центральный район занимает низовья рек Хобдо и Буянту, охватывая сумуны Дэльгэр хайрхан, Цаган булунг, Эрдэни бурин, Буянту гол и Баян хайрхан.

Рельеф района – высокие горы по окраинам (до 4000 м) на западе и севере района, затем постепенно снижающиеся их отроги и разделяющие их долины, расширяющиеся внизу до небольших равнинных пространств по берегам оз. Хара усу (около 1200 м).

Поэтому в растительности района наблюдается постепенная смена альпийской растительности, нагорной степи ковыльной степи, ковыльково-галечниковой степи и кое-где около озера – солянковой полупустыни. По р. Хобдо имеются приречные луга, а у оз. Хара усу – обширные заросли камыша. Леса в районе нет совершенно.

Кроме Хобдо и Буянту, значительных рек нет. Прочие речки мелки и в большинстве не добегают до упомянутых двух рек или озера, теряясь в почве. Таковы Хонго, Дархайн шуруг и другие.

Площадь района 13.8 тыс. кв. км. Населения – 11.222 человек. Сумуны Дэльгэр хайрхан и Цаган булунг заселены мингатами, Эрдэни бурин – олотами, в сумунах Буянту гол и Баян хайрхан население смешанное. Плотность населения района – 0.9 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 2.772. На одно хозяйство приходится 4 человека.

Аратского скота:	1. Верблюдов	-	11.100
	2. Лошадей	-	20.602
	3. Крупного рогатого скота	-	37.000
	(в том числе монг. породы	-	19.558
	сарлоков	-	16.992
	хайнаков	-	450)
	4. Овц	-	213.027
	5. Коз	-	83.605

Ведущий скот района – овцы, второе же место занимает крупный рогатый скот.

Обеспеченность населения скотом:

1. На одно хозяйство - 35.4 условные головы

2. На одного человека - 8.7 - “ - - “ -

Район характеризуется, как горностепной с участками высокогорья и относительно низких равнин, с развитым овцеводством (30.4% стада) и большим удельным весом крупного рогатого скота (26.4%).

Земледелие в районе сосредоточено в одном или почти в одном месте, именно в низовьях р. Буяну на протоке Цзумья гол. Заведено здесь оно было китайцами с целью обеспечить хлебом гарнизон крепости Хобдо, причем обработка земли была повинностью специально поселенных в этом районе хозяйств.

Важнейшие центры района – г. Чжиргаланту и Хонго.

Пути сообщения – все дороги, сходящиеся в Чжиргаланту.

Уместно провести попутно экономические показатели по отдельным национальным группам района, именно по мингатам и олотам, полагая, за неимением соответствующих данных, что население этих сумунов целиком состоит из указанных народностей (что почти так и есть).

I. Мингаты (2 сумуна)

3.523 человека, 862 хозяйств, средняя семья – 4.1 человек.

Аратского скота – 1. Верблюдов	-	3.994
2. Лошадей	-	7.916
3. Кр. р. скота	-	12.481
(в том числе монг. породы	-	8.240
сарлоков	-	4.167
хайнаков	-	74)
4. Овец	-	58.898
5. Коз	-	33.114

Ведущий скот – кр. рогатый. Почти одинаково с ним стоят овцы.

Обеспеченность скотом:

- на 1 хозяйство - 38.3 усл. головы,
- на 1 человека - 9.3 усл. головы.

II. Олоты.

3.560 человек, 729 хозяйств, 4.9 чел. на 1 хозяйство. Аратского скота:

1. Верблюдов	-	3.388
2. Лошадей	-	7.018
3. Кр. р. скота	-	10.277
(в том числе монг. породы	-	3.213
сарлоков	-	6.886
хайнаков	-	178)
4. Овец	-	89.490
5. Коз	-	27.291

Ведущий скот – овцы. Крупн. рог. скот значительно отстает от них по удельному весу в стаде.

Обеспеченность населения скотом:

- | | | |
|----------------------|-------|----------------|
| - на одно хозяйство | - 46 | условных голов |
| - на одного человека | - 9.4 | " усл. |

3. Восточный район занимает северные склоны Монгольского Алтая в восточной части аймага с параллельными цепями и прилегающие районы Западной озерной котловины. Его составляют сумуны Дарби, Хайрхан, Цэцэг нур, Чиндамани, Алтан тэли и Манхан.

Таким образом, южную границу района составляет гребень Монгольского алтая, поднимающийся местами до 4000 м. Севернее, почти параллельно ему, в направлении с юго-востока на северо-запад тянутся хребты Батор Хайрхан, отделенный от Алтая одной продольной долиной Ботогон ама, и Бумбату - Чжиргаланту, из которых Бумбату хайрхан отделен от Батор Хайрхана Цэргинской долиной. Снежные восточные крылья обоих цепей (Батор хайрхан и Бумбату - Чжиргаланту) сливаются с находящимся на восточной границе района и аймага вечно-снеговым массивом Сутай ула, и отделенным от Монгольского Алтая котловинами озер Тонхиль нур, Хулму нур и Цэцэг нур.

К северу от Сутай улы и к востоку от цепи Бумбату - Чжиргаланту расположен равнинный южный участок Западной озерной котловины, опускающийся у озера Дургэ нур до <...> м абр. Довольно низка абсолютно и Цэргэнская долина (<...> м). Всю остальную часть района надо считать высокогорной.

В соответствии с рельефом в растительности преобладает нагорная степь со значительными пятнами альпийской флоры и, еще выше, снежными вершинами. Внизу горы оторочены полосой ковыльной степи, а равнины заняты преимущественно ковыльково-галечниковой обедненной степью, переходящей на восточной границе района в травянистую полупустыню. В Цэргэнской долине и около оз. Дургэ нур имеются пространства, занятые солянковой полупустыней. Леса в районе почти нет. Лишь на северном склоне Сутай улы имеются ничтожные их клочки.

Орошение района бедно, несмотря на наличие высоких гор. Речки (Цэнхэр, Борчжин гол и т.д.) незначительны. Из озер, кроме ограничивающих район с севера Хара усу и Дургэ нур с протоком Чоно хайху, следует упомянуть лишь Цэцэг нур и Цэргэн нур.

Так как в последнем, южном районе аймага нам известны цифровые показатели всего одного сумуна (Алтай суму) из трех, составляющих этот район, то мы считаем более удобным присоединить этот сумун к

описываемому району, тем более, что как по этническому составу (цзахачины), так и по типу хозяйства он мало разнится от сумунов Восточного района. Занимая участок от гребня Монгольского Алтая до пустынной равнины Чжунгарской впадины, территория Алтай сумуна преимущественно гориста. Орошаются речкой Бодончи, исчезающей с выходом из гор в пустыню под почвой.

Этнический состав населения района – цзахачины (Манхан, Алтан тэли и Алтан сумуны) и халха (Чиндамани, Дарби, хайрхан и Цэцэг нур).

Площадь района с Алтай сумуном - 38.4 тыс.кв. км. Населения – 17.672 человек. Плотность населения – 0.5 чел. на 1 кв. км. Хозяйств – 3.848. На одно хозяйство приходится 4.3 человека.

Аратского скота:

1. Верблюдов	-	13.488
2. Лошадей	-	21.347
3. Крупного рог. скота	-	42.800
(в том числе монг. породы	-	13.098
сарлоков	-	29.554
хайнаков	-	48)
4. Овец	-	390.918
5. Коз	-	168.964

Ведущий скот - овцы (39.2 %). Обеспеченность населения скотом:

1. На 1 хозяйство - 36.3 усл. головы
2. На 1 человека - 7.9 “ “

Земледелие в районе развито средне и сосредоточено главным образом по р. Цэнхэр в Цзэргэнской долине и в низовьях р. Бодончи. Кроме того небольшие участки имеются и под северными склонами Сутай улы. В 1930 г. в первых двух местностях общая площадь посевов достигала 350 гектаров, а на р. Бодончи – 200 га, т.е. всего 550 гектаров (по проф. В.И. Барапонву.).

Центры района – мон. Тогоригин хуриэ, Сутай хуриэ и Бодончин хуриэ. Район пересекают с запада на восток автотракт Чжиргаланту – Уланбатор (в северной части района), а с северо-запада на юго-восток – дорога Чжиргаланту – Алтайский аймаг (Цзуйлиин хуриэ).

Восточный район таким образом характеризуется степным и альпийским высокогорьем в смеси с низкими степными и пустынно – степными равнинными участками, развитым овцеводством и наличием земледельческих оазисов.

4. Южный район занимает южные склоны Алтая и прилегающую к

ним с юга пустынную равнину (сумуны Алтай, Уинчи и Булаган мандал), а потому схема его рельефа и смены растительности весьма проста. Северная граница района – гребень Монгольского Алтая, высокогорный район с альпийской флорой.

Затем к югу идут заполняющие северную половину района отроги Алтая, разделенные долинами речек Барлаг, Бодончи, Уинчи и Булаган. Из этих речек первые три исчезают в почве по выходе из гор в пустыню. Булаган поворачивает на запад и уже в пределах Синьцзяна, под именем р. Урунгэ, впадает в озеро Улюнгур.

Южная часть района, почти ненаселенная, занята обширным участком равнинной пустыни, частью Чжунгарской впадины, огорожена с юга цепью Байдаг Богда – Хабтаг – Тахиин шара нуру. Отроги Алтая заняты нагорной степью. В бассейне верхнего Булагана развиты хвойные леса, отсутствующие в остальной части района. Нагорная степь оторочена снизу узкой полосой ковыльной степи, переходящей на равнине в солянковую пустыню.

Булаган мандал сумун населен торгоутами, Уинчи и Алтай цзахачинами.

Цифрами по району, кроме упомянутого выше Алтай сумуна, мы не располагаем.

Помимо скотоводства, в районе, особенно в низовьях р.р. Булагана и Уинчи широко развито земледелие. Так, в 1930 г. площадь обрабатываемой земли по указанным речкам достигала 3.000 гектаров, причем пшеница преобладала над ячменем. По удельному весу земледелия в общем аратском хозяйстве, этот район (вернее именно район р.р. Булагана и Уинчи) стоит вероятно на первом месте в республике.

Населенных пунктов в районе 3-4. Это Торгоут хуриэ на р. Булаган, Уинчи хуриэ на р. Уинчи и Бодончи хуриэ на р. Бодончи (Алтай суму). Дороги района являются для него транзитными, ведя из разных пунктов МНР (Чжиргаланту, Чжибхоланту и др.) в Синьцзян (города Гучен, Баркуль) и проходя через указанные для этого района монастыри.

10. ХОБДОССКИЙ АЙМАГ

Районы	СУМУНЫ																
		Багов	Хозяйств	Светск.	Мужчин	Мон.лам	Всего мужчин	Женщин	Всего населения	Верблюдов	Лошадей	Монг.крупный рогатый скот	Сарлоков	Хайнаков	Всего кр.рог. скота	Овц	Коз
1.Центральный	1 Баянту гол	15 829	1.4	-	1.4	1.5	3.0	2.5	3.7	5.7	4.3	0.1	10.1	39.1	16.6		
	2 Эрдэни бурин	8 729	1.5	0.4	1.9	1.7	3.6	3.4	7.0	3.2	6.9	0.2	10.3	89.5	27.3		
	3 Баян хайрхан	5 352	0.6	-	0.6	0.6	1.2	1.3	2.0	2.4	1.7	0.1	4.2	25.6	6.6		
	4 Дэльгэрхайрхан	10 509	0.8	0.2	1.0	1.0	2.1	1.4	4.6	3.9	4.2	0.1	8.1	39.2	17.3		
	5 Цаган буулунг	6 353	0.6	0.1	0.7	0.8	1.5	2.5	3.3	4.4	-	-	4.4	19.7	15.8		
2.Восточный (Ю-восточный)	6 Алтан тэли	10 353	0.8	0.1	0.9	0.9	1.8	0.9	2.4	2.9	3.8	-	6.7	34.5	20.9		
	7 Манхан	12 652	1.4	0.2	1.6	1.6	3.2	3.8	4.6	2.1	7.0	-	9.0	84.1	38.1		
	8 Хайрхан	10 489	1.0	0.1	1.1	1.0	2.2	1.2	2.5	1.5	3.2	-	4.7	32.3	11.2		
	9 Цэцэг нур	11 706	1.4	0.2	1.6	1.6	3.2	1.9	1.8	0.4	5.1	-	5.5	62.5	28.5		
	10 Дарби	12 590	1.1	0.3	1.4	1.3	2.7	1.7	3.2	1.9	1.3	-	3.3	37.4	17.1		
3.Южный	11 Чиндинмани	8 505	1.0	-	1.0	1.1	2.1	1.8	4.5	3.5	2.9	-	6.4	52.7	21.3		
	12 Алтай	6 553	1.1	0.2	1.3	1.3	2.6	2.3	2.2	0.8	6.3	-	7.1	87.5	31.9		
	13 Уинчи																
	14 Булаган мандал																

ХОБДОССКИЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов

Показатели	Районы				
	Западный	Централь- ный	Восточный	Южный	Весь аймаг
Площадь в тыс.кв.км.					
% к площади аймата					
Население в тыс.	11.2	17.7		100	
% к населению аймата	39	61		28.9	
Плотность на 1 кв.км.	0.9	0.5		-	
Хозяйств в тыс.	2.8	3.8		6.6	
Размеры средней семьи	4.0	4.7		4.4	
Верблюдов в тыс.	11.1	13.5		24.6	
Их удельный вес в стаде района	15.8	13.5		14.5	
% к верблюжьему стаду аймата	45	55		100	
Лошадей в тыс.	20.6	21.3		41.9	
Их удельный вес в стаде района	18.9	13.8		15.8	
% к конскому стаду аймата	49	51		100	
Крупный рогатый скот в тыс.	37.0	42.8		79.8	
Его удельный вес в стаде района	26.4	21.4		23.5	
% к айм.ст. крупного рогатого скота	46	54		100	
В том числе сарлоков в тыс.	17.0	29.6		46.5	
Его удельный вес в стаде кр.р.скота	45.9	69.0		58	
% к сарл. стаду аймата	37	63		100	
В том числе хайнаков в тыс.	0.4	0.1		0.6	
Овец в тыс.	213.0	390.9		603.9	
Их удельный вес в стаде района	30.4	39.2		35.6	
% к овчьюму стаду аймата	35	65		100	
Коз в тыс.	83.6	169.0		252.6	
Их удельный вес в стаде района	8.5	12.1		10.6	
% к козьему стаду аймата	33	66		100	
Всего условных голов в тыс.	98.2	139.7		237.8	
% к общему стаду аймата	41	59		100	
Плотность скота на 1 кв.км.					
На 1 хоз - во приход. усл. гол.	35.4	36.3		36.0	
На 1 чел – ка “ “ “	8.7	7.9		8.2	
Ведущий скот	Овцы	Овцы		Овцы	
Подведущий скот	Крупный рогатый скот	Крупный рогатый скот		Крупный рогатый скот	

ХОБДОССКИЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

Охотничий промысел	Мясн. Группа	Наименование	Единицы измерения			Стоймость по группам	Удельный вес ко
				Продукты скотоводства	Нормальный выход товара		
		Скот крупный	тыс.гол.	6	330		
		Овцы	"	56 + (33)	623	953	
		Козы	"	(43)	-		
		Шерсть баранья	тонн	300	132		
		" верблюжья	"	80	68	205.1	
		" козья	"	5	5.1		
		Кожи скотские	тыс.штук	2	10	11.2	
		" конские	"	0.5	1.2		
		Овчины	"	70	86.8		
		Козлины	"	25	24.2		
		Тёлок	"	0.2	0.1	135.3	
		Жеребок	"	0.1	0.2		
		Мерлушка	"	20	20		9
		Ишигенина	"	10	4		
		Разное					
		Кишки бараньи	тыс.ком.	90	72		
		Хвосты конские и сарлычны	тыс.штук	3	1.8		
		Рога скотские	тыс.пар	1.5	0.4	97.6	
		Масло	тонн	9	11.7		
		Сало	тонн	25	11.7		
		Прочее	тыс.тугриков	-	0.5	0.5	
		Итого по отрасли	"	-	1402.7		
		Пушнина					
		Сурок	тыс.штук	65	84		
		Белка	"	0.5	0.5		
		Волк	"	0.7	16.8	122.8	9
		Лисица	"	1.0	21		
		Корсак	"	-	-		
		Прочее	тыс.тугриков	-	0.5		
		Разное					
		Кабан	тыс.туш	0.3	6	14	
		Цзэрэ	"	2	8		
		Шкуры диких животных (кроме пушнины)	тыс.штук	2.5	1.9	2.9	
		Прочее	тыс.тугриков	-	1		
		Итого по отрасли	"	-	40.2		
		ИТОГО	"	-	542.9	-	100

11. Южно-Гобийский аймаг

Южно-Гобийский (Омоно гобииин аймаг) аймаг занимает среднюю часть южной полосы республики, гранича с Китаем (хошуны Урат домда гуна, Алаша цин вана и Эцзин голин торгоут гуна Внутренней Монголии) и с Восточно-Гобийским, Центральным, Убурхангайским и Цзабханским аймагами МНР.

Границы этого аймата почти нигде не имеют естественных рубежей, проходя по равнинным и холмистым местностям.

Западная его граница (с Цзабханским аймагом) начинается от государственной укл. Сэбистэй, идет на север, огибая с запада г. Алтан ула, затем от кл. Баян булак, где начинается уже Убурхангайский аймаг, поворачивает к востоку и по пустынной равнине направляется к юго-восточной оконечности гор. Арца Богда, откуда, повернув снова на север и пройдя через большей частью сухое озеро Онгин улан нур, достигает стыка Южно-Гобийского, Убурхангайского и Центрального аймаков.

Северная граница (с Центральным аймагом) проходит южнее мон. Сангин далай и севернее местности Шаранггад.

Восточная граница описываемого аймата, начинаясь от стыка Центрального, Восточно-Гобийского и Южно-Гобийского аймаков, идет в более или менее южном направлении через горы Хояр-Ульцзэйту, западнее мон. Цабчир и через местность Уцзур-шанда.

Южная граница Южно-Гобийского аймата совпадает с государственной.

Аймаг расположен между 42° и 46° северной широты и 100° и 108° восточной долготы от Гринвича.

Площадь его равна примерно 185.5 тысяч кв. км.

Наибольшее протяжение аймата с севера на юг – 450 км, с востока на запад – 600 км.

Географически Южно-Гобийский аймаг охватывает средний широкий участок Центральной впадины, все Шанхайское нагорье, восточную часть Гобийского Алтая и прилегающую к нему с юга полосу Центральной (Заалтайской) Гоби.

Центральная впадина занимает главным образом северо-западный угол аймата. Характер ее поверхности большей частью равнинный, местами всхолмленный. Наиболее низкая ее точка (и вероятно, наиболее низкая точка аймата в целом) – почти всегда сухое оз. Онгин улан нур на западной границе аймата, находящееся на высоте 950 м н.у.м. окраины этой впадины приподняты до 1200-1300 м.

Из возвышенностей в пределах Центральной впадины следует отметить

низкую гряду Ханан, гору Олгой хайрхан и Баян-боро.

Шанхайское нагорье занимает восточную половину аймага, примыкая на западе и севере к Центральной впадине, а на юге к восточной оконечности Гобийского Алтая.

Общий характер рельефа Шанхайского нагорья – холмистая возвышенность с отдельными небольшими горными грядами. Гряды гор и холмов вытянуты в широтном направлении.

В северной части нагорья находится гряда Дэль-Хунчжил, южнее расположена грядка Бага Шанхай, затем тянется наиболее длинная в нагорье низкая гряда Шарахацар. Далее к югу идут горы Ихэ Шанхай, Цэцэй, а на южной окраине нагорье замыкается грядой Галбаин хира с вершиной Хан Богда или Галба.

Абсолютная высота нагорья – примерно от 1200 до 1500 м. Отдельные гряды и вершины поднимаются, возможно, несколько выше.

К югу от географического центра Южно-Гобийского аймага расположена область хребтов восточной части Гобийского Алтая, широким поясом пересекающая аймаг в направлении с западо-северо-запада на востоко-юго-восток. Область эта состоит из отдельных скалистых, четко выраженных хребтов, соединенных высокими седловинами в цепи, и долин между ними. Наиболее высоким из этих хребтов надо считать, по-видимому, Цзун-Сайхан (2700-2800 м). Отдельных хребтов этих насчитывается в пределах аймага около двадцати. Они соединены в три цепи. В северо-восточной цепи выделяются три хребта Гурбан-Сайхан и хребет Баян Цаган. В северо-западной цепи следует отметить хр. Нэмэгэту и Цзолэн. В южной – хребет Ноян Богда и Хурхэ. Этот последний хребет является вместе с тем крайней юго-восточной оконечностью Гобийского Алтая вообще. На грани Гобийского Алтая и Шанхайского нагорья выделяется хребтик Хачиг.

Междуд Гобийским Алтаем и государственной границей залегает полоса Заалтайской Гоби. Рельеф этого участка большей частью равнинный, иногда холмистый, с небольшими и невысокими горными грядками (Хонгорчжи, Хундус, Цохио). Абсолютная высота колеблется в пределах 1000-1500 метров.

Равнины этого участка имеют особые названия, преимущественно, в его восточной части. Упомянем Борцзон Гоби и Галбаин гоби.

Наконец, на севере аймага находится южная окраина Средне-халхасской возвышенности, частью отгороженная от Центральной впадины хребтом Дэльгэр Хангай. Средняя высота этой возвышенности – 1300 метров.

Восточная окраина Южно-Гобийского аймага частью относится не к

Шанхайскому нагорью, а к равнинно-холмистой Юго-восточной Гоби.

Таким образом, абсолютная высота аймага в целом колеблется в пределах 950-2700 метров.

Климат Южно-Гобийского аймага характеризуется большой сухостью и всеми признаками континентальности. Осадки незначительны и крайне неравномерно распределены по годам.

Внутри аймага отдельные его районы несколько отличаются между собой в отношении климата, что обуславливается главным образом рельефом. Зима, впрочем одинаково сурова во всех районах аймага. Весна начинается во впадинах раньше, чем на нагорьях. Осадки, как и во всей МНР, приурочены большей частью к июлю и августу, ветры, преимущественно северо-западные, - к весне и отчасти осени.

Наружные водоемы Южно-Гобийского аймага ничтожны. **Реки** почти отсутствуют, так как русло Онгин гола, проходящее в северо-западном углу аймага, также стоит сухим и наполняется водой лишь в обильные осадками годы. Значительных озер нет ни одного. Имеющиеся редки, невелики и скорее относятся к разряду соленых луж. Ключи сравнительно редки. Больше всего их в районе Гобийского Алтая. Лишь самые большие из них, насчитываемые единицами, текут на расстоянии 2-3 км, и имеют расход воды около 10 метров в секунду. Всего ключей в аймаге около сотни. Местами они сгруппированы в ключевые уроцища. Таковы Баянтухум, Бацзар-хуйтэн, Хубдун гол. Из отдельных крупных ключей следует отметить Далан цзадагад, Хапцагайту, Хошу усу, Хонгорин гол, Цзулаганай Цзадагай.

Основой водоснабжения района служат колодцы. Гобийские колодцы находятся преимущественно в горах, у подножья гор и холмистых гряд, и по тальвегам понижений. Как правило, уровень верхних водоносных слоев в них неглубок. Большие безводные пространства редки и не превышают 20-30 км в поперечнике.

Почвы Южно-Гобийского аймага относятся к пустынным и полупустынным типам. Преобладают глинистые разности. Значительные площади в той или иной мере засолены. Нередки солончаки. В горах почвенный слой большей частью ничтожен.

Пески спорадичны и сосредоточены преимущественно в районах Центральной впадины и Заалтайской Гоби. Наиболее значительное скопление барханных песков в виде песчаного хребтика, протянувшегося почти на 100 с лишним километров, носит название Хонгорин элсэу и находится у северного подножья цепи Сэбэрэй – Цзолэн. В наиболее высоком месте эта гряда чистого песка достигает 150 м относительной высоты.

Растительность Южно-Гобийского аймага почти целиком относится к зоне пустынных степей и пустынь с небольшими вкраплениями объединенной злаково-караганной и нагорной степи.

Наибольшую площадь в аймаге занимает травянистая полупустыня (свыше 10.000.000 гектаров). Средняя продукция сухой массы с гектара равна приблизительно 130 кг, доходя в обильные осадками годы до 320 кг, а в засуху падая до 50 кг и ниже. На втором по значению месте стоит мелкокустарниковая и солянковая полупустыня – 2.500.000 га. Ее средняя продукция примерно та же, как и травянистой полупустыни.

По площади же на втором месте стоит кустарниковая пустыня (3.800.000 га), отличающаяся малой пригодностью, как пастбище, и плохой производительностью – от 65 кг до 160 кг, в среднем 112 кг с га.

Более высокой производительностью отличаются лишь поросли дэрисуна, дающие в среднем до 1.5 тонны сухой массы с гектара.

В южной части аймага (Залтайская Гоби) нередки отдельные экземпляры и рошицы ильков.

Фауна аймага довольно богата. По хребтам Гобийского Алтая многочисленны горный баран и горный козел. Нередок и барс. По самым высоким гребням встречается уллар. В долинах и на равнинах распространен боро-цзэрэ, местами, главным образом на участках обедненной степи – цаган цзэрэ. Хулан в пределах этого аймага немногочисленен и встречается лишь в юго-западной его части, не заходя к востоку далее хр. Хурхэ. На юго-западной границе Южно-Гобийского аймага, в районе кл. Сэбистэй и кол. Чонай бом, иногда попадаются дикие верблюды. Повсеместны волк и лисица, на равнинах корсак. Тарабагана нет совершенно. Из птиц, кроме уже упомянутого уллара, в горах многочисленны кэклики.

Население Южно-Гобийского аймага состоит из халхасов. Лишь на крайнем северо-западе, в пределах Цогту-чиндамани сумуна, живут харчины.

Всего в аймаге насчитывается 33.381 человек, т.е. около <...>% населения МНР. Населен этот аймаг весьма редко. Плотность населения - 0.18 человек на 1 кв. км. Различные районы аймага разнятся между собой в этом отношении по плотности населения. Гуще населены северная окраина и район Гурбан сайхан. Затем идут прочие участки Гобийского Алтая, Шанхайское нагорье, затем Центральная впадина и на последнем месте – Залтайская Гоби.

Хозяйств – 8.949. На 1 хозяйство приходится 3.7 человек.

Возрастной и половой состав населения Южно-Гобийского аймага следующий (в тыс.):

до 7 лет			от 7 до 18			от 18 до 45 лет			свыше 45 лет			ИТОГО				
Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Мужчин светск.	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	
1.8	2.0	3.8	2.7	2.8	5.5	3.9	3.0	6.9	7.5	14.5	1.8	2.6	4.4	5.2	9.6	33.4

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что женщин значительно больше, нежели мужчин (52.4% против 47.6%).

Это же явление наблюдается и в соседнем Восточно-Гобийском аймаге.

В Южно-Гобийском аймаге имеются все основные виды монгольского скота, вплоть до сарлоков.

Численность его следующая (1932 год):

верблюдов	-	118.411
лошадей	-	78.850
кр. рог. скота	-	20.405
(в том числе монг. породы	-	18.317
сарлоков	-	2.066
хайнаков	-	22)
овец	-	392.838
Коз	-	358.480

Ведущий скот аймага - верблюды. Обеспеченность населения скотом:

- на 1 хозяйство - 38.4 условных голов
- на 1 человека - 10.2 " " "

Верблюды преобладают на равнинах и в холмистых районах. Из крупного рогатого скота сарлоки встречаются лишь в Гурбан Сайхане. Скот монгольской породы рассеян по всему аймагу, встречаясь главным образом в районах ключевых уроцищ и зарослей дэрисуна. Он не характерен для Гоби.

Маломощных хозяйств (до 5 бодо скота) в Южно-Гобийском аймаге насчитывается 862, т.е. 10.1%, с числом людей в них в 2 тыс., при 56% трудоспособных. Юрт не имеет 217 хозяйств или 25% всех маломощных.

Половина (50%) взрослого мужского населения аймата – ламы. В этом отношении Южно-Гобийский аймаг стоит на втором месте в республике после Восточно-Гобийского аймата. Распределение лам по районам более или менее равномерно.

Монастыри аймага, их население и скот

Монастыри и чжисы		Монастырское население (в тыс.)						Монастырский скот (в тыс.)					
Монастырь	Чжис	Ламск. учеников до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В т.ч. грамотных по монгольски	Прочих лиц, живущих при монастыре	Верблюдов	Лошадей	Монг.кр. рог.скота	Сарлаков и хайнаков	Овец	Коз
58	387	1.2	3.0	2.6	6.8	0.1	0.1	1.9	1.0	0.3	0.2	5.6	5.6
													Всего в условных ед.
													% к общ. стаду аймата

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего населения	Всего мужчин	Лам	% лам ко всему населению	% лам к мужскому населению
Северный	11.8	5.8	2.0	17	34
Шанхайский	15.0	6.9	2.6	17	38
Сайханский	6.6	3.1	1.1	17	35
Итого по аймагу	33.4	15.8	5.6	17	35

Кочевки населения Южно-Гобийского аймага относятся в целом к гобийскому типу. Многие хозяйства, преимущественно среднего и ниже среднего достатка, кочуют исключительно в горах, где диаметр их кочевого круга значительно суживается. Поэтому в данном аймаге можно выделить горно-гобийский подтип кочевок. Зимних хашанов для скота нет; их заменяют низкие полукруглые загородки из камня.

Сенокошения нет вовсе. Ничтожное число и малый размер естественных водоемов определяют главной базой водоснабжения колодцы. По числу колодцев (2040 или 25% всего их числа в МНР) аймаг стоит на первом месте в республике.

Местная статистика насчитывает в аймаге 203 ключа, 73 солончака, 7 соленых озер и один холодный аршан.

Нормальный товарный выход сырья в Южно-Гобийском аймаге определяется в 774.8 тысяч тугриков, причем 97% составляют продукты скотоводства. Сурка в аймаге нет вовсе и продукция охотничьего промысла представлена волчьими, лисьими и корсачьими шкурами (пушнина), цзэрэнными тушами и шкурами не пушных диких животных (аргали, горный козел, цзэрэн и т.д.). В продукции скотоводства участие крупного рогатого скота сходит к нулю. Овчье стадо дает 54% стоимости товарного

выхода скотоводческого сырья, верблюды – 36% и козы 8.5%. По выходу верблюжьей шерсти Южно-Гобийский аймаг стоит наравне с Убурхангайским и дает вместе с последним почти 45% всего выхода верблюжьей шерсти в республике.

Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Южно-Гобийского аймага от извоза 600 тысяч тугриков, из которой на одно хозяйство в среднем приходится около 67 тугр., а на одного человека – 18 тугр.

Аймачный центр Южно-Гобийского аймага – Далан-цзадагад стоит на ключе того же имени в 15 км к северу от восточной оконечности хребта Цзун Сайхан. Поселок этот основан в 1931 году и состоит почти исключительно из юрт. В Далан-цзадагаде сходятся все основные пути сообщения аймага.

Пути эти следующие:

1. *Автомагистраль Уланбатор – Далан-цзадагад*. Проходит через Шарангад и Буха долон.

2. *Дорога Уланбатор – мон. Байшинту*. Проходит через Хошу хид и перевал Халга.

3. *Дорога Шарангад – Дэлгэр Хангай*.

4. *Старый уртонный тракт Калган – Улясумтай*. Проходит через Тала долон, близ Шарангада и севернее Дэлгэр Хангая. От Тала долона (бывший Сайр усу) на Уланбатор идет боковая ветвь этого тракта, а на юг – Соланг хэрэская дорога, теперь отставленная.

5. *Старый тракт Калган – Хобдо*. Проходит от юго-восточного угла аймага на Далан-цзадагад и далее на северо-запад, уходя на территорию Убурхангайского аймага.

Кроме Далан-цзадагада нужно отметить следующие **населенные пункты**:

1. *Мон. Хошу хид* на Онгин голе в северо-западной части аймага.
2. *Поселок Дэлгэр Хангай* (центр сумуна того же имени).
3. *Мон. Олдаху хид*. На автомобильном тракте Уланбатор – Далан-цзадагад.
4. *Пос. Буха долон* (центр Цогту обо сумуна.). На том же тракте.
5. *Центр Цэцэй сумуна* (б. Шанхай ула).
6. *Мон. Сангин далайн хуриэ*.
7. *Мон. Долошарацзаг сумэ* (южная окраина аймага).
8. *Пос. Баян далай* (центр Хонгор обо сумуна).
9. *Мон. Байшинту* (близ Баян далая).

Южно-Гобийский аймаг разделен на 23 сумуна:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Цогту чиндамани | 13. Хан хонгор |
| 2. Ульцзэй дэльгэрэху | 14. Аргалинту |
| 3. Сайхан обо | 15. Цэцэй |
| 4. Дэльгэр хангай | 16. Монхо обо |
| 5. Лоса | 17. Хан богда |
| 6. Холот | 18. Мандал обо |
| 7. Гурбан Сайхан | 19. Номоган |
| 8. Буянту | 20. Ондор хурмэин |
| 9. Манлай | 21. Хонгор обо |
| 10. Ульцзэйту | 22. Сэбэрэй |
| 11. Цогту обо | 23. Ноян |
| 12. Баян обо | |

В хозяйственном отношении описываемый аймаг можно разбить на следующие районы:

1. Северный
2. Шанхайский
3. Гурбун-Сайханский

1. Северный район (Средне-Халхасская возвышенность). Сумуны Цогту Чиндамани, Сайхан обо, Ульцзэй дэльгэрэху, Дэльгэр Хангай, Лоса, Холот, Гурбан Сайхан. Площадь района - 23.2 тысяч кв. км.

Рельеф холмистый и холмисто-равнинный. В западной части небольшой хребтик Дэльгэр Хангай. Осадков выпадает несколько больше, чем в Центральной впадине и Заалтайской Гоби.

Район относится к поясу обедненной степи, стоя на грани этого пастбища и полупустыни юга. Полупустыня вклинивается в район отдельными пятнами, преимущественно по понижениям.

Наиболее обеспеченный пастбищами район аймата.

Населения насчитывается 11.762 человек, следовательно плотность его - 0.5 человек на кв. км. Хозяйств - 2.967. На одно хозяйство приходится 3.9 человек.

Аратского скота насчитывается:

Верблюдов	-	37.191
Крупного рогатого скота	-	11.708
(в том числе 1 сарлок и 4 хайнака)		
лошадей	-	32.245

овец	- 173.525
кош	- 98.940

Ведущий скот района – верблюды. На втором месте стоят лошади.

Обеспеченность населения скотом:

- на 1 хозяйство приходится 41.9 переводн.гол.
- на 1 человека приходится 10.6 переводн.гол.

Важнейшими населенными пунктами района являются: поселок Дэльгэр Хангай (центр сумуна того же имени, у северного подножья гор Дэльгэр Хангай), мон. Хошу хид на Онгин голе и станок Шарангад.

Северный район пересекают дороги: Уланбатор – Сангин далай – Хошу хид, автотракт Уланбатор – Далан-цзадагад (через Шарангад) и старая уртонская дорога Халган – Улясутай, проходящая в широтном направлении немного севернее Дэльгэр Хангая и Шарангада.

В сущности только северный район и можно выделить в Южно-гобийском аймаке с достаточной четкостью. Вследствие редкости населения и большой площади сумунов, последние охватывают часто весьма разнообразные по природе и по хозяйству участки. С другой стороны некоторые сумуны, выдержаные в одном характере, вследствие отсутствия однотипных сумунов по соседству, требуют выделения в отдельный район, а такая детализация в очерке, подобном данному, нежелательна. Поэтому последующие два района в известной мере условны, объединяя в некоторых случаях весьма разные по характеру хозяйства местности.

Северный район характеризуется однообразным волнистым рельефом без значительных гор, лучшими в аймаке пастбищами, развитым верблюдоводством, наиболее высоким в аймаке удельным весом лошадей, крупного рогатого скота и овец, и относительно густым населением.

2. Шанхайский район занимает среднюю полосу аймага, доходя на юго-востоке до государственной границы. Он хватывает Центральную впадину, Шанхайское нагорье, крайние восточные хребты Гобийского Алтая (к востоку от Гурбан Сайхан) и равнинную полосу к югу от них. В этот район входят сумуны Баян обо, Цогту обо, Хан хонгор, Цэцэй, Аргалинту, Ульцээтү, Манлай, Буянту ула, Монху обо, Номоган и Хан Богда, т.е. половина аймака. Из них Баян обо суму и части Цогту обо, Буянту ула (Центральная впадина), Номаган, Монху обо и Хан Богда (равнинны к югу от Шанхайского нагорья) сумунов, охватывая пустынные равнинны с относительно небольшой абсолютной высотой, отличаются от основного ядра района, расположенного выше, на холмистом Шанхайском нагорье.

Рельеф района в основном холмистый, с небольшими горными

группами. В юго-западной части имеются более значительные горные хребты. На северо-западе, севере, востоке и юго-востоке – рельеф равнинный и более пониженный. Высотные пределы – от 1000 до 2000 метров. По горам и на холмистом Шанхайском нагорье преобладают травянистая полупустыня, на равнинных же участках – мелкокустарниковая полупустыня.

Площадь района – 96.4 тысяч кв. км. Население – 15.018 человек. Плотность населения 0.2 человек на кв. км. Плотность эта, конечно различна, уменьшаясь на равнинах, особенно южных. Хозяйств 4.525. На одно хозяйство приходится 3.3 человека.

Аратского скота:	1. Верблюдов	- 67.039
	2. Лошадей	- 34.762
	3. Крупного рогатого скота	- 4.505 (исключительно монгольской породы)
	4. Овец	- 147.737
	5. Коз	- 147.840

Ведущий скот – верблюды. На указанных равнинных участках верблюд получает особенно большое значение. По удельному весу верблюдов в стаде (57.4 %) район стоит на первом месте в республике.

Обеспеченность населения скотом:

1. На 1 хозяйство приходится 36.2 условных головы
2. На 1 человека - 10.9 условных головы.

Важнейшие населенные пункты района – Буха долон (центр Цогту обо сумуна), центр Цэцэй сумуна (б. Шанхай ула). Крупных монастырей в районах, кроме Санггин далая и Эхин цзага нет; небольших же довольно много (около 20). Таковы, например, Абораху сумэ (в горах Дэль), Далай хурая (г. Хунчжиль), Ламаин дуганг (гора Шанхай), Долошарацзаг сумэ (к востоку от гор Хачиг) и другие.

Пути сообщения района: автомобильный тракт Шарангад – Буха долон – Даланцзадагад, автомобильная дорога Даланцзадагад – Цэцэй сумун, дорога Цэцэй суму – Монхо обо сумун – Хан богда суму и другие.

Шанхайский район является таким образом преимущественно мелко гористым со значительными равнинными включениями, верблюдоводческим районом. Процент крупного рогатого скота в стаде (1.9%) – наиболее низкий по республике. Относительно развито коневодство (19.1%).

3. Гурбан Сайханский район занимает юго-западную часть аймага, т.е. хребты Гобийского Алтая до гор Бур и Ихэ Номоган на востоке, и

пространство между этими хребтами и государственной границей. Он охватывает сумуны Ундуру хурмэин, Хонгор обо, Сэбэрэй и Ноян.

Рельеф района – скалистые горные цепи, разделенные широкими долинами. Южная пограничная полоса большей частью равнинна. Цепи вытянуты в направлении с запада на восток. Их три. Наиболее высока Гурбан Сайханская цепь (вершина Цзун Сайхана поднимается до 2700 или 2800 м). Наибольшие понижения находятся на южной границе (приблизительно 1000 метров).

Преобладает травянистая полупустыня. По наиболее высоким хребтам развита нагорная степь.

Площадь района – 65.9 тысяч кв. км. Населения – 6.601 человек. Плотность населения 0.1 человек на 1 кв. км. Хозяйств – 1.457. На одно хозяйство приходится 4.5 человек.

Аратского скота:	1. Верблюдов	- 14.181
	2. Лошадей	- 10.843
	3. Крупного рогатого скота	- 4.192
	(в том числе монг.породы	- 2.109
	сарлоков	- 2.065
	хайнаков	- 18)
	4. Овец	- 71.576
	5. Коз	- 111.700

Ведущий скот – верблюды.

Обеспеченность населения скотом:

- на 1 хозяйство - 36.9 усл. голов
- на 1 человека - 8.1 усл. голов

Гурбан Сайханский район, как видно по рельефу, весьма разнообразен по естественно-географическим условиям и по типам хозяйства.

Нагорная степь хребтов Гурбан Сайхан, имеющая в верхнем поясе элементы альпийской флоры, позволяет разводить сарлоков. На равнинах же не только сарлоки, но часто и рогатый скот монгольской породы существовать не могут, и здесь распространен верблюдово-водческий тип хозяйства.

Населенных пунктов в районе немного – поселок Баян далай (центр Хонгор обо сумуна) и в нескольких км от него мон. Байшинту. Кроме этих двух пунктов по району разбросано около десятка мелких монастырей.

Почти все пути сообщения района сходятся в Баян далае и Байшинту. Эта дорога вдоль южного подножья Сайханской цепи и две дороги через перевалы Халга (Баян далай – Хошу хид) и Охин хутуль (Баян далай – Даланцзадагад).

Гурбан Сайханский район выделяется сочетанием высоких хребтов с обширными пустынными равнинами. Наряду с развитым верблюдоводством необходимо отметить сарлоков (в горах) и очень высокий процент коз (20.8%) в стаде. Овцеводство имеет здесь второстепенное значение.

11. ЮЖНО - ГОБИЙСКИЙ АЙМАГ

СУМУНЫ			Районы	Багов	Хозяйств	Светск. мужчин	Монг.лам	Всего мужчин	Женщин	Всего населения	Верблюдов	Лошадей	Монг.крупн. р. скота	Сарлоков	Хайнаков	Всего кпр. скота	Овц.	Коз
1. Северный район	1	Сайхан обо	5	388	0.5	0.3	0.8	0.8	1.6	3.9	2.7	1.7	-	-	1.7	18.6	12.9	
	2	Цогтучиндамани	4	321	0.5	0.2	0.7	0.7	1.4	2.6	2.2	1.6	-	-	1.6	20.8	6.8	
	3	Улцээй дэлгэрхү	4	303	0.4	0.1	0.6	0.6	1.1	2.8	2.6	1.3	-	-	1.3	14.9	11.2	
	4	Дэлгэр хангай	6	500	0.5	0.3	0.8	0.9	1.7	5.9	4.4	1.1	-	-	1.1	16.2	13.5	
	5	Холот	6	390	0.4	0.3	0.6	0.7	1.3	7.7	6.0	0.8	-	-	0.8	22.1	13.3	
	6	Лоса	10	628	0.9	0.4	1.4	1.3	2.7	7.2	7.8	3.6	-	-	3.6	45.1	22.1	
	7	Гурбан Сайхан	6	437	0.6	0.4	0.9	1.1	2.0	7.2	7.6	1.6	-	-	1.6	35.9	19.1	
2. Шанхайский район	8	Номогон	4	368	0.4	0.2	0.6	0.6	1.2	3.5	1.9	0.2	-	-	0.2	8.6	14.1	
	9	Аргалинту	5	366	0.4	0.2	0.6	0.6	1.2	4.8	3.5	0.4	-	-	0.4	14.5	16.1	
	10	Хан Хонгор	4	352	0.4	0.2	0.6	0.6	1.2	5.4	4.1	0.6	-	-	0.6	12.0	10.8	
	11	Мандал обо	5	458	0.6	0.2	0.8	1.0	1.8	0.2	4.4	0.8	-	-	0.8	12.8	11.1	
	12	Цогту обо	5	468	0.4	0.3	0.7	0.8	1.5	9.5	5.7	0.5	-	-	0.5	18.3	16.0	
	13	Цэцэй	3	220	0.2	0.1	0.3	0.4	0.7	2.4	1.2	0.1	-	-	0.1	7.2	6.8	
	14	Баян обо	5	348	0.4	0.1	0.5	0.6	1.2	4.4	2.7	0.3	-	-	0.3	10.9	12.8	
	15	Мунху обо	4	341	0.2	0.2	0.4	0.6	1.0	4.2	1.1	0.1	-	-	0.1	6.8	6.2	
	16	Хан Богда	5	362	0.2	0.3	0.6	0.6	1.2	5.2	0.8	0.1	-	-	0.1	7.0	8.0	
	17	Ульцээйтү	6	458	0.4	0.3	0.6	0.8	1.4	6.8	4.3	0.6	-	-	0.6	19.6	15.8	
	18	Манлай	7	443	0.3	0.3	0.7	0.8	1.5	5.8	2.6	0.3	-	-	0.3	15.6	16.1	
	19	Буянту ула	5	341	0.3	0.2	0.5	0.6	1.1	4.9	2.5	0.3	-	-	0.3	14.5	14.2	
3. Сайханский	20	Ноян	7	359	0.6	0.3	0.8	0.9	1.7	4.1	1.2	0.1	-	-	0.1	9.4	29.3	
	21	Хонгор обо	5	452	0.6	0.3	0.9	1.1	2.0	4.4	4.5	1.1	1.1	-	2.2	26.3	31.3	
	22	Сэбэрэй	5	376	0.6	0.3	0.9	1.0	1.8	4.4	2.5	0.5	0.3	-	0.8	22.5	35.0	
	23	Хурмэ	3	270	0.3	0.2	0.5	0.6	1.1	1.3	2.6	0.4	0.6	-	1.0	13.4	16.2	
		ВСЕГО																

ЮЖНО - ГОБИЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 2. Характеристика экономических районов

Показатели	Районы	Северный	Шанхайский	Сайханский	Весь аймаг
Площадь в тыс. кв.км.					
% к площади аймата					100
Население в тыс.	11.8	15	6.6	33.4	
% к населению аймата	35	45	20	100	
Плотность на 1 кв.км.	0.5	0.2	0.1	-	
Хозяйств в тыс.	3.0	4.5	1.5	8.9	
Размер средней семьи	3.9	3.3	4.5	3.7	
Верблюдов в тыс.	37.2	67	14.2	118.4	
Их удельный вес в районе	41.8	57.4	37	48	
% к вербл.стаду аймата	31	57	12	100	
Лошадей в тыс.	33.2	34.8	10.8	78.8	
Их удельный вес в ст. Района	24.1	19.1	18.1	21	
% к конскому стаду аймата	42	44	14	100	
Крупный рогатый скот в тыс.	11.7	4.5	4.2	20.4	
Его удельный вес в стаде р-на	6.6	1.9	5.5	5	
% к айм.ст.кр.рог.скота	57	22	21	100	
В том числе сарлоков в тыс.	-	-	2.1	2.1	
Их удельный вес в ст.кр.р.ск.	-	-	49.2	10	
% к сарл.стаду аймата	-	-	100	100	
В том числе хайнаков в тыс.	-	-	-	-	
Овец в тыс.	173.5	147.7	71.6	392.8	
Их удельный вес в ст.района	19.5	12.6	18.7	18	
% к овечьему стаду аймата	44	38	18	100	
Коз в тыс.	98.9	147.8	111.7	358.5	
Их удельный вес в ст.района	8.0	9.0	20.8	10	
% к козьему ст. аймата	28	41	31	100	
Всего условн. голов в тыс.	124.4	163.8	53.7	341.9	
% к общему стаду аймата	36	48	16	100	

ЮЖНО - ГОБИЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 3. Товарный выход сырья

ГРУППЫ		НАИМЕНОВАНИЕ		Единица измерения	Нормальный товарный выход	Его стоимость в тыс.тутриков	Стоймость по группам	Удельный вес всей отрасли к итогу
Продукты скотоводства		Скот купный	тыс.гол.	-	-	294		
		Овцы	"	(42)	294			
		Козы	"	(56)	-			
		Шерсть баранья	тонн	150	66			
		“ “ верблюжья	"	320	272	348.2		
		“ “ козья	"	10	10.2			
		Кожи скотские	тыс.шт.	0.1	0.5	2.9		
		“ “ конские	"	1	2.4			
Мех.сырьё		Овчины	"	30	37.2			
		Козлины	"	45	43.6	96		
		Тёлок	"	"	-			
		Жеребок	"	0.1	0.2			
		Мерлушка	"	5	5			
		Ишигенина	"	25	10			
Разное		Кишки бараны	тыс. комп.	7	5.6			
		Хвосты конские и сарл.	тыс.шт.	5	3.5			
		Рога скотские	тыс.пар	0.5	0.1	9.2		
		Масло	тонн	-	-			
		Сало	"	-	-			
		Прочее	тыс.тутриков	-	2	2		
		Итого по отрасли	"	-	752.3			
Охотничий Промысел		Сурок	тыс.шт.	-	-			
		Белка	"	-	-			
		Волк	"	0.1	2.4			
		Лисица	"	0.3	6.3	12.2		
		Корсак	"	0.5	3.5			
		Прочее	тыс.тгр.	-	-			
Разное		Кабан	тыс.туш	-	-			
		Цзэрэ	"	2.5	10	10		
		Шкуры диких животных (кроме пушнины)	тыс.шт.	5	3.7			
		Прочее	тыс.тгр	-	-			
		Разное сырьё	"	-	-	-		
		Итого по отрасли	"	-	25.9	-		
		ИТОГО	"	-	778.2			

12. Восточно-Гобийский аймаг

Восточно-Гобийский аймаг занимает юго-восточный угол территории МНР и граничит на востоке и юге с Китаем (точнее с Внутренней Монгoliей), на западе с Южно-Гобийским, а на севере – с Центральным, Хэнтэйским и Восточным аймагами МНР. Западная его граница, начинаясь от государственной, проходит через местность Уцзур шанда, западнее мон. Цзабчирин дуганг, через горы Хояр Ульцзэйту на горы Ихэ Гацзарин чулу (несколько южнее которых начинается уже граница с Центральным аймагом). От Ихэ Гацзарин чулу – северная граница описываемого района, идет на восток, пройдя южнее мон. Цзун Чойра, достигает горы Баян цогту, откуда далее на восток идет уже граница с Хэнтэйским аймагом. Эта последняя, идя в этом направлении через Бага Эриэн, доходит до местн. Дамда Цзэрдэ. Отсюда граница (уже с Восточным аймагом) поворачивает на юг, и пройдя через Агуйту усу, смыкается с государственной.

Очерченная этими границами территория Восточно-Гобийского аймата имеет площадь в 123.8 тысяч кв. км, и заключена между 107° и 112° восточной долготы от Гринвича и $42^{\circ} 30'$ и $46^{\circ} 30'$ северной широты. Наибольшее протяжение с севера на юг – 450 км, с запада на восток – 400 км. Очертания территории приближаются к квадрату.

Восточно-Гобийский аймаг занимает юго-восточную часть Средне-халхасской возвышенности, восточную часть Центральной впадины и холмисто-равнинную восточную Гоби.

В рельефе территории аймата преобладают равнинные и холмистые формы. Высоких гор нет совсем. Имеющиеся горы почти все подходят под понятие скалистых или просто каменистых холмов.

Северо-западная часть аймата занята постепенно понижающейся к востоку, Средне-халхасской возвышенностью, равнинный в основном характер которой разнообразится, особенно на севере, грядами холмов и невысоких гор, между которыми залегают изолированные участки равнин. Наиболее высокие точки этого участка лежат между 1300 и 1400 м абс. Участки равнин тянутся местами на десятки километров (Даингин тала имеет км 60 в поперечнике).

В центре аймата в направлении с юго-запада на северо-восток тянется ряд котловин, составляющих восточный участок Центральной впадины. Из них Сайн-усинская депрессия опускается до 750 м абс.

К югу от Центральной впадины залегает так называемая область тойримов, где небольшие по размеру котловины, дно которых опускается до 800 м, разделены грядами холмов и невысоких гор. Таковы например,

Тогоригин Гоби, Янта-Сухайтуин Гоби и т.д. К указанным грядам относятся Ихэ дулан ула и т.д.

Далее к югу находится выклинивающаяся в восточном направлении, Восточно-гобийская равнина, носящая в различных частях названия Оушинин гоби, Баянгиин гоби и т.д. К юго-востоку от нее залегают Хубсугульская возвышенность - пологая, с мягкими формами. Одна из частей этой возвышенности носит название Гурбан Хубсугул.

Самая южная окраина территории Восточно-Гобийского аймага имеет характер скалистой пустыни, где скалистые гряды разделены плоскими долинами. Среди этих гряд выделяются г. Хутук ула, Цзосу хайрхан, Соланг и др.

Все основные формы рельефа этого аймага вытянуты в направлении с юго-запада на северо-восток.

Климат Восточно-Гобийского аймага наиболее четко отражает особенности климата Гоби вообще. Континентальность, сухость, крайне неравномерное распределение осадков по годам и, как следствие, частые засухи суть отличительные его признаки. Несколько больше осадков получает лишь северная окраина аймага. Суровость континентального климата смягчается небольшой высотой над уровнем моря, так как по этой причине сокращается холодное время года. Весна в той же Сайн усинской депрессии начинается рано. В марте довольно тепло. Осенние же холода начинаются сравнительно поздно. Снегопад, как правило незначителен. Легкие осадки, как и по всей МНР, приурочены главным образом к июлю и августу месяцам. От засух Восточно-Гобийский аймаг страдает больше, чем какой либо другой аймаг республики. **Рек и значительных озер** в Восточно-Гобийском аймаге нет вовсе. Естественные наружные водоемы сводятся к редким мелким озеркам-лужам и к немногочисленным ключам. Основой водоснабжения аймага служат искусственные водоемы, т.е. колодцы. В дождливые годы (1932 г.) количество озерков-луж увеличивается и их можно найти на дне почти каждой замкнутой котловины. Имея временный характер, они быстро исчезают, высыхая, если новые дожди не добавят в них воды.

Почвы аймага относятся исключительно к полупустынным типам (буровозмы). В некоторых местах большими и малыми пятнами развиты пески, почти нигде не образующие барханов, а более или менее задерненные. Чаще пески приурочены ко дну котловин, где они полосой окружают глинистые тойримы. Обилие замкнутых форм рельефа определяет частую засоленность почв.

Вследствие положения аймага в Гобийской полосе и отсутствия по причине характера рельефа, высотных поясов, **растительность** в достаточной

мере однообразна.

Северо-западный угол аймага, т.е. входящая в него часть Среднекалхасской возвышенности, характеризуется преимущественно обедненной степью, в которую вкраплены на севере участки ковыльной степи, а на юге - полупустыни (травянистой и кустарниковой). Центральная впадина, как и на западе служит резкой северной границей гобийской флоры. В самой впадине далее к югу распространены уже типичные гобийские комплексы: травянистая полупустыня, мелкокустарниковая полупустыня, пески разных видов и наконец кустарниковая пустыня.

Обедненная степь занимает в Восточно-Гобийском аймаге свыше 2.000.000 гектаров. Травянистая полупустыня – около 60.000 га. Остальное падает на пески, мелко и крупно-кустарниковую пустыню и т.д. Барханных песков на территории Восточно-Гобийского аймага нет. Преобладают пески мелко бугристые и просто ровные, слегка задерненные.

Фауна крупных млекопитающих аймага бедна видами. Из копытных встречаются оба вида антилоп (т.е. цаган цзэрэ и боро цзэрэ), да кое-где на юго-западной окраине по горам встречается горный баран. Повсеместны, как и везде, волк и лисица, кроме них водится еще и корсак. Тарабагана в аймаге нет или почти нет (он может быть лишь встречен на северной его границе).

В Восточно-Гобийском аймаге насчитывается 26.232 человека населения, состоящего почти исключительно из халхасов (кое-где на юге живут еще харчины). Таким образом в этом аймаге живет около 3.7% всего населения МНР. Средняя плотность населения аймага - 0.2 человека на 1 кв. км. Территория аймага населена неравномерно. Большинство населения сосредоточено в северной половине (16 сумунов из 23). Южная же половина населена очень редко, особенно по пограничной и пустынной полосе.

Хозяйств в Восточно-Гобийском аймаге насчитывается 7.808. На одно хозяйство приходится в среднем 3.4 чел.

Возрастной и половой состав населения Восточно-Гобийского аймага следующий (в тыс.):

до 7 лет			от 7 до 18			от 18 до 45 лет						свыше 45 лет						Итого
Мужчины	Женщин	Всего	Мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Светск. мужчин	Лам	Всего мужчин	Женщин	Всего	Итого		
1.0	1.0	2.0	1.7	1.8	3.5	2.5	2.6	5.1	5.9	11.0	2.2	2.4	4.6	5.2	9.8	26.3		

Следует отметить, что в этом аймаге, подобно Южно-Гобийскому, женщин больше нежели мужчин (53% против 47%).

Аратского скота:	1. Верблюдов	- 69.205
	2. Лошадей	- 55.475
	3. Крупного рогатого скота	- 17.897 (сарлоков и хайнаков нет)
	4. Овц	- 425.293
	5. Коз	- 165.084

Ведущий скот в аймаге – верблюды (41.2 % стада). На втором месте стоят овцы (25.3 %), за которыми следуют лошади (21.2 %). Крупный рогатый скот имеет ничтожное значение, стоя на последнем месте (5.3 %). Средняя обеспеченность скотом населения выражается в следующих цифрах:

- на одно хозяйство приходится 30.1 условных голов
- на одного человека - “ - 9.0 “ - “ “

Охотничий промысел в аймаге развит слабо. Земледелия нет совершенно.

Маломощных хозяйств в Восточно-Гобийском аймаге насчитывается 700 (9% ко всему числу хозяйств) с количеством людей в 1.6 тысяч, при 54% трудоспособных. Из этого числа 125 хозяйств (18%) не имеют юрт.

По удельному весу лам Восточно-Гобийский аймаг стоит на первом месте в республике, так - ламы составляют 52% всего мужского взрослого населения. Особенно много их в Северном (Айрагском) районе и меньше всего в Южном (Хутугульском).

Монастыри, их население и скот

Монастыри и чжисы		Монастырское население (в тыс.)						Монастырский скот (в тыс.)					
Монастырей	Чжис	Ламских учеников до 18 лет	Лам от 18 до 45 лет	Лам старше 45 лет	Всего лам	В том числе грамотн. по монгольски	Прочих лиц живущих при монастырях	Верблюдов	Лошадей	Монг.кр.рогатый скот	Сарлоков и хайнаков	Овц	Коз
66	446	0.6	2.6	2.4	5.6	0.1	3.0	2.3	1.9	0.4	-	19.6	<...>

Количество и удельный вес лам по районам

РАЙОНЫ	Всего населения	Мужское население	В том числе лам	% лам ко всему населению	% лам к мужскому населению
Северный	11.9	5.4	2.3	19	43
Центральный	7.1	3.2	1.4	20	41
Южный	7.2	3.7	1.3	18	35
Итого по аймагу	26.2	12.3	5.0	19	41

Кочевки населения Восточно-Гобийского аймага относятся к гобийскому и (на севере) степному типам.

Зимних хашанов для скота, за исключением низких загородок из камня и аргала, нет. Сенокошения тоже нет вовсе. База водоснабжения преимущественно колодцы, которых в аймаге насчитывается 1170. Местная статистика насчитывает в аймаге всего 75 ключей, 54 солончака и 3 аршана (один горячий).

Полезные ископаемые Восточно-Гобийского аймага известны плохо. Можно указать преимущественно на уголь.

Товарный выход сырья в Восточно-Гобийском аймаге определяется суммой в 661.3 тыс. тугриков, причем на долю продукции охотничьего промысла остается всего 2%. Сурка в аймаге нет или почти нет. Большую часть сырья дает овечье стадо (71% по стоимости). На долю верблюда приходится 20%, а козы – около 6%. Верблюжьей шерсти Восточно-Гобийский аймаг дает вдвое меньше, нежели Южно-Гобийский. Его доля в общем выходе верблюжьей шерсти в стране всего около 11%.

Из общей стоимости товарного выхода сырья в Восточно-Гобийском аймаге на одно хозяйство приходится 85 тугр., на 1 чел. – 25 тугриков.

И здесь, как и в Южно-Гобийском аймаге, мы лишены возможности учесть товарный выход и продажу живых верблюдов. Указанные выше суммы поэтому несомненно ниже фактических.

Местный транспорт – почти исключительно вьючный верблюд. Количество транспортных верблюдов определяется в 20 тыс. с общей грузоподъемностью в 4 тыс., а фактической (по инвентарю) – 1.2 тыс. тонн. Ориентировочная сумма ежегодных доходов населения Восточно – Гобийского аймага от извоза 600 тыс.тугриков, из которой на одно хозяйство приходится в среднем около 77 тугр., а на одного человека – 23 тугрика.

Аймачный центр (ямунь) находится в местности *Далай Сайн шанда*, км в 40 к югу от кол. Сайн усу на тракте Уланбатор – Халган. Окрестности этого центра – волнистая полупустыня. Водоснабжение – колодцы.

Аймачное управление и другие учреждения размещаются в юртах. Положение этого пункта по отношению ко всему аймагу более или менее центральное. Поселок связан с Уланбатором телеграфом и автомобильным трактом.

Другими **важными населенными пунктами** являются:

1. **Поселок Удэ.** Ближайший к границе населенный пункт на тракте Уланбатор – Калган, связан с Уланбатором и Далай сайн шанда телеграфом.
2. **Хубсугул сум** (т.е. управление этого сумуна) – центр пяти южных сумунов. Находится на южном склоне гряды Гурбан Хубсугул.

Важнейшими путями сообщения аймага являются:

1. **Автомобильный тракт Уланбатор – Удэ.** Пересекает северную полосу аймага в направлении с северо-запада на юго-восток, идя мимо мон. Цзун чойра Центрального аймага и через кол. Сайн усу. С этого тракта имеется ответвление с Сайн усу на Далай Сайн шанду (несколько более 40 км). Тракт по качеству считается одним из лучших в МНР и не имеет серьезных препятствий.
2. **Автомобильная дорога Далай Сайн шанда – Хубсугул суму – Агаруту суму – Хатон булаг суму.** Соединяет аймачный ямунь с южной половиной аймага (пять южных сумунов – бывший хошун Хутуг ула или Гоби Мэргэн ванг).

3. **Дорога Далай Сайн шанда – Ондорхан.** Проложена недавно для снабжения аймага товарами с перевалки и в Эриен цаб. Преимущественно гужевая.

Кроме этих основных дорог территорию аймага пересекает в направлении с северо-запада на юго-восток несколько старых караванных дорог, связывавших Монголию (главным образом Ургу с Калганом, Гуй хуа ченом (Хохо хота) и Долоннором. Эти дороги потеряли теперь всякое значение и используются лишь там, где их направление совпадает с направлениями, нужными для передвижения внутри аймага.

Только указанный выше тракт Уланбатор – Калган сохранил в известной степени свое значение. В числе этих старых дорог следует упомянуть дорогу Урга – Долоннор, пересекающую северо-восточный угол аймага и проходящую через мон. Абораху сумэ, ортонную дорогу Калган – Сайр усу (Тала долон) – Улясутай с веткой Сайр усу - Урга (проходит между управлениями Агаруту и Хатон булаг сумунов), дорогу Калган – Хобдо (пересекает юго-западный угол аймага) и др.

Административно Восточно-Гобийский аймаг делится на 23 сумуна:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Хубсугул | 13. Баян монхο |
| 2. Улан бадараху | 14. Буян |
| 3. Хатон булаг | 15. Ихэ эриэн |
| 4. Наран булаг | 16. Далан чжиргаланг |
| 5. Агаруту | 17. Ондор шили |
| 6. Эрдэни | 18. Хонгор |
| 7. Ургэн цэцэрлиг | 19. Дэльгэр хэтэ |
| 8. Баян чжиргаланг | 20. Сайхан дулан |
| 9. Ихэ хэтэ | 21. Ихэ чжиргаланг |
| 10. Хара айраг | 22. Мандоху |
| 11. Цзурихэ чиндамани | 23. Дэльгэрэху |
| 12. Чиндамани | |

Как уже было указано выше, большинство сумунов (2/3) сосредоточено в северной половине аймага.

В отношении типов скотоводческого хозяйства Восточно-Гобийский аймаг можно разделить на три весьма неравномерных по составу района:

1. Северный район
2. Центральный район
3. Южный район

1. Северный район занимает северную половину аймага, т.е. юго-восточную часть Средне-халхасской возвышенности и продолжение Центральной впадины к северо-востоку от Сайн усинской депрессии, охватывая сумуны Баян чжиргаланг, Ихэ хэтэ, Айраг, Цзурихэ чиндамани, Баян монхο, Буян, Ихэ эриэн, Далан Чжиргаланг, Хонгор, Дэльгэр хэтэ, Ихэ чжиргаланг и Дэльгэрэху.

Площадь его – 40.1 тысяч кв. км.

Рельеф территории Северного района холмисто-равнинный. Наиболее высокие точки (1300-1400 м) сосредоточены на северо-западной границе, наиболее низкие (вероятно 800-850 м) – в юго-восточной части. Общее понижение рельефа направлено с севера – запада на юг, юго-восток и восток. Значительных гор нет. Равнины (напр. Хонгорин гоби, Гашунин гоби, Эрдэни цогтуин гоби и др.), большей частью имеют замкнутый характер котловин и окружены грядами холмов. Лишь самая обширная равнина – Даянгин тала – имеет открытый характер и поката к Сайнусинской депрессии.

Климат района сух и континентален, составляя переход от более

влажного климата прилегающих участков Хэнтэйского и особенно Центрального аймагов к пустынному климату Центральной впадины и других Гобийских районов. Рек, как и во всем аймаге нет, и водоснабжение базируется на немногочисленных ключах и, главным образом, колодцах. Заслуживающих упоминания озерков также нет вовсе.

Весь Северный район Восточно-Гобийского аймага занят обедненной степью, к которой по северо-западной и северной окраине примешиваются пятна ковыльной степи, а по котловинам юга и востока – пятна травянистой и кустарниковой пустынной степи (полупустыни). Таким образом, в отношении пастбищ Северный район является лучшим в аймаге.

Фауна района весьма бедна видами. Крупные млекопитающие сводятся к цаган цээрэ, волку, лисице и корсаку.

Населения в северном районе насчитывается 11.930 человек, исключительно халха. Плотность населения – 0.3 чел. на 1 кв. км, хозяйств насчитывается 3.757. На одно хозяйство приходится 3.2 человека. Всего в районе живет 45% населения аймага.

Аратского скота имеется:

Верблюдов	-	30.105
Лошадей	-	33.409
Крупного рог.скота	-	11.709 (весь монг.породы)
Овец	-	309.499
Коз	-	60.035

Ведущий скот района – овцы (32.3%). Почти наравне с ними идут верблюды (31.4%). Средняя обеспеченность населения скотом выражается в следующих цифрах:

- на одно хозяйство приходится 35.8 условных голов.
- на одного человека “ 11.3 условные головы.

Из путей сообщения следует отметить лишь тракт Уланбатор – Калган, проходящий посередине района.

Северный район в целом можно охарактеризовать как холмисто-равнинный, обедненный степной район с сухим климатом и слабым орошением, относительно редко населенный, овцеводческий и верблюдоводческий.

2. Центральный район занимает преимущественно область центральной впадины и прилегающие участки Средне-халхасской возвышенности и области тойримов. Проходя полосой посередине территории аймага (от его западной границы до восточной), Центральный район охватывает сумуны Эрдэни, Ургэн цэцэрглиг, Чиндамани, Ондор шили и Сайхан дулан.

Площадь его - 26.8 тыс. кв. км.

Рельеф территории Центрального района равнинно-холмистый, причем холмы сгруппированы в гряды, сосредоточены преимущественно в южной части района. Равнины имеют большей частью характер замкнутых котловин. Цепь таких котловин образует собственно Центральную впадину на рассматриваемом участке. Кроме того эти котловины, разделенные холмистыми грядами являются составной частью южной полосы района (напр. Тогоригин гоби, Сучжин гоби и др.). Абсолютные высоты района невелики и колеблются в пределах от 750 м (Сайн усинская котловина) до 1000-1100 м (гребни холмистых гряд). Как котловины, так и цепи холмов, вытянуты преимущественно в направлении с юго-запада на северо-восток.

Климат Центрального района отличается сухостью и континентальностью. Незначительная абсолютная высота в связи с довольно южным положением (45° сев. широты) обуславливают большие поступления тепла летом и продолжительность теплого времени года (раннюю весну и позднюю осень). Осадков в районе выпадает очень мало и, безусловно, значительно меньше, чем в северном районе аймата. Общий характер описываемого района – настоящая пустынная степь.

Растительность Центрального района целиком гобийская и дает полную картину типичных для гоби переходов от оголенных или заросших шара бударганой тойримов и донных бугристых песков на дне котловины через кустарниковую полупустыню к травянистой пустынной степи возвышенных участков и холмистых гряд. Удельный вес травянистой и кустарниковой полупустыни в районе почти одинаков. Центральный район часто страдает от засух.

Фауна по прежнему бедна видами. К цаган цзэрэ заметно уменьшающемуся здесь количественно прибавляется боро цзэрэ. О тарабагане, разумеется, не может быть и речи.

Население Центрального района состоит исключительно из халха. Численность его определяется в 7.099 человек. Плотность населения весьма низка – 0.2 человека на 1 кв. км. Хозяйств насчитывается 1.955. На одно хозяйство приходится в среднем 3.6 человек. В районе живет 27% населения аймата.

Аратского скота насчитывается:

Верблюдов	-	19.890
Лошадей	-	10.155
Крупного рогатого скота	-	2.091
(исключительно монгольской породы)		
овец	-	67.021
ко	-	46.795

Район типично верблюдоводческий, так как верблюды совершенно ясно имеют ведущую роль (53.0% всего стада). Прочие виды скота каждый в отдельности не достигают и 20%, и особенно мало крупного рогатого скота (всего 2.8%).

Обеспеченность населения скотом определяется следующими цифрами:

- на одно хозяйство приходится 26.0 условных голов
- на одного человека приходится 7.4 условные головы

Вследствие подверженности района засухам, возможны значительные колебания количества скота, особенно мелкого, по годам.

Из населенных пунктов Центрального района следует упомянуть Далай Сайн шанду (аймачный центр) и поселок Удэ.

Пути сообщения – тракт Улан батор – Калган (на участке Сайн усу) – Удэ с ответвлением на Далай Сайн шанду и части дорог Сайн шанда – Хатон булаг.

Общая характеристика Центрального района – холмисто-равнинный, относительно низкий, пустынно степной, весьма сухой (подвержен засухам), редко населенный, верблюдоводческий район.

3. Южный район весьма обширен по пространству, занимая почти половину аймага. Он охватывает почти всю так называемую Холмисто-равнинную Восточную Гоби в составе Восточно-Гобийской равнины, Хубсугульской возвышенности, части области тойримов и южной скалисто-пустынной полосы. На территории Южного района находятся сумуны Хубсугул, Улан бадараху, Агаруту, Хатон булаг, Наран булаг и Мандоху (т.е. всего 6 сумунов).

Поверхность района холмисто равнинна. Наиболее низкие точки опускаются до 800 м, а наиболее высокие не поднимаются выше 1100-1200 метров. Как уже указывалось выше, холмисто-равнинная Восточная Гоби (т.е. как раз Южный район Восточно-Гобийского аймага) делится на самостоятельные, отличные друг от друга равнины. Северо-западная часть относится к области тойримов, касаясь Центральной впадины. Западную часть района занимает Восточно-Гобийская равнина; центр – Хубсугульская возвышенность и южную часть – южный пустынно-скалистый участок.

Область тойримов характеризуется холмистыми грядами, между которыми включены замкнутые котловины разных размеров. Дно этих котловин занято тойримами. Хубсугульская возвышенность имеет волнистый характер, причем гряды ее очень широки, пологи и раздельны

пологими же продольными долинами.

В южной полосе холмистые гряды узки, скалисты и тоже разделены широкими плоскими долинами. Все основные формы рельефа района, как выпуклые, так и вогнутые, вытянуты в направлении с юго-запада на северо-восток.

Осадками район весьма беден и по климату вообще схож с Центральным районом. Несколько благополучнее, быть может в этом отношении лишь Хубсугульская возвышенность.

Растительность, как и в Центральном районе, типично гобийская, со всеми ее вариантами. Крупно и мелкокустарниковые формации преобладают на равнинах и в нижней части котловин. Травянистая пустынная степь приурочена главным образом к возвышенностям, холмистым грядам и их подножьям, составляя преобладающий фон, например, на Хубсугульской возвышенности.

Крупная фауна бедна видами. Два вида антилоп, волк, лисица, кое-где корсак, манул, да по отдельным холмистым грядам редкий горный баран.

Площадь района - 56.9 тысяч кв. км.

Население Южного района состоит из халхасов, mestами с небольшой примесью харчинов, оставшихся здесь со времен функционирования почтового тракта Калган – Улясутай. Численность населения – 7.203 человек. Плотность населения ничтожна – 0.1 человек на 1 кв км. Хозяйств насчитывается 2.096. На одно хозяйство приходится в среднем 3.4 человека.

Аратского скота:

Верблюдов	-	19.210
Лошадей	-	6.911
Крупного рогатого скота	-	4.097
(карловов и хайнаков нет)		
овец	-	48.773
ко	-	58.254

Ведущий скот – верблюды (55.3%). Удельный вес остальных видов в отдельности не превышает 14% (овцы). Крупного рогатого скота несколько больше, чем в Центральном районе (5.9% против 2.8%).

Обеспеченность населения скотом:

- на одно хозяйство приходится 23.2 ус.голов.
- на одного человека приходится 6.7 условных голов.

Из населенных пунктов следует отметить лишь управление Хубсугул сумуна, находящегося в центре района, а из путей сообщения – дорогу Далай Сайн шанда – Хубсугул суму – Хатон булаг суму.

Южный район в целом является холмисто-равнинным, пустынно-степным, редко населенным, верблюдоводческим районом.

12. ВОСТОЧНО - ГОБИЙСКИЙ АЙМАГ

		Районы		СУМУНЫ		Багов		Хозяйств Свестк. мужчин		Монг.лам		Всего мужчин		Женщин		Всего населения		Лошадей		Мон.крупн. р.скота		Сарлоков		Хайнаков		Всего кпр.скота		Овц	
1. Северный район	1	Баян чжиргаланг	4	300	0.3	0.1	0.4	0.5	0.9	3.1	3.8	0.4	-	-	0.4	29.9													
	2	Ихэ хэтэ	6	343	0.3	0.1	0.5	0.5	1.0	2.9	4.8	1.8	-	-	1.8	39.2													
	3	Айраг	5	329	0.3	0.1	0.3	0.6	1.0	3.6	4.7	0.8	-	-	0.8	29.8													
	4	Цзурихэ чиндамани	3	270	0.2	0.2	0.4	0.5	0.9	2.5	1.9	0.5	-	-	0.5	15.0													
	5	Баян мунху	5	236	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	2.3	2.2	0.3	-	-	0.3	16.0													
	6	Буян	4	271	0.2	0.3	0.5	0.5	1.0	1.8	1.5	0.5	-	-	0.5	12.9													
	7	Ихэ эриэн	7	287	0.3	0.1	0.4	0.5	0.9	2.3	2.8	0.6	-	-	0.6	28.1													
	8	Далан чжиргаланг	6	359	0.4	0.2	0.5	0.6	1.1	2.2	2.9	1.6	-	-	1.6	33.2													
	9	Хонгор	6	315	0.2	0.3	0.4	0.5	0.9	1.9	2.3	1.0	-	-	1.0	21.5													
	10	Дэльгэр хэтэ	6	398	0.4	0.2	0.6	0.7	1.3	3.2	5.2	2.0	-	-	2.0	38.2													
	11	Ихэ чжиргаланг	3	256	0.3	0.1	0.3	0.4	0.7	2.3	2.9	0.4	-	-	0.4	19.3													
	12	Дэльгэрху	5	392	0.3	0.4	0.7	0.8	1.5	2.0	3.5	1.2	-	-	1.7	26.4													
2. Центральный	13	Эрдэни	8	447	0.5	0.3	0.8	0.9	1.7	4.3	2.2	0.8	-	-	0.8	18.0													
	14	Ургун цэцэрлиг	6	386	0.4	0.3	0.6	0.7	1.3	3.6	1.2	0.3	-	-	0.3	10.7													
	15	Чиндамани	5	358	0.3	0.3	0.5	0.6	1.2	3.6	1.8	0.4	-	-	0.4	12.1													
	16	Үндүр шили	4	369	0.3	0.3	0.6	0.7	1.3	5.0	2.3	0.2	-	-	0.2	15.3													
	17	Сайхан дулан	5	395	0.4	0.3	0.7	0.8	1.6	3.3	1.6	0.3	-	-	0.3	10.9													
3. Южный	18	Хубсугул	8	451	0.4	0.3	0.8	0.8	1.6	4.3	1.9	1.2	-	-	1.2	12.3													
	19	Ургун цэцэрлиг	3	202	0.2	0.1	0.4	0.4	0.8	1.7	0.5	0.3	-	-	0.3	2.5													
	20	Хотон булаг	7	495	0.4	0.3	0.8	0.9	1.6	5.1	1.2	1.1	-	-	1.1	11.6													
	21	Наран булаг	5	334	0.4	0.3	0.7	0.6	1.3	3.5	0.7	0.2	-	-	0.2	6.9													
	22	Агаруту	5	238	0.3	0.1	0.4	0.4	0.8	1.3	0.7	0.8	-	-	0.8	6.6													
	23	Мандоху	5	376	0.3	0.2	0.6	0.5	1.1	2.9	1.8	0.6	-	-	0.6	8.9													
		ВСЕГО																											

ВОСТОЧНО - ГОБИЙСКИЙ АЙМАГ
Таблица 2. Товарный выход сырья

Охничий Промысел	Продукты Скотоводства					Единица измерения	Нормальный товарный выход	Его стоимость в тыс.тутриках	Стоймость по группам	Удельный вес всей отрасли к итогу
	Мясн. Группа	Пушнина	Разное	Мехсырьё	Кр.кож сырьё					
Скот крупный			тыс.гол.			-	-	-		
Овцы			" "			29 + (26)	385	385		
Козы			" "			(36)	-			
Шерсть баранья			тонн			130	57.2			
“ верблюжья			"			160	136	203.4		
“ козья			"			10	10.2			
Кожи скотские			тыс.шт.			0.2	1	2.2		
“ конские			"			0.5	1.2			
Овчины			"			15	18.6			
Козлины			"			25	24.2			
Тёлок			"			-	-		47.9	98
Жеребок			"			0.1	0.2			
Мерлушки			"			2.5	2.5			
Ишигенина			"			6	2.4			
Кишки бараньи			тыс.комп.			10	8			
Хвосты конск. и сарл.			тыс.штук			1.5	1.2			
Рога скотские			тыс.пар			-	-	9.2		
Масло			тонн			-	-			
Сало			"			-	-			
Прочее			тыс.тгр.			-	0.5	0.5		
Итого по отрасли			"			-	648.2			
Сурок			тыс.штук			-	-			
Белка			"			-	-			
Волк			"			0.1	2.4	7.2	2	
Лисица			"			0.1	2.1			
Корсак			"			0.3	2.7			
Прочее			тыс.тгр			"	"			
Кабан			тыс.туш			-	-			
Цзэрэ			"			1.2	4.8	4.8		
Шкуры диких животных (кроме пушнины)			тыс.штук			4	3			
Прочее			тыс.тгр			-	-			
Разное сырьё			"			-	0.5	0.5		
Итого по отрасли			"			-	15.5			
ИТОГО							637.7	-	100	

ВОСТОЧНО - ГОБИЙСКИЙ АЙМАГ

Таблица 3. Характеристика экономических районов

Показатели	Районы	Северный	Центральный	Южный	Весь аймаг
Площадь в тыс.кв.км.					
% к площади аймата					
Население в тыс.	11.9	7.1	7.2	25.2	
% к населению аймата	45	27	28	100	
Плотность на 1 кв.км.	0.3	0.2	0.1	-	
Хозяйств в тыс.	3.8	2.0	2.1	7.8	
Размер средней семьи	3.2	3.6	3.4	3.4	
Верблюдов в тыс.	30.1	19.9	19.2	69.2	
Их удельный вес в стаде района	31.4	53.0	55.3	41.2	
% к верблюжьему стаду аймата	43	29	28	100	
Лошадей в тыс.	38.4	10.2	6.9	55.5	
Их удельный вес в стаде района	25.7	17.4	12.8	21.2	
% к конскому стаду аймата	69	18	13	100	
Крупного рогатого скота в тыс.	11.7	2.1	4.1	17.9	
Его удельный вес в стаде района	6.1	2.8	5.9	5.3	
% к аймачному стаду кр.рог.скота	65	12	23	100	
В том числе сарлаков в тыс.	-	-	-	-	
Их удельный вес в ст.кр.р.ск. района	-	-	-	-	
% к сарлычьеому стаду аймата	-	-	-	-	
В том числе хайнаков в тыс	-	-	-	-	
Овец в тыс.	309.5	67.0	48.8	425.3	
Их удельный вес в стаде района	32.3	17.9	14.0	25.3	
% к овчьеому стаду аймата	73	16	11	100	
Коз в тыс.	60.0	46.8	58.3	165.1	
Их удельный вес в стаде района	4.5	8.9	12.0	7.0	
% к козьему стаду аймата	36	29	35	100	
Всего условных голов в тыс.	134.2	52.5	48.6	235.4	
% к общему стаду аймата					
Плотность скота на 1 кв.км.	57	22	21	100	
На 1 хоз – во приходится усл.голов	35.8	26.9	23.2	30.2	
На 1 чел – ка “ “ “ “	11.3	7.4	6.7	9.0	
Ведущий скот	Овцы	Верблюды	Верблюды	Верблюды	
Подведущий скот	Верблюды	Овцы	Овцы	Овцы	

Город Уланбатор

Столицей Монгольской Народной Республики и ее важнейшим политическим и экономическим центром является город Уланбатор.

Уланбатор находится в северной половине Центрального аймага МНР и расположен на правом, северном берегу р. Толы, текущей в этом месте с востока на запад.

Долина реки Толы в районе города расширяется до 4-5 км. Это расширение начинается от г. Баян Цзурихэ на востоке (выше река сжата горами) и тянется до Сонгинских гор, т.е. на протяжении <...> км. Эти последние горы как бы запирают Уланбаторское расширение Тольской долины с запада. Таким образом место, где расположен город, со всех сторон окружено горами. С севера к долине подходят отроги водораздела Тола – Хара, одного из второстепенных водоразделов юго-западной части Хэнтэйской горной системы. Эти отроги разделены долинами стекающих с указанного водораздела в Толу речек и ручьев. Из них следует указать Улятай, Сэльби (на устье которой и стоит, собственно, Уланбатор), Баян гол, Тологойту, Тахилту. Наиболее высокая в этой стране вершина, поднимающаяся на одном из отрогов к северо-западу от города, носит название Чингильту ула. Высота ее над уровнем моря – примерно 1800-1900 м.

К югу от Тольской долины против города находится мощный массив Богд хан ула или Богада ула, поднимающийся до 2200 м абс., или почти на 1000 м выше дна Тольской долины. Будучи связан орографически с пониженной юго-западной частью главного Хэнтэйского водораздела, проходящей км в 60 к юго-востоку от Уланбатора, массив Богда улы представляет собой вместе с тем самостоятельную рельефную единицу, резко выделяющуюся среди окрестных гор. Окружность Богда улы равна, примерно 90 км. Массив вытянут параллельно Тольской долине с востока на запад. Его склоны разрезаны короткими и крутыми долинами. Река Тола протекает непосредственно под северным склоном Богда улы. К северу от реки тянется плоское дно ее долины с протоками Улятая и Сэльби, а над ним поднимается примыкающая к северным горам терраса, на которой и расположен город Уланбатор. Высота Уланбатора над уровнем моря – 1250 метров. Расстояние от города до русла Толы равно 2.5-3 км. Через самый город двумя руслами протекает пересыхающая в сухие годы р. Сэльби.

Климат Уланбатора характерен для большей части северной половины страны. Обработанные С.А. Кондратьевым метеорологические наблюдения

за три года (1926 - 1928) дают следующую картину²⁾. В термическом отношении климат Уланбатора очень напоминает климат Иркутска, будучи более резким. Средняя годовая амплитуда температуры (разность между температурами самого теплого и самого холодного месяцев) для Уланбатора 43.6° , а для Иркутска 38.6° ; январь в Уланбаторе холоднее Иркутска, а июль теплее. Средняя годовая температура Уланбатора – 1.7° (Иркутска – 1.4°). Наиболее резкий ход температуры в Уланбаторе имеет место ранней весной и поздней осенью. Относительно велики суточные колебания температуры. 9 мая 1926 года температура за 8 часов поднялась от 0.3° до 25.9° . Абсолютный максимум за трехлетие отмечен в июле 1926 года (34.9°), а абсолютный минимум – в декабре того же года (40.2°), т.е. абсолютная годовая амплитуда достигла 75.1° .

Число дней с морозом в Уланбаторе очень велико – 232. Вполне безморозным месяцем надо считать только июль, но практически к нему можно присоединить и июнь. В августе уже бывают заморозки.

Таким образом климат Уланбатора резок и холоден. Первое свойство объясняется внутриматериковым положением Монголии, второе – значительной высотой над уровнем моря. Средняя годовая температура Ленинграда, лежащего на 12 градусов севернее Уланбатора, почти на 6 градусов выше годовой температуры последнего (плюс 4.0° и минус 1.7°).

Годовое количество осадков в Уланбаторе относительно невелико, близко к таковому в Улан удэ (Верхнеудинск) и немногим больше осадков, выпадающих в Туркестанских пустынях.

Среднее за указанное трехлетие равно 192.3 мм, причем в 1926 году (относительно нормальном) выпало 287.6 мм, а в 1928 г. осадков выпадало – 89.7 мм, (засуха) т.е. в три раза меньше. Значительно больше осадков выпадало во влажные 1930, 1931 и 1932 годы. Осадки приурочены к лету. За три летних месяца их выпадает вдвое больше, чем в остальные 9 месяцев. Количество ясных дней в Уланбаторе велико, а пасмурных мало (среднее за три года – 91 и 57 в год). Давление воздуха в Уланбаторе имеет довольно правильный годовой ход с минимумом в июле и продолжительным максимумом, захватывающим всю зиму и осень. Весна – переходное время.

Ветры дуют с наибольшей силой преимущественно весной и с северо-запада. Зимой преобладает восточный ветер местного происхождения.

В заключение С.А.Кондратьев определяет климат Уланбатора, как климат внутриматериковой, высокогорной (мы бы сказали - нагорной)

2) Цитирую по статье С.А.Кондратьева о климате Уланбатора в журнале "Хозяйство Монголии" № 1 за 1929 год.

степи умеренного пояса.

Ближайшие **окрестности города** имеют степной характер (нагорная мелкотравная степь). По долине Толы есть луговые участки, подвергшиеся депрессии в результате постоянного стравливания скотом. Северные склоны Богда улы покрыты густым хвойным лесом (главным образом лиственница с небольшой примесью кедра). Крутые отроги массива, спускающиеся к реке, лишены древесной растительности и заняты низкорослой нагорной степью. Сонгинские горы безлесны и скалисты. Обращенные к городу, южные склоны северных гор также безлесны. Леса в этих горах (на северных их склонах) начинаются в нескольких километрах от города. Состав их тот же, что и на Богда уле. Проходя через верховья Сэльби и Улятая, эти леса примыкают к сплошному таежному массиву центральной части Хэнтэйской горной страны, граница которого проходит всего км в 20-25 к северо-востоку от города.

На восточных горах (напр. Баян цзурихэ) имеются лишь небольшие клочки лиственничного леса.

Самая вершина Богда улы оголена и покрыта каменистыми россыпями, так как поднимается немного выше границы леса. Южные склоны этого массива тоже облесены, но лес не спускается там так низко, как на северных. Интересно отметить, что Богда ула является на меридиане Уланбатора резкой границей лесов. К югу от нее нет ни одного дерева.

В долине Толы, у самой реки, есть небольшая рощица тополя и ивы. Значительные уремные заросли находятся км в 15-20 выше Уланбатора (у г. Баян цзурихэ) и главным образом в 20 км ниже его (у Сонгинских гор). Терраса, на которой стоит город, и долина Толы сложены преимущественно галечниками и глинами.

Режим воды в реке Толе отличается неустойчивостью. Характерны летние паводки, связанные с летними дождями. Зимой Тола местами примерзает почти до дна, так как глубина ее незначительна. О каком-либо судоходстве по этой реке и говорить не приходится и использовать Толу можно лишь для сплава.

Окрестные Уланбатору **леса** богаты дичью. Особенно отличается обилием зверя Богда ула, с давних пор являющаяся заповедником. В ее лесах водятся изюбри, косули, кабаны, кабарга, по окраинам многочисленны волки и есть лисицы. По безлесным склонам обилен тарабаган. Из птиц следует отметить глухаря. Те же виды, в несколько меньшем вследствие охоты количестве, водятся в лесах к северу от города, куда иногда летом заходит и медведь, которого нет на Богде уле.

Вообще наличие в непосредственной близости от города лесистой, богатой зверем, заповедной Богда улы, весьма украшает его окрестности

и несомненно влияет на климат в сторону его увлажнения.

Согласно исследованиям Позднеева, составлявший ядро современного Уланбатора монастырь [(1639г.)], долгие годы кочевавший в разных местах Северной Монголии, окончательно осел на Тольской долине, у подножья Богда улы. Как место пребывания Чжэбцзун дамба хутухту, монастырь этот быстро получил первенствующее значение и вскоре стал подлинным национальным центром Халхи.

Это его значение, а также большое количество ежегодно приезжавших на поклонение Хутухте, богомольцев привлекли в Богда хуриэ или Да хуриэ (старое название Уланбатора) сначала китайских, а затем и русских торговцев, и вокруг монастыря стал постепенно застраиваться город. Политическое влияние Чжэбцзун дамба Хутухты заставило китайцев поселить при нем амбаня - чиновника-наблюдателя. Так постепенно возникло и политико-административное значение Богда хуриэ. Наконец во время автономии этот город был сделан столицей нового государства, сохраняя и укрепляя это свое значение до настоящего времени.

Таким образом история Уланбатора имеет продолжительность в 295 лет.

Современный Уланбатор, столица Монгольской Народной Республики растянулся на упомянутой выше террасе на <...> км, при максимальной ширине (не считая собственно Тольской долины) в <...> км и делится на несколько частей. Кроме большого монастыря, разбитого на две части (Гандан и Цзун хуриэ), из которых одна (первая) расположена на возвышенности к северо-западу от города, а другая (вторая) в долине р. Сэльби непосредственно к северу от него, в Уланбаторе можно выделить несколько частей. Главнейшими из них будут собственно город (самая западная часть), а затем так называемый Консультский поселок, выросший около старого царского консульства, и стоящий совсем на отлете, у устья Улятая, Амоголанбатур (бывший Маймачен), который в свое время являлся целиком китайским купеческим поселком.

В собственно городе также можно наметить отличающиеся иногда довольно резко друг от друга, участки. Так, например, в северо-западной его части находится втиснувшийся между Ганданом и Цзун хуриэ, китайский квартал, к югу от которого расположен базар. В восточной части собственно города расположена площадь Сухэ-Батора, в районе которой сгруппировано большинство центральных учреждений.

В Консультском поселке находится Полпредство СССР. Амоголан батур потерял в настоящее время всякое значение.

Все три части города соединяет широкая дорога, являющаяся главной arterией города в целом и начинающаяся от площади Сухэ батура.

Прочие улицы Уланбатора, за редкими исключениями, узки и извилисты, как в большинстве старых городов вообще, а восточных в особенности. Почти все дома одноэтажны. Двухэтажных насчитывается всего около 2-3 десятков. Сравнительно с населением, домов вообще немного, так как весьма многие горожане – монголы живут в юртах. Весьма характерны однотипные для всего города, да и всех поселков северной половины страны высокие (2.5-3 м) глухие заборы из поставленных стоймия и вкопанных нижними концами в землю прямых стволов молодых лиственниц с неободранной корой, сантиметров 10-15 в диаметре, с глухими же воротами, окрашенными в красную краску.

Типичный монгольский двор, обнесенный подобным забором содержит в себе одну или несколько юрт, легкую деревянную постройку для житья летом, амбарчик и навес. Во многих домах имеются небольшие домики в обыкновенном русском стиле, которые либо заняты хозяевами двора, либо сдаются в наем. Настоящих бревенчатых деревянных домов русской стройки мало. Большинство строится на местный китайский манер: каркас дома из брусьев заполняется на месте стен теми же тонкими стволами лиственницы, а затем вся комбинация обмазывается слоем глины. Двускатная крыша делается обычно тоже глиняной. И стена и крыша поверх глины штукатурятся. Кирпичных домов в Уланбаторе совсем мало.

Вполне современной европейской архитектурой надо считать лишь несколько домов крупнейших учреждений (Дом Правительства, Банк, Дом связи, Государственная Внутренняя Охрана).

В Китайском квартале и в Амоголан батуре господствует чистый китайский стиль построек, распространенных в Северном Китае.

Отдельно стоит архитектура монастырских храмов Гандана, Цзунхуриэ и мелких храмов, разбросанных кое-где по городу. Здесь преобладает монголизированный китайский стиль и реже встречается испорченный тибетский или китайско-тибетский. Ламские дворы в монастыре выдержаны в том же характере, что и описанный выше типичный монгольский двор, без русского типа построек.

Летом значительная часть городского населения перекочевывает со своими юртами из города в долину Толы, которая в это время бывает сплошь усыпана юртами.

Водопровод и канализация в городе отсутствуют. Воду доставляют водовозы, беря ее из реки, либо из специально оборудованных колодцев – скважин. Топливо – дрова и отчасти уголь из близлежащих копей (см. ниже).

Население Уланбатора состоит преимущественно из монголов, кроме

которых в городе живут еще буряты, китайцы и русские. Прочие национальности (тибетцы, корейцы) представлены единицами.

Общая численность населения Уланбатора на 1 января 1934 г. по данным Городского Управления составляла почти 22 тысячи человек (без монастырских лам), точнее 21.875 человек.

Фактически эта цифра, вероятно несколько больше, за счет недоучета лиц, проживающих в городе временно. Монастырских лам на 1 января 1932 года насчитывалось 5.882. Более поздние сведения дают меньшую цифру – 5.100, а вместе с учениками (до 18 лет) – 5.600. Таким образом численность населения г. Уланбатора приближается к 30.000.

Из этого количества свыше 18 тысяч (т.е. две трети) составляют монголы. Далее идут китайцы (около 5.000), а затем буряты и русские (около 3.500). На долю прочих национальностей остается около 350 человек.

Количество китайцев и русских, особенно последних, постепенно уменьшается (уже в конце 1934 года русских стало значительно меньше указанной цифры). Наоборот, монгольское население города имеет тенденцию к росту.

Весьма интересен половой состав населения, взятый по национальностям. Женщин-монголов значительно (на 1.500) больше, чем мужчин-монголов (не считая лам). Китаянок же почти нет (13). Количество русских женщин тоже несколько превышает число мужчин-русских. У бурят число лиц обоих полов одинаково. В рубрике прочих национальностей женщин в три раза меньше мужчин.

Мы не имеем обработанных данных по возрастному составу населения города. Известно лишь, что детей до 14 лет к указанному выше моменту насчитывалось около 2.800, из которых 1.900 составляли монголы, а следовательно, около 900 – прочие национальности. По роду занятий (кроме лам), такое же количество рабочих, 1.700 чел. Кустарей около 800 человек (из них свыше 500 - китайцы), частных торговцев, 4.900 домашних хозяйств, свыше 400 человек наемных домашних работников и работниц (преобладают китайцы – больше половины). Учащихся насчитывалось 400 человек. Наконец, лиц прочих занятий было 7.400 чел. Около 500 человек имело сельское хозяйство вне города. Среди служащих преобладают монголы – 1.700 чел., среди рабочих и кустарей – китайцы (1.800 чел.) и 1.100 чел.

Процент грамотных невелик – около 5.600 человек на 21.900 человек населения (несколько больше 25% всего населения или 29% среди населения старше 14 лет).

Домохозяек в Уланбаторе насчитывается свыше 6.500.

В административном отношении город Уланбатор не входит в состав Центрального аймага, на территории которого он расположен, а подчиняется непосредственно Совету Министров.

Основой городского самоуправления является периодически собирающийся городской хурал, состоящий из выборных делегатов от населения. На хурале производятся выборы президиума, председателя Городского управления и его заместителя. Оба эти лица утверждаются в должности Советом министров. Городское управление состоит из ряда отделов, обслуживающих многообразное городское хозяйство. Сюда входят – земельный, лесной, строительный, финансовый, военный, паспортный и ряд других отделов, милиция, городской суд, пожарная часть и т.д. Сам город разделен в административном отношении на 6 хоронон или районов, во главе которых стоят назначенные Городским Управлением хоронон дарги. Дарги имеют канцелярию и небольшой штат служащих. Хороны, в свою очередь, разделены на хороны (двадцатидворки или кварталы) с хороинными даргами во главе. Хороинные дарги – выборные и несут свою работу в порядке общественной нагрузки.

Уланбаторский монастырь (т.е. Гандан и Цзун хуриэ) в состав хоронон не входит и административно подчиняется непосредственно Городскому управлению, имея свою собственную монастырскую организацию.

Помимо своего значения, как политического и административного центра страны, Уланбатор является вместе с тем крупнейшим **торговым центром** зарождающейся промышленности Республики.

Наиболее крупным промышленным предприятием города и всей республики является законченный постройкой в 1934 году промышленный комбинат имени т. Соднома, по обработке кож и шерсти. Он включает в себя кожевенно-обувное, шубно-овчинное и войлочное производство; работает, разумеется на монгольском сырье и на монгольский рынок. Количество рабочих комбината <...> чел. Годовая продукция по отдельным производствам: 50.000 кож, 100.000 пар обуви и 150 тысяч овчин.

При комбинате имеется обслуживающая его электростанция мощностью в 2500 киловатт, работающая на местном Налайхинском угле. Комбинат расположен в непосредственной близости от города, в городской черте, на берегу р. Толы.

Уланбаторский механический и деревообделочный имеет цеха: столярный, механический с кузницей, литейный, автомобильный: около 180 человек рабочих.

Авторемонтные мастерские при Центральной автобазе обслуживают ремонтом автомобильный парк А/О Монголтранс.

В мастерских имеются цеха: монтажно-сборочный, токарный, кузнечный, столярный, медницкий и аккумуляторный. Число работающих – около 100 человек.

Уланбаторский мясной комбинат организован в результате слияния мелких предприятий в 1932 году. В нем имеются цеха: убойно-разделочный, кишечный, салотопно-мыловаренный, колбасный и по обработке второстепенных боенских продуктов. Общая мощность – около 100.000 голов мелкого скота и 15.000 крупного скота в год. Рабочих 125 человек.

Винный и пивоваренный заводы объединены на одной территории и вырабатывают пиво, цветные наливки и настойки.

Кроме того здесь же находится склад розлива импортных вин и водок. Число рабочих 60 человек.

Монгольская Государственная типография “Монголпресс” обслуживает всю издательскую деятельность республики, имея кроме обыкновенного печатного цеха, еще офсетный цех и цинкографию. Число рабочих 160 человек.

Уланбаторская электростанция (помимо таковой при Комбинате) мощностью в 500 киловатт снабжает город световой и силовой энергией. Работает на Налайхинском угле. Рабочих – 50 человек.

Км в 36 к юго-востоку от Уланбатора находятся каменно-угольные копи “Налайха”, снабжающие топливом городские предприятия и население. В настоящее время добывается около 50 тыс. тонн угля ежегодно. По качеству Налайхинский уголь находится между бурьями и каменными углами. Доставка его в город производится преимущественно на грузовых автомобилях и отчасти конным транспортом. Рабочих на копях от 70 до 250 человек (в зависимости от сезона).

Помимо этого в Уланбаторе имеются несколько мелких кирпичных заводов и небольшой лесопильный завод.

Все эти предприятия принадлежат государству и находятся в ведении Министерства торговли и промышленности, Городского Потребительского общества, МНЦК и других учреждений.

Кроме перечисленных промышленных предприятий в Уланбаторе имеется ряд кустарных мастерских, частью входящих в систему Кустарно-Промыслового Союза.

В начале 1934 года в системе Кустарно-промышленного союза в Уланбаторе насчитывалось 15 кустарных артелей с числом членов в 650 человек и 2 мастерских с 200 рабочими. Стоимость продукции их за 1933 год определяется в 2.700.000 тугриков. Имеются производства: гутульное, седельное, швейное, сапожное, пимокатное, деревообделочное, кожевенно-овчинное, кузнечно-жестяное, гулюмное, пуговично-гребешечное,

юрточное.

Число частных мелких кустарных предприятий довольно невелико. Сюда входят дерево-обделочные, кузнечные, шубно-овчинные, сапожные, швейные, пищевые и ряд других.

В торговом отношении Уланбатор является крупнейшей товарной и сырьевой базой, обслуживающей, помимо собственно города и Центрального аймага, частично ряд соседних аймагов, местонахождением правлений Монгольского Центрального Народного Кооператива /МЦНК/, Монгольского Торгово-Промышленного Банка, общества по оптовой торговле и крупнейшим центром розничной торговли.

Розничная торговля Уланбатора имеет два сектора: кооперативный и частный. Кооперативный представлен одной организацией, а именно Городским Потребительским обществом, входящим в систему МНЦК. Горпо имеет несколько универсальных магазинов, мясных и других лавок. Частные торговцы, в большинстве китайцы, являются мелкими предпринимателями. Крупная фирма имеется лишь одна и ее хозяевами являются монголы и буряты. Значительная часть торговли сосредоточена на базаре, находящемся в западной части города. Ряд частников торгует на комиссионных началах. Кустпромкооперация имеет свои магазины, где торгует продуктами своих производств.

Горпо имеет несколько мелких подсобных предприятий – хлебопекарню, кондитерскую, пригородные огороды и т.п.

В Уланбаторе, как политическом центре государства, сосредоточены все центральные учреждения государства Монгольской Народной Республики. Этот город является местопребыванием Правительства, т.е. Президиума Малого Хурала и Совета Министров, всех министерств, центрального аппарата Государственной Внутренней Охраны, Научно-Исследовательского Комитета, Верховного Суда, Государственной Прокуратуры и прочих центральных учреждений. Здесь находятся кроме того Центральные комитеты Монгольской Народной Революционной партии и Революционного Союза Молодежи, а также ряд учреждений Центрального аймага – аймачное управление, аймачные комитеты Партии и Ревсомола, аймачный суд и др. В Уланбаторе же находятся Полномочные представительства СССР и Танну-Тувинской Народной Республики.

Значительное, по монгольским масштабам, население города обслуживается многочисленными культурно-просветительными, медицинскими и другими учреждениями.

В городе имеется хорошо оборудованная больница на <...> коек с рядом отделений по специальностям и вспомогательных учреждений (лаборатория, рентгеновский кабинет и т.д.), несколько амбулаторий,

поликлиника, психиатрическая лечебница и аптека (при Государственном складе медикаментов).

Широко развернута школьная сеть, так как в Уланбаторе сосредоточены все специальные учебные заведения республики.

Здесь находятся Педагогический техникум, школа подготовки на Рабфак, Ветеринарно-Зоотехнический техникум, Кооперативный техникум, Школа медицинских сестер, Партийная школа и ряд специальных курсов.

Начальное обучение детей города производится в хоронных школах, опытно-показательной Начальной школе и Средней школе.

Для дошкольной работы с детьми имеется детский сад.

Затем из культурно-просветительных учреждений Уланбатора необходимо отметить Государственный театр с киноустановкой, хоронные клубы, клубы и красные уголки при крупных предприятиях и учреждениях. Китайское население города обслуживается Китайским клубом, русское - Советским клубом имени Ленина (сцена, спортивплощадка и установка для звукового кино).

Для детей советских граждан имеется Советская трудовая школа-семилетка. Кроме того в городе имеются Государственный Музей, Музей революции, физкультурный стадион и ипподром для бегов и скачек.

Ежегодно близ Уланбатора (в 8 км от города) на левом берегу р. Толы устраивается в летнее время общегосударственный Народный и военный праздник Надом, на котором происходят республиканского масштаба состязания - борьба, стрельба из лука, скачки лошадей. Все учреждения устраивают на территории Надома временные выставки, популяризирующие их работу. Одновременно с Надомом и на его же территории устраивается ярмарка. Надом происходит в каждом сумуне и в каждом аймаге, но не одновременно.

Говоря о культурно-просветительной сети Уланбатора, необходимо упомянуть и о радиотрансляционном узле, транслирующем национальную музыку, пение, доклады и прочее, и имеющем громкоговорители на улицах и площади города, помимо репродукторов в учреждениях и на частных квартирах.

Средства связи Улан-Батора – телефонная связь и почта. С периферией и заграницей город связан почтой, телеграфом, радио и воздушной почтой. Телеграф соединяет Улан-Батор со всеми аймачными центрами, кроме Южно-Гобийского.

Внутригородское пассажирское сообщение осуществляется автобусами А/О "Монголтранс", курсирующими между западной частью города (его торговым центром) и Амоголен батуrom и той же частью и

Промкомбинатом.

В силу значения Улан-Батора, как политического и экономического центра страны, к нему сходятся **дороги** со всех концов страны. Важнейшие из них: 1) Восточный тракт (Ондорхан – Баян тумэн), 2) Юго-Восточный тракт (Далай сайн шанда - Удэ), 3) Южный тракт (Даланцзадагад), 4) Юго-западный тракт (Арбайхэрэ), 5) Западный тракт (Цэцэрлиг – Чжибхоланту – Чжиргаланту - Улангом), 6) Северо-западный тракт (Морон - Хадхал) и 7) Северный тракт (Алтанбулаг). В торговом отношении последний, связывающий Улан-Батор с железной дорогой (Улан-Удэ), является важнейшим. Наибольший грузопоток идёт по нему. По всем указанным трактам существует регулярное почтово-пассажирское автомобильное сообщение, связывающее город с периферией. По восточному, юго-восточному, западному, северо-западному и северному направлениям идут телеграфные линии. Кроме того, Улан-Батор связан с Улан-Удэ (Верхнеудинском) почтово-пассажирской воздушной линией. Помимо указанных, к городу сходится множество дорог второстепенного значения.