

# みんぱくリポジトリ

国立民族学博物館学術情報リポジトリ National Museum of Ethnology Academic Information Repository

## Горячие источники восточной части северных склонов Хангая

メタデータ	言語: rus 出版者: 公開日: 2018-02-21 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: А.Д., Симуков メールアドレス: 所属:
URL	<a href="https://doi.org/10.15021/00008811">https://doi.org/10.15021/00008811</a>

**А. Симуков**

## **Горячие источники восточной части северных склонов Хангая**

### **Источник Халун усу**

Предлагаемый очерк источника Халун усу, является результатом поездки на него, предпринятой в последних числах сентября [1931 года] на автомобиле Минздрава. Копия очерка передана в материалы Минздрава.

На Халун усу я был впервые. Выглядит он очень оригинально. В красивой узкой пади, в нижней части крутого северного склона из пещерообразной, или вернее, норообразной щели вытекает ручей очень горячей воды. Струя сильная, дебет, примерно 0.5 кубометра в минуту. Несколько открытых ванн-ящиков, причем воду необходимо остужать. Несомненно присутствие сероводорода.

**Расположение.** Горячий источник Халун усу находится примерно в 25 км к юго-востоку от Цэцэрлига, в долине речки Цаган усу, которая является левым притоком р. Цэнхэр гол. Эта последняя впадает в р. Цэцэрлиг немного выше ее впадения в р. Урду Тамир.

Таким образом, рассматриваемый источник находится в бассейне верхнего Орхона, в пределах Хангайской горной страны или, точнее, в северных отрогах восточной части Хангайского хребта. Приблизительная абсолютная высота самого источника – 1700 метров. Долина рч. Цаган усу узка, направлена, грубо говоря с запада на восток. Склоны довольно круты. Правый, обращенный к северу, склон густо облесен. Лес состоит исключительно из лиственницы. Левый луговой склон совершенно безлесен. Плоское дно долины несколько заболочено. По нему протекает небольшой ручеек. Самый источник вытекает сильной струей из-под правого, лесистого склона долины, на высоте примерно 5 метров над плоским ее дном и стекает затем несколькими русальцами в ручей Цаган усу.

**Дорога к источнику** идет от Цэцэрлига наискось через широкую здесь долину Урду Тамира к броду через эту реку, находящемуся против устья

долины рч. Ихэ мөгөй (правый приток Тамира). За бродом дорога пересекает нижнюю часть долины Ихэ мөгөй с речкой того же имени и подымается вверх по долине Бага мөгөй, откуда узким и довольно крутым спуском взбирается на перевал на восточном гребне Бага Могоя. Уже менее крутой спуск по небольшой сухой долинке приводит к рч. Цаган усу почти напротив источника. Дорога эта при обычных условиях вполне доступна для автомобилей. Окружной путь через мост на Урду Тамире длинен и не очень удобен, так как необходимо переезжать заболоченную долину Цэцэрлиг и речку того же имени.

**Населения** в непосредственной близости от источника почти не бывает. Населены нижние части долин Бага мөгөй, Ихэ мөгөй и самой Цаган усу. В вершинах этих долин находятся сенокосы.

**Корма** представлены тремя формациями: увальной (сухой луг с переходом к ковыльной степи), долинно-болотистой и лесной. В нормальный год хороши.

Окрестные леса богаты **дичью**. Водятся изюбрь, коза, кабан. Из птиц заслуживает упоминания глухарь.

**Климат** окрестностей источника можно приравнять к климату Цэцэрлига. Зимние средние температуры, возможно, несколько ниже цэцэрлигских.

Местоположение источника без сомнения надо признать красивым. Близость и легкость сообщения с Цэцэрлигом (за исключением временных разливов Тамира), хорошие качества самого источника, наличие стройматериала, в связи с хорошим климатом и красивым расположением безусловно сулят ему некоторую будущность.

\* \* \*

К югу от Цэцэрлига, в системе правых притоков р. Урду Тамир находится группа горячих источников, расположенных невдалеке друг от друга. Источники эти следующие:

1. Боро тала аршан
2. Халун усу
3. Гилан аршан
4. Боро бургасу аршан
5. Шартаин аршан (?) в названии не уверен)

## 6. Хучжурту халун усу

Первые три находятся в системе р. Цэнхэр, левого притока р. Цэцэрлиг, впадающей справа в р. Урду Тамир. Боро тала расположен на правой террасе средней части течения самого Цэнхэр гола, Халун усу – в долине одного из левых притоков нижней части течения этой речки, а Гилан в левом же притоке верхней части.

Наиболее известным и посещаемым источником из этих трех является **Боро тала аршан**. Как уже указано выше, расположен он на правой террасе Цэнхэр гола, поднятой на несколько метров над болотистым дном собственно долины реки, недалеко (200-300 метров) от последней. Ключи бьют в небольшом оврагообразном углублении и, соединяясь в одно русло, стекают по этому оврагу в Цэнхэр. Ключей несколько, все они вытекают довольно спокойно, небольшими струйками. Общий дебет невелик. Температура, вероятно, близка к 40-50°C, так как при наполнении ванны можно погрузиться в нее не остужая воды, которая несколько охлаждается по пути от выхода на поверхность к ванне. На ощупь такая вода несколько выше температуры человеческого тела. Налицо запах сероводорода.

На ключах устроено до 10 отдельных деревянных ванн, частью (5-6) крытых (сруб с дверкой и крышей, где кроме ванны остается немного места, чтобы раздеться). Сезоном считается период май-июнь.

Посещаемость примерно 70-100 человек в год. Абсолютная высота источника - приблизительно 1700 метров. Окрестности источника - степная, слегка покатая к Цэнхэрю сухая терраса, окруженная невысокими горами с лиственничным лесом. Ближайший лес в 2-3 км.

Км в 2-3 к югу по террасе протекает ручей, впадающий в Цэнхэр гол восточнее источника. Направление самого Цэнхэр гола, грубо говоря, с запада на восток. Место открытое, солнечное, веселое. Окрестности довольно красивы, особенно на запад, где ближе к истокам Цэнхэра видны высокие скалистые вершины с лесом. Боро тала находится примерно в 30 км к югу от Цэцэрлига. Имеется прямая верховая и тележная дорога, пересекающая рч. Могой в ее среднем течении. На автомобиле на Боро тала проникают кружным путем, через Халун усу, поднимаясь затем вверх по Цэнхэр голу. По этому пути расстояние от Цэцэрлига – примерно 50 км.

Окрестности Боро тала населены довольно густо. Население держится в этом районе круглый год. Леса довольно богаты дичью, как и вообще весь северный склон Хангая. Травы, как правило, хороши, и район считается очень подходящим для кочевок.

В местном стаде видное место занимает крупный рогатый скот и лошади (кумыс).

Об источнике Халун усу сказано достаточно в специальном очерке (см. выше). Можно лишь добавить, что он пользуется меньшей популярностью, нежели Боро тала, несмотря на более высокую температуру.

**Гилан аршан** находится в районе истоков Цэнхэра, т.е. расположен западнее Боро тала, выше этого последнего абсолютно, менее посещаем, нежели первые два. Окрестности – лесистая падь с болотистым дном. Доступ, по-видимому, затруднен (для автомобиля). Прямое расстояние от Цэцэрлига – также примерно 30 км.

Путь к нему лежит через Боро тала. Более прямой доступен лишь верховым (через исток Ихэ могоя - Олон нурин гол). По-видимому имеется несколько ванн. Около источника много змей. Относительно температуры, а также и относительно характера воды пока никаких данных не имеется.

За исключением этих трех источников, других в бассейне Цэнхэр гола не имеется.

**Боро бургасу аршан** находится к В.-Ю.-В. от описанной группы в долине р. Цаган сумэйн гол, впадающей слева в Орхон ниже мон. Эрдэни цзу. Расположен он намного ниже устья, невдалеке от ур. Хуйсин гол, выше мон. Цаган сумэ. По-видимому, имеется несколько ванн. Местность гористая, к северо-востоку горы безлесны, к югу и западу лесисты.