

著者(英)	E.A. Stulov, A.D. Simukov
journal or publication title	Senri Ethnological Reports
volume	75
page range	33-60
year	2008-03-21
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10502/3866">http://hdl.handle.net/10502/3866</a>

**Е.А.Стулов и А.Д.Симуков<sup>1)</sup>**

## **К вопросу о районировании Монгольской Народной Республики**

Проводимая в настоящее время работа по составлению перспективного пятилетнего плана развития народного хозяйства и культуры Монгольской Народной Республики настоятельно требует рассмотрения вопросов, связанных с районированием страны. Существующие в настоящее время внутригосударственные, административные и экономические районы далеко не удовлетворяют тем требованиям, которые могут быть к ним предъявлены не только с точки зрения удобства административного управления и статистического учета, но и с точки зрения целостности их, как экономических единиц.

Проводимое в последние годы районирование носило, главным образом, характер территориального устройства хошунов и изменяло в незначительной степени аймачные границы, в основном не затрагивая коренных вопросов административно-экономического районирования.

Коренной пересмотр административного и экономического деления страны должен быть произведен при самом активном участии всех хозяйственных и административных учреждений страны, с таким расчетом, чтобы всю эту работу закончить к концу года.

Широкое обсуждение проекта районирования совместно с хозяйственниками крайне необходимо потому, что после установления единых административно-экономических районов, хозяйственные учреждения должны будут строиться применительно к новому районированию.

### **Существующее районирование МНР**

По последним данным Монгольского Ученого комитета, территория страны составляет 1.553.500 кв. км, т.е. 1/85-ю часть суши всего земного

---

1) А.Д.Симуковым составлены характеристики новых административно-экономических районов.

шара. Эта огромная для слабонаселенного государства территория делится в административном отношении на пять основных единиц – аймаков, которые в свою очередь подразделяются на 72 хошуна. Хошуны дробятся на более мелкие единицы – сомоны, а последние – на двадцатидворки (хорины). На схеме первой (см. приложения), в меру технической возможности изображено аймачное и хошунное деление Монголии к началу 1930 года, и отдельным приложением дано перечисление всех хошунов с указанием размеров их территории, количества и плотности населения по каждому из них. Исключение составляет Чиндамани-ульский аймак, который дан в объединении с районами киргизского, торгоутского и хошоутского населения, за неимением более подробных сведений. Нумерации хошунов в схеме и в приложении совпадают.

В огромном большинстве случаев хошуны, так же как и аймаки, называются по имени местных гор и само слово “ула” (гора) непременно сопутствует каждому названию. Иначе дело обстоит в бурятских хошунах, называемых по имени местных рек, и в разноплеменных хошунах Чиндамани-ульского аймака. В упомянутом приложении, во избежание ненужных нагромождений, слово “ула”, постоянно повторяющееся при наименовании халхасских хошунов, оставлено лишь там, где этого требует благозвучие монгольского разговорного языка.

Следует еще оговорить, что количество населения, по сравнению с цифрами, опубликованными в предыдущем номере журнала “Хозяйство Монголии”, увеличено ориентировочно на 49.500 человек. Увеличение произведено за счет неучтенного тувинского, киргизского, торгоутского и хошоутского населения Чиндамани-Ульского аймака (28.000) и населения Улан-Батора, главным образом, монастырского. Китайское и европейское население остается по-прежнему неучтенным.

Читатель обратит, по-видимому, внимание также и на то, что цифра по населению Хан-Хэнтэй-ульского аймака названа несколько большей, чем та, которая была уже опубликована. Это произошло благодаря тому что хошун Ихэ-Дулан, входящий с 1928 года в состав Хан-Хэнтэй-ульского аймака, был ошибочно причислен, при подведении предварительных итогов по учету населения, к аймаку Богдо-Хан-ула.

Хошуны по размерам своих территорий, по количеству населения и его плотности весьма разнообразны. Если сопоставить хошуны по перечисленным признакам, то получится нижеследующее:

Признаки	Наибольший хошун	Наименьший хошун	Размер колебания	Примечание
По территории	61,000	3,300	57,700	Кроме киргизск., торгоутск. и хошоутск. хошунов
По количеству населения	40,200	4,600	35,600	
По плотности населения	2.6	0.1	2.5	

Это разнообразие в основном объясняется особенностями естественно-географических условий, а также стихийностью в прошлом территориальных определений феодальных “уделов”, наложивших глубокий отпечаток, чувствуемый и поныне, на все территориальное построение страны.

Халхасские аймаки по занимаемой площади можно считать, при наличии “необъятных” пространств и больших расстояний, более или менее равномерными, но неудобства аймачных территориальных построений заключаются в формах их площадей и в расположении административных центров, чрезвычайно неравномерно отстоящих от границ своего района. По приблизительным подсчетам расстояния в аймаках составляют в км (в среднем и округленно):

Наименования аймаков	Длина с севера на юг	Ширина с востока на запад	Расстояние по прямой линии от центра до границ	
			Наибол.	Наим.
Хан-Хэнтэй-ула	540	640	660	140
Богдо-Хан-ула	920	435	760	200
Цэцэрлиг-Мандал	1,100	275	680	60
Хан-Тайшири-ула	880	390	600	70
Чиндамани-ула	550	280	400	90

Неудобства перечисленных, преимущественно длинных и узких, “прямоугольников” еще более усугубляются неблагоустройством путей сообщения, а иногда и полным бездорожьем.

Кроме того, некоторые административные аймачные центры искусственно отделены от политических и хозяйственно-культурных центров, имеющих в тех же аймаках. Примером может служить аймачное управление Богдо-Хан-ульского аймака, расположенное в 120 км от Улан-Батора, и Ундурхан, отстоящий на сотни км от Баян-Тумэна, выросшего уже в крупный хозяйственно-культурный центр Хан-Хэнтэй-ульского аймака. Перенесение указанных центров соответственно в Улан-Батор и Баян-Тумэн является со всей очевидностью необходимым и, безусловно, устранил ряд несообразностей, но тем не менее, основных недостатков территориального построения аймаков в корне не изменит.

Посмотрим теперь в какой мере существующие аймачные границы

удовлетворяют требованиям хозяйственного характера.

По естественно-географическим признакам Монголия делится на ряд самостоятельных районов, особенности которых в значительной мере предопределяют хозяйственную деятельность каждого из них и создают определенное направление их общего экономического развития.

С.А.Кондратьев, занимающийся научными исследованиями страны и изучивший ее в достаточной мере, делит Монголию на 11 естественно-географических областей (см. схему 3):

### ***1. Хэнтэй***

Горно-таежная область с лесостепью на периферии. Климат холодный. Область обильна осадками, особенно в центре. Производственные возможности: горная промышленность, лесное хозяйство, скотоводство, звероловство и рыболовство.

### ***2. Орхонская впадина***

Невысокий, холмистый, степной район. Климат и осадки умеренные. Производственные возможности: скотоводство и земледелие.

### ***3. Хангай и Прихубсугулье***

Полиморфная область высокого пересеченного нагорья - таежного на севере, лесостепного в центре, степного и полупустынного на юге и западе. Центральная часть области характеризуется своеобразной чересполосицей более влажных высоких лесных и более сухих низких степных участков. Климат холодный. В западной части осадков меньше, чем в северной и восточной. Производственные возможности: горная промышленность, лесное хозяйство, скотоводство, звероловство, рыболовство и, в ограниченных размерах, земледелие.

### ***4. Западная озерная котловина***

Низкая, слабо всхолмленная степная, полупустынная область с несколькими, иными по природе, большими поднятиями: Хан-Хухэй, Хархира, Хасагту-Хайрхан. Климат умеренный, осадков мало. Производственные возможности: скотоводство и в западной части земледелие.

### ***5. Танну-Ула***

Горный степной район с холодным климатом и значительными осадками. Производственные возможности: горная промышленность, лесное хозяйство и скотоводство.

#### **6. Монгольский Алтай**

Высокая горная область с альпийскими лугами и холодным климатом. Производственные возможности: горная промышленность и скотоводство.

#### **7. Центральная озерная котловина**

Степной и полупустынный район. Климат умеренный, осадков мало. Производственные возможности: скотоводство и тарабаганий промысел.

#### **8. Гобийский Алтай и Заалтайская область**

Область характерна высокими горными хребтами, чередующимися с пустынными равнинами. Осадки очень скудные. Производственные возможности – экстенсивное скотоводство.

#### **9. Восточная Гоби**

Слабо всхолмленная пустынная область с теплым климатом. Осадки очень скудные. Производственные возможности – экстенсивное скотоводство.

#### **10. Восточная степь**

Равнинная и холмистая степная область с умеренным климатом. Осадков мало. Производственные возможности: скотоводство, тарабаганий промысел и на севере, в ограниченных размерах, земледелие.

#### **11. Хинганская провинция**

Район западного предгорья Хингана. Климат умеренный, осадки обильны. Производственные возможности: скотоводство и земледелие.

Предложенная С.А.Кондратьевым схема основана на комплексе естественно-географических особенностей той или иной области и выделяет лишь самое существенное, пренебрегая деталями.

Возможно, что в рассматриваемой схеме имеются некоторые упущения, но в период, когда вырисовываются лишь общие контуры развития производственных сил страны, эти упущения простительны.

В части, касающейся производственных возможностей, остается неосвещенным вопрос о промышленности, обрабатывающей местное сырье, главным образом, шерсть, кожу и овчины. Названное сырье имеется во всех районах страны в больших или меньших размерах и перспективы развития текстильной, кожевенной и пимокатной промышленности вполне реальны, но предусмотреть это развитие сейчас,

притом в районном разрезе, весьма затруднительно.

Расположение обрабатывающей промышленности будет зависеть не только от наличия сырья, но и от ряда других условий, как то: путей сообщения, близости топлива, в первую очередь каменноугольного, и т.п. Само собой разумеется, что стремление к известной и возможной территориальной равномерности при создании промышленных предприятий, которые окажут большое влияние на развитие всего хозяйства отдельных районов, будет также иметь место.

Мы считаем предложенную схему достаточно обоснованной и будем в дальнейшем исходить из нее.

Сопоставляя административные аймачные границы с границами естественно-географических районов, мы убеждаемся в их полном несоответствии:

Наименование аймаков	Состав аймаков
Хан-Хэнтэй-ула	Хинганская провинция, 1/3 Восточной Гоби, почти вся Восточная степь, 2/3 Хэнтэя.
Богдо-Хан-ула	Орхонская впадина, незначительные части Прихубсугулье, Восточной степи и Заалтайской Гоби, 1/3 Центральной озерной котловины и 2/3 Восточной Гоби.
Цэцэрлиг-Мандал	Почти все Прихубсугулье и Хангай, больше 1/3 Центральной озерной котловины и 1/4 Гобийского Алтая и Заалтайской Гоби.
Хан-Тайшири-Ула	Незначительные части Хангая и Центральной озерной котловины, 1/2 Западной озерной котловины и 1/2 Гобийского Алтая и Заалтайской Гоби.
Чиндамани-Ула	Незначительная часть Гобийского Алтая и Заалтайской Гоби, 1/2 Танну-Улы, 1/2 Западной озерной котловины и Монгольский Алтай.

Приведенные данные неточны, но, тем не менее, в основном они правильно отражают действительность.

Аймачные границы с их общим меридианальным направлением делят Монголию на пять частей, каждая из которых по своему географическому и экономическому содержанию разнородна.

В силу этого в одном аймаке мы имеем соединение территорий разных по климату, орошению, флоре, фауне, стадам домашних животных и производственным возможностям, что заставляет при рассмотрении аймака в экономическом разрезе делить его на подрайоны, зачастую выходящие за рамки одного аймака.

Это приводит нас к утверждению, что существующие аймачные границы ни географически, ни хозяйственно не обоснованы, что создает большие трудности в деле административного и экономического управления страной.

В результате практической работы хозяйственных учреждений на территории республики сложились два вида экономических районов: торговые и ветеринарные (см. схему 2).

Границы торговых районов в известной мере экономически обоснованы, а потому часто не совпадают с границами аймаков. Сложившись постепенно, хотя и не оформившись еще окончательно, торговые районы имеют определенную стройность, если судить о ней, исходя из переживаемого периода хозяйственного развития. Имеются, безусловно, некоторые несоответствия (Булган-Ханский и Улангомский районы могут уже быть самостоятельными) и большая неформленность в южной окраине, объясняемая тем, что до последнего времени государственная и кооперативная торговля там почти не производилась. Но эти недостатки будут изживаться параллельно с развитием обобществленного торгового сектора и выявлением хозяйственного лица гобийской части страны.

Ветеринарные районы по своей структуре более понятны, чем административные, и по стройности приближаются к торговым районам, но и они имеют ряд недостатков и труднообъяснимых особенностей, как, например, деление восточного и центрального торговых районов пополам, несмотря на то, что деятельность ветрайонов по контролю за вывозимым кожсырьем, пушниной и перегоняемым скотом тесно связана с работой торговых организаций.

А в общем и целом между естественно-географическими, административными, торговыми и ветеринарными районами существует полный разрыв, вредно отражающийся на хозяйственной работе, усложняющий проведение экономических мероприятий и налаживание статистического учета, столь необходимого при плановом развитии народного хозяйства и культуры Монгольской Народной Республики.

Все это вместе взятое решительно ставит перед нами вопрос о необходимости нового районирования страны.

### **Проект нового районирования МНР**

Наилучшим разрешением поднятого вопроса будет проведение нового административно-экономического районирования. Последнее нами мыслится в виде упразднения хошунов и укрупнения сомонов, что вполне возможно, если создать большее количество основных районов (аймаков) с соблюдением, конечно, при этом принципов экономического районирования.

Подобная реорганизация, уничтожив излишнее звено, создаст



действительно хозяйствующие новые единицы, приблизит первичные органы власти к районным и центральной и сделает возможным дальнейшее сокращение непроизводительных административных расходов не менее, чем на 500,000 тугр. в год.

Новые административно-экономические районы могут быть жизненными лишь при обязательном сочетании всех хозяйственных и административно-политических условий. К числу таких наиболее важных условий мы относим: естественно-географические признаки, влияющие на хозяйственное развитие; пути сообщения, делающие иногда невозможным сохранение в одном районе экономически целостной единицы; сложившиеся на практике экономические районы; населенные пункты, могущие стать центрами новых районов; отдаленность и территориальная незначительность в условиях Монголии некоторых участков, не позволяющих по ряду соображений превращать их в самостоятельные районы, хотя экономически они могут претендовать на это; необходимость создания в административном отношении более удобных районных территорий и наличие на западе национальных меньшинств, что требует сугубо осторожного подхода при размежевании населенной ими территории.

Исходя из этого представляется наиболее целесообразным разделение страны на 13 административно-экономических районов (см. схему 4).

В приложениях втором и третьем перечислены их проектируемые наименования, территория, состав, центры и предполагаемое количество населения и скота.

Монгольские наименования районов по странам света приведены на литературном языке, в данном случае резко отличающемся от разговорного. При наименовании Северо-Западного района принято выражение разговорного языка, так как литературный термин малопонятен и неблагозвучен.

Итоговые цифры по скоту несколько увеличены, сравнительно с ранее опубликованными, на тех же основаниях, что и по населению.

Удалось ли нам сочетать все необходимые условия, определяющие хозяйственную целостность и жизненность проектируемых районов, читатель увидит сам. Нам кажется, что в известной мере удалось, несмотря на то, что ряд несоответствий очевиден и сейчас.

Неизбежные несоответствия, правда, не меняющие общей картины и сознательно нами допущенные, объясняются особыми трудностями, стоящими на пути проводимой реформы. Часто бывает невозможно сочетать географические условия, пути сообщения, дальность расстояний и центры. Но, в конце концов, не центры, конечно, определяют

хозяйственные районы, а, наоборот, но в настоящее время приходится удовлетворяться тем, что есть, памятуя о невозможности в ближайшие годы создания новых центров, более удобных и в достаточном количестве. Вполне вероятно, что к концу пятилетия необходимо будет внести некоторые изменения в проектируемые административно-хозяйственные районы, когда у нас будет известный опыт плановой и хозяйственно-районной работы, могущей во многом облегчить выполнение задачи по районированию страны.

К наиболее существенным упущениям, которые мы вынуждены были сделать, перекраивая внутрисоветскую территорию, относятся следующие.

Хинганская провинция в составе одного Халха-ин-гольского хошуна, хозяйственно самостоятельная, не выделена в особый район по соображениям ее отдаленности и территориальной незначительности.

Западный Хэнтэй, составляющий единое целое со всем Хэнтэем отнесен не к Хэнтэйскому району, а к Улан-Баторскому, по той причине, что Хэнтэйский хребет труднопроходим и западная половина, им отделяемая, в настоящее время имеет и будет иметь еще долгое время хозяйственное тяготение к Улан-Батору. Кроме того, допущено, в несколько преувеличенном размере, соединение с Хэнтэем степной полосы, что, по нашему мнению, в основном не нарушает общего характера района, но позволяет иметь на ближайшие годы естественный центр – Ундурхан.

Хангай и Прихухубсугуль разделены на два района, хозяйственно более или менее аналогичных, по соображениям территориального характера.

К Цабханскому району отнесены западная часть Хангая и 1/2 Западной озерной котловины. Неизбежность такого противоестественного соединения была вызвана, главным образом, наличием Чжибхуланту, призванного стать центром нового района, но чрезвычайно неудобно и, безусловно, не на месте расположенного.

Монгольский Алтай составляет основу Западного района, но территория последнего несколько расширена по соображениям целесообразности объединения в одном районе всех прочих нацменьшинств (тувинцы, киргизы, цзахачины, олеты, торгоуты), кроме дюрбетов, баитов, мингатов и хотонов, населяющих Северо-Западный район.

Населенная Гоби, однообразная в хозяйственном отношении, разделена на два района по соображениям территориального характера. По тем же соображениям, не противоречащим общим принципам, положенным в основу районирования, можно допустить разделение ее и

на большее количество (3-4) района, если это будет более удобно в административном отношении.

В заключение настоящей статьи мы приводим характеристики новых административно-экономических районов.

### ***Восточный район***

Географическое положение: Восточно-Монгольская холмистая равнина с низкими горными грядами на северо-западе (отроги Хэнтэя), востоке (отроги Хингана) и юге.

Климат на юге сухой, на севере и востоке несколько увлажненный. Крайний восток имеет много осадков.

Реки: Ульцза, Хэрулун и Халхаин-гол, впадающие в озеро Буир-нур. Последнее расположено на границе Хинганской провинции и Барги.

Растительность по преимуществу степная, переходящая на юге в полупустынную. На северо-западе и востоке имеются небольшие участки леса.

Фауна бедна видами: цзереи, тарабаган, волк и лиса. На крайнем востоке водятся в незначительном количестве изюбрь, коза и кабан.

Из полезных ископаемых можно отметить лишь каменный уголь низкого качества, добываемый в настоящее время около Баян-Тумэна.

Озеро Буир-нур богато промысловой рыбой, добыча которой в настоящее время не производится, хотя в недавнем прошлом был опыт по эксплуатации этого озера.

Основным занятием населения является скотоводство. В стаде преобладают овцы. Земледелие не развито, несмотря на то, что для такового имеются большие возможности на севере и востоке. Сенокосение практикуется, главным образом, в хошунах Халхаин-гол и Ульцза-гол.

Общая характеристика: степной скотоводческий (овцеводческий) район с реальной перспективой развития в ближайшие годы земледельческо-скотоводческого хозяйства на севере и востоке.

### ***Хэнтэйский (Кентэйский)<sup>2)</sup> район***

Географическое положение: Восточный Хэнтэй с предгорьями и прилегающей степью. Район с высокогорной зоной на северо-западе и с холмисто-равнинными участками на востоке и юге.

Климат преимущественно влажный. Орошение наиболее богато в северо-западной и северной частях района. Реки: верховья Онона и

---

2) В скобках даны названия районов в старой русской транскрипции, в соответствии с приведенными на схемах 3 и 4.

Хэрулуна с притоками, Меньзя.

Растительность на северо-западе горно-таежная. К югу и юго-востоку тайга переходит сначала в подтайгу, а затем в горную лесостепь и степь.

Фауна таежная и степная: лось, изюбрь, коза, кабан, кабарга, медведь, белка, волк, лиса, цзерен и тарабаган.

Известные полезные ископаемые: яшма, хрусталь и золото.

Скотоводство – основное занятие населения. Звероловство, хотя и является подсобным промыслом, все же играет немаловажную роль в хозяйственной жизни района и по своему значению уступает лишь скотоводству. Земледелия почти не существует и перспективы его развития невелики, благодаря абсолютной высоте на севере и недостаточному орошению на юге. Сенокосение развито, главным образом, в Онон-гольском хошуне.

Весьма вероятно, что этот район станет в будущем одним из больших горнопромышленных центров, так как Хэнтэй таит в себе значительные, неисследованные еще до сих пор, потенциальные возможности.

Общая характеристика: горно-таежный и лесостепной скотоводческий и охотничье-промысловый район с перспективами развития лесной и горной промышленности.

### ***Улан-Баторский район***

Географическое положение: на северо-востоке Западный Хэнтэй с горной тайгой, болотами и альпийскими лугами; в северной и западной половине холмистая и гористая степь, прорезаемая рекой Голой с притоком Харуха, и соприкасающаяся на юге с полупустыней Центральной озерной котловины и Восточной Гоби.

Климат сухой в южной половине и более влажный в северной.

Растительность: в лесной, Хэнтэйской части, растут лиственница и кедр, в лесостепной имеются богатые сенокосные луга, переходящие далее в злаковую степь, заканчивающуюся в южной половине обедненной поlynно-злаковой полосой. В отношении сенокосных угодий выделяется долина реки Толы, особенно богатая кормами на изгибе в 120 км ниже Улан-Батора.

Фауна: волк, лисица, цзерен и тарабаган, особенно обильный в хошуне Дэлгэр-Цогто. В тайге водятся лось, изюбрь, кабан, коза, кабарга, колонок, белка и промысловая таежная птица; в последнее время на северо-восточной окраине появился соболь. Тола богата рыбой.

Полезные ископаемые: каменный уголь, известняк, топазы, горный хрусталь, яшма, золото.

Земледелие развито слабо и преимущественно по верхней Харе.

Основное занятие населения – скотоводство; показателем стада является крупный рогатый скот. Сильно развито сенокошение. Крупную роль в хозяйстве района играет звероловство. Горная промышленность развита слабо. Добывается в незначительных количествах каменный уголь (копи Налайха) и топазы. Развитие земледелия возможно, но в ограниченных размерах. Возможности для улучшения скотоводческого хозяйства большие.

Общая характеристика: в основном - степной скотоводческий и охотничье-промысловый район с перспективой развития горной и лесной промышленности.

### ***Орхоно-Селенгинский район***

Географическое положение: область средней Селенги и нижнего Орхона, заключенная между отрогами Хэнтэя и Хангая и представляющая собой холмистую и гористую степь и лесостепь, переходящую на востоке в высокогорную тайгу, а на западной окраине - в значительные лесные участки. Абсолютная высота долин - от 1000 до 600 метров. Горы сосредоточены, главным образом, на востоке и на западе. Орошение хорошее. Реки: Селенга и Орхон; последний с большими притоками: Йоро, Шара-гол, Хара.

Климат преимущественно влажный.

Растительность: в лесу сосна, лиственница и кедр; в подтайге и по поймам, особенно по большим долинам - богатые луга. В прочих местах злаковая степь, бедная между Харой, Голой и Орхоном.

Животный мир такой же, как и в Улан-Баторском районе, но цзереы встречаются редко, а тарабагана совсем мало.

Полезные ископаемые: в восточной окраине, лучше других исследованной, золото (в верховьях Йоро), магнитный железняк, каменный уголь.

Промышленность слабо развита. В настоящее время имеются два государственных завода - лесопильный и кожевенный, и один частный - винокурный. В значительной (в условиях Республики) степени развито земледелие, сосредоточенное по Орхону и Селенге и по их большим и малым притокам в виде отдельных небольших участков. На северо-западе преобладает монгольское земледелие, а на юго-востоке и востоке китайское и русское. Параллельно земледелию развито и сенокошение. Охотничий промысел развит по восточной и северо-западной окраинам. Основным занятием населения в настоящее время все же является скотоводство. Стадо смешанное и показателем его является крупный рогатый скот. Верблюдов почти нет.

Общая характеристика: богатый пастбищами и орошением, преимущественно степной и лесостепной, скотоводческо-земледельческий район с зачатками лесной и горной промышленностей, с перспективой превращения в недалеком будущем в центральный земледельческо-скотоводческий район страны.

### ***Прихубсугульский (Прикосогольский) район***

Географическое положение: северный угол страны, Прихубсугулье, представляющее собою гористую лесостепь со степными участками на юге и большими лесными массивами таежного характера на севере. Наименьшая абсолютная высота - 1000 метров. По северной границе расположены большие горные хребты (Восточные Саяны, восточные отроги Танну-улы). Высшая точка их - гора Мунху Сардиг - 3500 м.

Орошение хорошее, особенно в северной части. Реки: часть Селенги и ее притоки: Дэлгэр-Мурэн и Эгин гол, берущий начало в огромном для Монголии водном бассейне - озере Хубсугул (поверхность озера составляет около 3000 кв. км); приток Эгин-гола – Ури, исток Енисея – Шишхид и исток Тэса.

Климат в большей части района суров, осадков много.

Растительность: в лесах лиственница, на севере перемежающаяся с небольшим количеством кедра; подтаежные луга и злаковая степь.

По животному миру район, за некоторыми исключениями, аналогичен предыдущим. Тарабаганов и цзеренов очень мало. Реки, кроме Тэса, и озеро Хубсугул богаты рыбой.

Полезные ископаемые: в северной половине - каменный уголь, никель, вольфрам, слюда, золото, магнитный железняк.

Земледелие не развито, если не считать мелких участков на Дэлгэр-Мурэнэ и по Эгин-голу. Удобных для обработки земельных площадей немного. По Селенге в незначительных размерах имеется сенокосение. Основное занятие населения скотоводство и звероловство; последнее развито преимущественно в северной половине района. Показателем стада является крупный рогатый скот.

Общая характеристика: лесной, гористый и отчасти лесостепной скотоводческий и охотничье-промысловый район с большими, чем по Хэнтэю, перспективами развития лесной и горно-добывающей промышленности.

### ***Хангайский район***

Географическое положение: северные склоны и отроги Хангайского хребта с горной лесостепью, переходящей на южной окраине в альпийское

высокогорье, а на юго-востоке — в холмистую и гористую степь. Абсолютная высота - от 3500 (Хангай) до 1000 (Орхон) метров.

Орошение хорошее. Реки: Идэр, Чулуту, Тэрхи, Хануй – система верхней Селенги, два Тамира, верхний Орхон. Названные реки расположены по территории более или менее равномерно.

Климат разнообразен, вследствие рельефа. Осадков много.

Растительность: лиственница в лесах, богатые альпийские луга в верхогорье, смешанный злаково-долинный комплекс в долинах и чистая злаковая степь на юго-востоке. Более крупные лесные массивы сосредоточены к югу от Цэцэрлига и к северу и северо-западу от Тарят.

Животный мир тот же, что и в предыдущих районах. Отсутствуют типичные таежники: лось, медведь, соболь. По южной границе района водятся аргали, горный козел. Много тарабагана. Особенно славится последним бассейн р. Тэрхи (близ Тарят).

Ископаемые богатства мало известны. Есть золото, горный хрусталь.

Наиболее густонаселенный район страны. Земледелия почти нет, хотя небольшие возможности для этого имеются (по рекам Тамирам и Орхону насчитывается до 15.000 десятин удобных участков). Основа хозяйства скотоводство. Стадо смешанное. Верблюдов мало. В стаде крупного рогатого скота во многих местах преобладают сарлыки. Охота ведется, главным образом, на тарабагана, белку, волка, лисицу и изюбря.

Общая характеристика: хорошо орошаемый горный, лесостепной, богатый кормами и сравнительно густонаселенный скотоводческий и горно-промысловый район с ограниченными возможностями развития земледелия.

### ***Цзабханский (Дзапхынский) район***

Географическое положение: западная часть Хангая, область Болнайских озер, Хунгуйская и Цзабханская впадины (восточная часть Западной Озерной котловины). По восточной, а, отчасти, и южной окраинам тянутся горные хребты Болная, Хангая и некоторые цепи Алтайской системы; на севере, в центре и по западной окраине расположены обширные полупустынные и пустынные котловины с грядами низких гор и холмов. На северо-востоке - нагорье с мелкими озерными бассейнами. Высота достигает 4100 м (гора Отхан-Тэнгри).

Орошение слабое. Реки: Хунгуй, Цзабхан с Буянту, Шуруком и Богдоин-голом. Лучшее всего орошен западный Хангай.

Климат сухой.

Растительность пустынная и полупустынная, переходящая сначала в

гористо-степную, а затем, на востоке и северо-востоке - в лесостепную. В Хангае – альпийские луга.

Животный мир: на восточной окраине в основном хангайский; на севере и в центре водятся цзерены обоих видов, волк, лисица и хулан. Тарабагана мало и то лишь по северо-восточной окраине.

Полезные ископаемые богатства в должной мере не исследованы.

Земледелия нет благодаря отсутствию удобных земельных участков. Основное занятие населения - скотоводство. Стадо смешанное с некоторым преобладанием овечьего.

Общая характеристика: слабо орошаемый, в большей части полупустынный район.

### ***Северо-западный район***

Географическое положение: большая часть Западной озерной котловины, восточная окраина Алтайского нагорья и долина среднего и нижнего Тэса. Высокие хребты тянутся по северной и западной границам и в центре района (Танну-ула, Сайлюгем, Хархира и Хан-Хухэй). Глубокие равнинные котловины имеются на севере (оз. Убсу-нур и долина Тэса), востоке (оз. Хиргис-нур) и в центре (р. Бухэй-Мурэн). На юг простирается гористая степь. Высота района колеблется от 720 (оз. Убсу-нур) и до 4000 (отдельные вершины на западе и в центре) метров.

Климат сухой на юго-востоке и востоке, а в остальных частях влажный.

Орошение обильно на западе и северо-западе. Реки: Сог, Хобдо, Бухэй-Мурэн, Хархира, нижний и средний Тэс, Нарин, Бургустай. Озера: Убсу-нур, Хиргис-нур, Ачит-нур, Уруг-нур.

Растительность: альпийские луга и горная степь на западе, северо-западе и в центре; гористая степь на юге; лесостепь на северо-востоке; обедненная степь и полупустыня на востоке и около оз. Убсу-нур. Лес в значительном количестве имеется лишь в северо-восточном углу, на Танну-уле и на Хан-Хухэе. На остальном пространстве разбросано несколько незначительных лесных участков.

Фауна: изюбрь (мало), коза, кабан, аргали, горный козел, барс, волк, лисица, тарабаган, цзерен. Тарабаган водится на западе, северо-западе и в центре района.

Полезные ископаемые: каменный уголь, асбест.

Район населяют, главным образом, дюрбеты. В четырех местах значительно развито земледелие (Улангом, Дэчжиэлэнг, Шибэри, Бухэй-Мурэн); там же занимаются сенокосением. Скотоводство все же основное занятие населения. Показателем стада является крупный рогатый скот.



Большую роль играет звероловство.

Общая характеристика: смешанный высокогорно-равнинный, хорошо орошенный скотоводческо-земледельческий и охотничье-промысловый район с перспективой более широкого развития земледелия.

### *Западный район*

Географическое положение: головной участок Монгольского Алтая с его северными, а, отчасти, и южными предгорьями и крайний юго-запад Западной озерной котловины. Район на западе, юго-западе и юге высокогорный, горный в центре, и холмисто-равнинный на востоке. Абсолютная высота колеблется между 4500 (крайний северо-западный угол района, вершина Табун-Богдо) и 1000 (оз. Хара-нур) метрами. Много вечноснеговых вершин.

Климат влажный по Алтайскому хребту, менее влажный к востоку и совсем сухой на крайнем юге (окраина Чжунгарской пустыни).

Орошение довольно равномерное, но беднее на востоке. Реки: Хобдо с Согом, Цаган голом и Сагсаем; Буянту, Булаган, Уинчи и Бодончи. Озера: Толбо-нур, Хара-усу, Хара-нур и два озера у истоков реки Хобдо.

Растительность преимущественно горно-степная с альпийскими участками по высокогорью, полупустыней на востоке и пустыней на крайнем юге. Леса мало. Имеются значительные леса по Булагану и древесные умерные заросли по среднему течению реки Хобдо.

Фауна богата видами: изюбрь, коза, кабан, цзерен, аргали, горный козел, медведь, барс, волк, лисица, тарабаган.

Полезные ископаемые богатства: каменный уголь, местами золото.

Населяют район киргизы, алтайские тувинцы, торгоуты, хошоуты, олеты, цзахачины и в небольшом числе халхасы.

Земледелие имеется, главным образом, на южных склонах Алтая, близ Булагана; незначительные участки посевных площадей разбросаны и в других местах; около г. Чжиргаланту, между большими озерами Хара-усу и Хара-нур и в местности близ Тугуриг-Хурэ. Основа хозяйства скотоводство. Показателем стада является крупный рогатый скот. В стаде рогатого скота видное место занимают сарлыки. В киргизских хошунах развито коневодство. В земледельческих частях района население занимается сенокосением.

Общая характеристика: горно-степной скотоводческий и охотничье-промысловый район с частичными возможностями развития земледелия.

### *Алтайский район*

Географическое положение: часть Монгольского Алтая и Гобийский

Алтай с отрогами и параллельными хребтами и Западная Гоби. Район преимущественно горный с небольшими равнинными включениями на севере и холмисто-равнинный, с отдельными горными цепями, на юге.

Климат сухой, с некоторой влажностью по высокогорью.

Орошение скудное: ряд мелких речек и озерков (Цэцэг-нур, Хулму-нур, Тонхил-нур, Цаган-нур, Биггэр-нур).

Растительность: на севере горно-степная с альпийскими участками по гребням хребтов, полупустыней и пустыней (Шаргаин-гоби) в понижениях. На юге - пустыня (Западная Гоби) почти бесплодна. По северным хребтам в двух-трех местах крохотные участки леса (лиственница).

Фауна алтайского типа: аргали, горный козел, барс, волк, лисица, цзерен; на юге - хулан и дикий верблюд, в лесных участках - редкий изюбрь и коза, по горам – тарабаган.

Полезные ископаемые: каменный уголь, медь, тальк, золото.

Население района сосредоточено в северной его половине. Южная пустынная (Западная Гоби) часть совсем безлюдна. Основа хозяйства края – скотоводство и звероловство. Стадо смешанное с преобладанием овечьего; в стаде крупного рогатого скота много сарлыков. Земледелие в ничтожных размерах имеется в местностях Шаргаин-гол, Биггэр-нур и Цзахой-Цзарман (последняя на южном склоне Алтая). Район еще плохо изучен.

Общая характеристика: преимущественно горно-степной и пустынный скотоводческий и охотничье-промысловый район.

### *Средне-гобийский район*

Географическое положение: южный склон Хангая от гребня до предгорий, Центральная озерная котловина и на крайнем юге - узкая стена северной цепи Гобийского Алтая. Район горный в северной половине, холмисто-равнинный в южной и на крайнем востоке. Абсолютная высота от 3500 (гребни Алтая и Хангая) до 1000 метров.

Климат сухой на юге с увлажнением в направлении к богатому осадками гребню Хангая.

Реки: Байдараг с притоками Туин-гол, Тацин-гол, Аргуин-гол, Онгиин-гол, заканчивающиеся озерами. Крупнейшие из последних: два Цаган-нура, Орог-нур, Тацин-нур.

Растительность: в северной части горно-степная с небольшими альпийскими и лесными участками у гребня Хангая, а в южной - пустынная и полупустынная.

Фауна степная, пустынная и горно-степная: цзерен, хара-сульта, хулан, аргали, горный козел, тарабаган, волк, лисица, изредка барс.

Полезные ископаемые: золото и каменный уголь. Район в прошлом испытал золотую горячку (Даши-догунские россыпи). Новых золотых россыпей, заслуживающих внимания, пока не найдено.

Население занимается, главным образом, скотоводством. Стадо смешанное, большую роль в котором играют верблюды. Земледелие не развито. Обрабатывается лишь два клочка земли на Байдараге и Тацинголе. Перспектив для более широкого развития земледелия нет.

Общая характеристика: горно-степной, полупустынный и пустынный скотоводческий район.

### ***Южно-гобийский район***

Географическое положение: восточная окраина Гобийского Алтая и так называемое, Шанхайское холмистое нагорье. Район по преимуществу холмисто-равнинный, с большими горными цепями в центре и на западе.

Климат сухой. Орошение скудное.

Абсолютная высота от 3000 (вершины хребта Гурбан-Сайхан) до 1000 метров.

Растительность пустынная на юге и западе, полупустынная на северо-востоке, степная на крайнем севере и по высоким горам (Сайхан, Арца-Богда).

Фауна пустынная и полупустынная: хулан, оба вида антилоп, аргали, горный козел, барс, волк, лисица. Тарабаган имеется только в горах Арца-Богдо на крайнем северо-западе района.

Основное занятие населения – скотоводство. Стадо верблюжье по преимуществу. Сильно развито, особенно в юго-западной и центральной частях, звероловство.

Полезные ископаемые почти неизвестны.

Район подвержен засухам.

Общая характеристика: пустынный скотоводческий (верблюжий) район.

### ***Восточно-гобийский район***

Географическое положение: северо-восточная холмисто-равнинная гоби.

Климат сухой. Орошение скудное.

Растительность: пустынная в южной части, составляющей большую половину района, и полупустынная в северной.

Фауна бедна: два вида антилоп, волк, лисица; по самой северной окраине местами тарабаган.

Население занимается исключительно скотоводством. Стадо в

основном верблюжье.

Район подвержен засухам.

Общая характеристика: пустынный и полупустынный скотоводческий (верблюжий) район.

\* \* \*

*Примечание авторов.* После того как настоящая статья была в типографии уже набрана, при Экономическом Совете состоялось совещание делегатов VI Великого Хурала МНР, посвященное вопросам районирования страны. В результате этого совещания в проект нового административно-экономического районирования МНР вносятся следующие поправки.

I. За новыми административно-экономическими единицами сохраняются общие названия аймаков.

II. Наименования новых аймаков изменяются следующим образом (за всеми нижеизложенными поправками следить по приложению 2):

- 3. Центральный аймак ..... Туб аймак
- 4. Селенгинский аймак ..... Сэлэнгин аймак
- 6. Северно-Хангайский аймак ..... Ара-Хангайн аймак  
(в смысле задний Хангайский)
- 8. Убсу-нурский аймак ..... Убсу-нуурын аймак
- 9. Хобдосский аймак ..... Хобдын аймак
- 10. Западно-гобийский аймак ..... Урэнэту-гобийн аймак
- 11. Южно-Хангайский аймак ..... Убур-Хангайн аймак  
(в смысле передний Хангайский)
- 12. Средне-гобийский аймак ..... Думдату-гобийн аймак

III. Изменения по составу новых аймаков из существующих хошунов:

1. Хошуны Мунху-хан и Бату-Норбо делятся с севера на юг, примерно, пополам каждый: одна такая половина причисляется к Восточному аймаку, а другая - к Хэнтэйскому. Весь хошун Галшир-ула причисляется к Хэнтэйскому аймаку.

3. Западная половина хошуна Абцзог-Хайрхан и вся широкая северная часть хошуна Хангай-Хайрхан перечисляется из Центрального в Северно-Хангайский аймак. Хошун Баян-Ундур и южная узкая часть хошуна Хангай-Хайрхан отходит к Южно-Хангайскому аймаку.

6. Юго-западная часть хошуна Шачжин-Бату включается в состав Цзабханского аймака.

7-8-10. Хошун Сутай-ула, южная 1/3 часть (примерно) хошуна Баян-Чиндамани и северо-западный клин хошуна Бус-Хайрхан причисляются к

Хобдосскому аймаку.

13. Юго-восточная половина хошуна Дэлгэр-Цогто отходит к Средне-гобийскому аймаку.

IV. Изменения, касающиеся центров новых аймаков:

2. Ундурхан.

5. Хадхал.

12. Центра нет, необходимо его создать вновь.

Перечисленные поправки отразятся в известной мере на раннее запроектированном составе территории, населения и скота новых аймаков, но обще-хозяйственной и административной структуры их не изменят.

Приложение 1.

**Территория и население МНР**  
(Население по статистическим данным за 1928 г.)

Наименование хошунов	Площади хошунов в кв. км	Количество населения	Плотность населения
<b>I. Аймак Хан-Хэнтэй-ула</b>			
1. Халха-ин-гол	34.600	7.700	0,2
2. Баян-тумэн-хан	48.500	14.600	0,3
3. Матад-хан	27.500	9.600	0,3
4. Эрдэни-Цаган	12.800	5.100	0,4
5. Дариганга	27.900	14.400	0,5
6. Ихэ-Дулан	46.700	9.000	0,2
7. Оцол-Сансар	32.200	15.800	0,5
8. Галшир-Ула	15.200	6.100	0,4
9. Даши-Балбар	13.400	5.000	0,4
10. Ундур-хан	13.200	7.000	0,5
11. Мунху-хан	13.200	10.000	0,8
12. Бату-Норбо	14.400	7.800	0,5
13. Баян-Цзурхэ	7.000	4.900	0,7
14. Биндурьяа-ула	24.900	11.900	0,5
15. Онон-гол	9.200	6.900	0,8
16. Ульцза-гол	16.400	8.600	0,5
Итого	357.100	144.400	0,4
<b>II. Аймак Богдо-хан-ула</b>			
1. (17) Цзун-Бурин-хан	29.500	13.300	0,5
2. (18) Барун-Бурин-хан	10.000	4.500	0,5
3. (19) Булган-хан	29.600	20.700	0,7
4. (20) Абцзог-Хайрхан	18.600	7.900	0,4
5. (21) Ноян-ула	19.600	9.600	0,5
6. (22) Богдо-Хан-ула	17.000	40.200	2,4
7. (23) Цзогсол-Чжиргаланту	20.100	11.100	0,6
8. (24) Халюгчин-Боролцзай	5.400	11.300	2,1
9. (25) Дэлгэр -Цогто	39.200	12.900	0,3
10. (26) Хунчил-Чжибчжит	16.400	7.400	0,5
11. (27) Хангай-Хайрхан	13.200	11.800	0,9
12. (28) Баян-Ундур	3.300	5.900	1,8
13. (29) Дэлгэр-Хангай	44.400	14.600	0,3

14. (30) Шанхай-ула	49.400	11.100	0,2
15. (31) Хояр-Ульцзэйтү	19.300	4.600	0,2
16. (32) Хутуг-ула	63.200	10.500	0,2
Итого	398.200	197.400	0,5
<b>III. Айм. Цэцэрлиг-Мандал</b>			
1. (33) Дэлгэр-Ихэ	53.100	19.600	0,4
2. (34) Наран-Чжиргаланту	12.400	16.800	1,4
3. (35) Шачжин-Бату	4.600	5.600	1,2
4. (36) Чиндамани-Ульцзэйтү-Далай	21.800	27.600	1,3
5. (37) Аршантэ-ула	4.800	8.500	1,8
6. (38) Хан-Ундур	12.500	13.300	1,1
7. (39) Эрдэни-Булган	6.500	16.900	2,6
8. (40) Намнан-ула	11.900	10.300	0,9
9. (41) Бату-Цэнгиль	7.200	8.700	1,2
10. (42) Ульцзэйтү-хан	6.900	13.000	1,9
11. (43) Арбай-Хэрэ	8.900	13.700	1,5
12. (44) Хан-Хугшин	25.800	19.000	0,7
13. (45) Баян-Цзурхэ	33.100	15.200	0,5
14. (46) Баян-Хонгор	12.900	8.100	0,6
15. (47) Богдо-Марал	20.100	14.200	0,7
16. (48) Гурбан-Сайхан	61.600	8.200	0,1
Итого	304.100	218.700	0,7
<b>IV. Айм. Хан-Тайшир-ула</b>			
1. (49) Дэлгэр-хан	29.800	16.000	0,5
2. (50) Хан-Хухэй	9.100	8.000	0,9
3. (51) Нумургэ-ула	16.500	6.100	0,4
4. (52) Цэцэн-Сартул	21.300	19.500	0,9
5. (53) Отхан-Тэнгри	25.900	16.800	0,6
6. (54) Гурбан-Сайхан-Чжиргаланту	21.200	8.400	0,4
7. (55) Хан-Тайшири	20.300	14.600	0,7
8. (56) Чжибхаланту-ула	100.000	9.400	0,1
9. (57) Бус-Хайрхан	86.800	15.900	0,2
10. (58) Сутай-Ула	10.300	4.900	0,5
Итого	341.200	119.600	0,35
<b>V. Аймак Чиндамани-ула</b>			
1. (59) Баян-Мандал (баиты)	21.400	11.200	0,5
2. (60) Тугус-Буянту (дюрб.)	29.000	8.000	0,3
3. (61) Баян -Чиндамани (дюрб., мингаты, хотоны)	24.600	17.600	0,7
4. (62) Наран-Хайрхан (халхасы, олеты)	17.500	8.500	0,5
5. (63) Хан-Батор-Хайрхан (цзахашины)	27.800	7.600	0,3
6. (64) Барун-Алтай-Урианха (тувинцы)	10.200	7.500	0,7
7. (65) Цзун-Алтай -Урианха (тувинцы)	7.500	5.000	0,7
8. (66) Чериче			
9. (67) Ашахтахан	12.400	13.000	1,0
10. (68) Хошок			
11. (69) Байтахан			
<b>Торгоуты и хошоуты</b>			
12. (70) Торгоут-Бэйлэ			
13. (71) Торгоут-Цзасаг	2.500	2.500	1,0
14. (72) Торгоут-Ван			
Итого	152.900	80.900	0,5
<b>Всего по МНР . . . .</b>	<b>1.553.500</b>	<b>761.000</b>	<b>0,5</b>

**Наименования новых административно-экономических районов, их центры и состав**

Наименование района		Центры	Состав новых районов из существующих хошунов (грубая наметка)
по-русски	по-монгольски		
1. Восточный район	Доронату анги	Баян-Тумэн	Халха-ин-гол, Эрдэни-Цаган, Дариганга, 1/2 Галшир-ула, Матад-хан, Мунху-хан, Бату-Норбо, Баян-Тумэн-хан, Ульцза-гол
2. Хэнтэйский район	Хэнтэйн анги	Временно Ундурхан; впоследствии Брэвэн-хит или Ламаин-хурэ	Ундур-хан, 1/2 Галшир-ула, Даши-Балбар, Баян-Цзурхэ, Биндурья-ула, Онон-гол
3. Улан-Баторский район	Улан-Баторын анги	Улан-Батор	Ноян-Ула, Богдо-хан, Абцзог-Хайрхан, Хангай-Хайрхан, Баян-Ундур, Хунчил-Чжибчжит, Халюгчин-Боролцзай, Цзогсол-Чжиргаланту, 1/2 Дэлгэр-Цогто, 1/2 Оцол-Сансар
4. Орхон-Селенгинский район	Орхон-Сэлэнгын анги	Временно Алтан-Булак; с развитием в этом районе земледелия, госхозов и колхозов, безусловно, возникнут на главных путях новые населенные пункты, один из которых, более удачно территориально расположенный, и явится центром	Цзун-бурин, Барун-Бурин, Булган-хан
5. Прихубсугульский район	Хубсугулын анги	Мурэн-хурэ	Дэлгэр-Ихэ, Дэлгэр-хан, Наран-Чжиргаланту, Намнан-ула
6. Хангайский район	Хангайн анги	Цэцэрлиг	Шачжин-Бату, Чиндамани-Ульцзэйту, Аршантэ-ула, Бат-Цэнгэл, Эрдэни-Булган, Хан-Ундур
7. Цзабханский район	Цзабханин анги	Чжибхаланту	Цэцэн-сартул, Нумургэ-ула, Отхан Тэнгри, Гурбан-Сайхан-Чжиргаланту, Сутай-ула
8. Северо-западный район	Барун-Хойту анги	Улангом	Хан-Хухэй, Баян-Мандал, Тугус-Буянту, Баян-Чиндамани

9. Западный район	Урэнэту анги	Чжиргаланту	Наран-Хайрхан, Хан-Батор-Хайрхан, Барун-Алтай-Урянха, Цзун-Алтай-Урянха, Чериче, Ашахта-хан, Хошок, Байтахан, Торгоут-Бэйлэ, Торгоут-Цзасаг, Торгоут-ван
10. Алтайский район	Алтайн анги	Хан-Тайшири	Бус-Хайрхан, Хан-Тайшири, Чжибхоланту-ула
11. Средне-гобийский район	Думдату-гобийн анги	Ламаин-гэгэн	Богдо-Марал, Баян-Хонгор, Баян-Цзурхэ, Хан-Хугшин, Арбай-Хэрэ, Ульцзэйту-хан
12. Южно-гобийский район	Умунэту-гобийн анги	Байшинту	Гурбан-Сайхан, Шанхай-ула, Дэлгэр-Хангай
13. Восточно-гобийский район	Доронату-гобийн анги	Центра нет: необходимо его создать	1/2 Дэлгэр-Цогто, 1/2 Оцол-Сансар, Хояер-Ульцзэйту, Хугуг-ула, Ихэ-Дулан



**Распределение площади, населения и скота  
по новым административно-экономическим районам**

Наименование района	Площ. в кв. км	Население	Плотн. насе- ления	Скот			Козы
				Верблюды	Лошади	Кр. рог. скот	
1. Восточный	202,900	75,800	0,4	30,200	222,200	246,700	322,400
2. Хэнгэйский	75,300	36,800	0,5	9,200	135,100	148,300	179,100
3. Улан-Баторский	149,300	115,800	0,8	48,300	335,900	304,600	321,600
4. Орхон-Селэнгинякий	69,100	41,900	0,6	200	64,000	159,000	137,300
5. Прихубеульский	107,200	62,700	0,6	4,400	133,900	221,700	313,000
6. Хангайский	57,400	80,600	1,4	3,400	157,300	226,300	216,500
7. Цзэбханский	95,200	55,500	0,6	27,100	107,300	90,500	221,500
8. Северо-западный	84,100	44,800	0,5	36,300	99,400	127,700	277,500
9. Западный	77,900	43,100	0,5	22,000	81,400	121,800	211,900
10. Алтайский	207,100	39,900	0,2	23,500	49,200	59,500	225,300
11. Средне-Гобийский	107,700	83,200	0,8	77,600	188,100	120,500	266,600
12. Южно-Гобийский	155,400	39,400	0,2	94,500	79,700	19,900	258,900
13. Восточно-Гобийский	164,900	40,500	0,2	93,500	91,200	26,200	255,200
<b>Итого</b>	<b>1,553,500</b>	<b>760,000</b>	<b>0,5</b>	<b>470,200</b>	<b>1,744,700</b>	<b>1,872,700</b>	<b>3,206,800</b>

Схема 1-я

Административное деление М.Н.Р.





Схема 2-я

Административное и экономическое деление И.Н.Р.



# Географические районы МНР.

Схема 3-я

