

みんなくりポジトリ

国立民族学博物館学術情報リポジトリ National Museum of Ethnology

Краткая заметка о
результатах двухмесячной
стоянки в горах Ноин-Богдо
(Центральная Гоби)

メタデータ	言語: ru 出版者: 公開日: 2010-03-23 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: A. D. , シムコフ, Andreeva, A.I. メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/10502/3826

**Подготовка к печати и комментарий
директора Мемориального
музея-квартиры П.К.Козлова
д.и.н. А.И. Андреева**

А.Д.Симуков

Краткая заметка о результатах двухмесячной стоянки в горах Ноин-Богдо (Центральная Гоби)

Сильно расчленённый в своей восточной половине Гобийский Алтай выдвигает к великой Алашаньской пустыне целый ряд параллельных хребтов и горных групп, частью связанных друг с другом, частью разделённых седловинами или широкими долинами, напоминающими громадные жолоба. Все эти хребты вытянуты в широтном направлении. Намечается как бы три почти параллельных цепи: 1) Ихэ- и Бага-Богдо, Арца Богдо, Гурбун-Сайхан, Бурэн-Хара, Хурху (это, т[а]к ск[азать], основная цепь), 2) далее к югу Нэмэгэту, Гильбэнт, Сиврэ, Дзёлин и ответвление от последнего, примыкающее к Дунду-Сайхану, Баин-боронуру и Баин-Цаган, 3) самый южный барьер – Тосту, Ноин-Богдо, Кокчун, Дэнг, Цзурумтай, Ихэ- и Бага-Аргалинтэ. Далее же к югу расстилается безбрежное море пустыни и отдельные возвышения и цепи холмов как бы подчёркивают своё бессилие, невозможность нарушить величественное однообразие Центральной и Южной Гоби.

В вост[очной] части гор Ноин-Богдо наша партия в уменьшенном составе провела целиком октябрь и ноябрь месяцы истекшего 1925 года.

Ниже постараюсь дать краткую сводку результатов нашей работы. Горы Ноин-Богдо в восточной своей части представляют собой ряд мощных кристалл[ических] массивов, окружённых ср[ав]н[ительно] невысокими холмами и разделённых хорошо разработанными долинами и сухими руслами. Массивы эти сильно выветрены, и наблюдатель видит картину дикого хаоса скал, коридорообразных ущелий, острых пиков и т.п. Окраинные же холмы мягки в очертаниях. [См. рисунок].

Для определения геологического образа местности нач[альником] партии С.А. Глаголевым сделаны соответствующие схемы и собраны

геолог[ические] образцы.

Характер гор, т.е. скалистые массивы в центре и более мягкие формы по периферии определяют местонахождение того или другого вида растения или животного. Как пример, приведу *Ovis sp.* и *Capra sibirica*. Если первые держатся исключительно по холмам периферии, то вторые не менее исключительно живут в скалах центра, бедных растительностью.

Среди растительного царства выделяются очень редкий ильм (*Ulmus campestr.*), затем кустарники - буйлисы (*Prunus mongolica*), карагана (*Caragana sp.*). Много полыней (*Artemisia sp.*), есть какой-то злак, а по большим долинам близ колодцев нередок дырисун (*Lasiagrostis splendens*). К сожалению, мы пришли уже в конце вегетационного периода и потому в ботанической части ограничились сбором семян (свыше 40 видов).

Фауна богата, если не количеством видов, то относительным обилием этих немногих видов. Встречаются: барс (*Felis sp.*), волк (*Canis lupus subsp.*), лисица (*Canis vulpes susp.*), по распросам есть какое-то хорьковое, добыть которого не удалось. Далее аргали (*Ovis sp.*), горный козёл-янгер (*Capra sibirica*), в большие долины иногда из пустыни заходят антилопы харасульты (*Antilope subguttturosa*). Из грызунов отмечу зайца (*Lepus tolai?* – вопрос. знак А.Д. Симукова), немногочисленных пищух (*Lagomys*), добыть которых не удалось, кроме того, весьма вероятны, хоть и не наблюдались, тушканчик и мыши.

Птиц наблюдалось 27 видов, считая и останавливавшихся в горах пролётных. Вот перечень этих видов:

<i>Vultur monachus</i>	<i>Caccabis chukar</i>
<i>Hyaëtus barbatus</i>	<i>Columba rupestris</i>
<i>Falco subbuteo</i>	<i>Syrrhaptès paradoxus</i>
<i>F. tinnunculus</i>	<i>Emberiza cioides</i>
<i>Milvus lineatus</i>	<i>Emb. cia Godlewskii</i>
<i>Bubo sp.</i>	<i>Erythrospiza mong.</i>
<i>Corvus corax</i>	<i>Acanthis sp.</i>
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	<i>Turdus sp.</i> (пр[олетные])
<i>Monedula collaris</i>	<i>Phoenicurus sp.</i> (пр.)
<i>Podoces sp.</i>	<i>Accentor fulvescens</i>

Accentor Koslowii?
Motacilla alba baic (пр.)
Motacilla sp. (пр.)
Anthus sp. (пр.)

Saxicola isabellina
Otocoris Brandii
Tichodroma muraria

Пресмыкающиеся не наблюдались вовсе. Насекомых в Ноин-Богдо собрано немного, т.к. в начале октября они уже исчезли.

Касательно редкого населения гор, кстати сказать, почти поголовно принадлежащего к племени уратов, собраны некоторые экономические и этнографические данные.

